

KUNST-ANSTALT E.GÜNTHER, GERA, RL

#### Verkaufs-Bedingungen und Bemerkungen.

Unsere Vorräte bestehen, wie stets, aus den ausgewähltesten Qualitäten, dem Besten, was der Jahrgang brachte, und wo es erforderlich erscheint, unterziehen wir die Saaten auf geeigneten, sehr vervollkommneten Maschinen einer sorgfältigen Nachreinigung, wodurch wir in den Stand gesetzt werden, recht weitgehenden Ansprüchen zu genügen.

Die Prüfung der Reinheit und Keimkraft, sowie der Sortenechtheit sämtlicher Saaten findet unsere ganz besondere Aufmerksamkeit und glauben wir gerade hierdurch den Ruf der Zuverlässigkeit unserer seit 53 Jahren

bestehenden Firma befestigt zu haben

Sind wir also bemitht, nach der angedeuteten Richtung, soweit es nur irgend möglich ist, die Zufriedenheit unserer verehrten Abnehmer zu erwerben, so machen wir andererseits darauf aufmerksam, dass wir, da Witterungs- und sonstige Einslüsse bei der Entwickelung der Pflanzen eine sehr wichtige Rolle spielen, es ablehnen müssen, eine Verantwortung resp. eine Bürgschaft für den Ernte-Ausfall der gelieferten Samen zu übernehmen.

Wir verwahren uns auch gegen die Uebernahme einer Verpflichtung bei etwaigen Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen, wie wir auch für etwaige Irrtümer nur insoweit haften, als wir uns selbstverständlich der Berücksichtigung jeder Beschwerde im Wege der gütlichen Einigung niemals verschliessen und, je nachdem, zum Ersatz an Saatgut oder Vergütung bis zur Höhe des betreffenden fakturierten Betrages ev. bereit finden lassen.

Wir können indessen wohl behaupten, dass Differenzen mit unseren verehrlichen Kunden zu den grössten Seltenheiten gehören, denn unsere Geschäftsführung stützt sich auf eine lange Erfahrung und auf bewährte Mitarbeiter und hoffen wir deshalb, den grossen Kreis unserer Kunden uns nicht nur zu erhalten, sondern denselben für die Folge noch wesentlich zu erweitern.

STEGLITZ bei BERLIN, Ende Januar 1907.

METZ & Co.

Die Preise sind in Mark (M.) und Pfennigen (Pf.), 1 Mark = 100 Pfennige = 1,25 Francs = 1 Schilling Englisch, gestellt und verstehen sich gegen Bazzahlung. Bei marktgängigen Artikeln bleiben etwalge Preisänderungen verbehalten. Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, soweit nicht eine andere Vereinbarung vorhergegangen ist, dem Auftrage entweder den Betrag oder eine Anzahlung beizufügen und uns zu gestatten, den etwaigen Restbetrag dem Gute nachzunehmen. Beträge unter 20 Mark ziehen wir stets bei der Absendung des Gewünschten durch Nachnahme ein, sofern dieselbe überhaupt zulässig ist und wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen.

Postanweisungen werden als bequemes und wohlfeiles Zahlungsmittel besonders empfohlen; die Gebühren im Postgebiete des Deutschen Reiches betragen bis 5 M. 10 Pf., über 5—100 M. 20 Pf., über 100—200 M. 30 Pf., über 200—400 M. 40 Pf., über 400—600 M. 50 Pf., über 600—800 M. 60 Pf. — Um recht deutliche Bezeichnung des Absenders auf dem Abschnitte der Postanweisung, sowie um Augabe, worauf sich die Geldsendung bezieht, wird, um Irrtümer zu vermeiden, höflichst gebeten.

Nachnahmen auf Postpaketsendungen sind im deutschen Postgebiete und auch Oesterreich-Ungarn bis zur Höhe von 800 M. zulässig. Die Gebühren betragen: bis 5 M. 20 Pf., über 5—100 M. 30 Pf., über 100—200 M. 40 Pf., über 200—400 M. 50 Pf., über 400—600 M. 60 Pf., über 600—800 M. 70 Pf.

Nachnahmegebühren bei Bahnsendungen betragen bis 100 M. pro M. 1 Pf., über 100 M. 1/2 Pf.

Oesterreichische und russische Banknoten, wie andere Wertpapiere und ausländisches Geld nehmen wir zum Tagescourse an, Postmarken in kleinen Beträgen.

Adresse für Telegramme: METZ Steglitz. Fernsprecher: Steglitz No. 3.

Quantitäten einer Sorte über 10 Kilogramm berechnen wir nach dem 100-Kilogrammpreise; von 10 Kilogramm bis 125 Gramm abwärts nach dem Kilogrammpreise. Gewichtstelle unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

Die Verpackung wird, der Entfernung angemessen, auf das Zweckmässigste ausgeführt und billigst berechnet, kann aber nicht zurückgenommen werden.

Zur Füllung eingesandte Emballage können nur bis Ende Februar annehmen!

Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie innerhalb acht Tagen nach Empfang der Ware eingereicht sind.

Um recht deutliche Angabe des Namens, Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahnstation, sowie bei Kleinbahnen der Uebergangsstation wird gebeten.

Der Erfüllungsort für die Verbindlichkeit unserer Kunden ist der Sitz unserer Firma: Steglitz; durch die Bestellung gilt dieser, wie die vorher aufgeführten Punkte als vereinbart.

METZ & Co., STEGLITZ bei Berlin. ADRESSE FOR TELEGRAMME: euheit von 1907. METZ-STEGLITZ. FERNSPRECHER: STEGLITZ Nº3 Vorderseile Obenstehende Schutzmarke ist gesetzlich geschützt unfer Nº 90747. Daher sollte man jede Sendung zurückweisen, die nicht auf Einlegezettel und Plombe das obenstehende Klischee zeigt Längsschnitt. Metz-Steglitzer Original Goldgelbe Riesen-Futter-Runkel. 1/2 kg = 1 Pfd. = 3,00 Mark. 1 " = 2 " = 5,50 I Postkolli = 5 kg incl. Emb. u. Porto - 20,-50 kg = 100 Pfd = 190,-Querschnitt.

## Metz-Steglitzer

### Original goldgelbe Riesen-Futter-Runkeln.

Nachdem sich unsere bedeutendsten Futterrübensamenzüchter seit einer langen Reihe von Jahren damit abgemüht haben, diejenigen Runkelrübensorten, die als die ertragreichsten bekannt sind, durch eine auf wissenschaftliche Untersuchung begründete Auswahl, auch in Ihrem Gehalt auf Nährstoffe zu bereichern, und nachdem diese Versuche nur einen geringen, zu der aufgewendeten Mühe in keinem Verhältnis stehenden Erfolg ergeben haben, mussten andere Wege versucht werden, um bessere Resultate zu erreichen.

Das Ziel, die grösste Rübenmenge mit einem grossen Gehalt an Trockensubstanz, Zucker und Eiweißstoffen zu verbinden, schien nur erreichbar durch Kreuzungen zweier Sorten, von denen die eine sich durch den Ertrag an Rübenmenge, die andere durch

ihren hohen Gehalt an Futterstoffen auszeichnete.

Die beiden Sorten, die am geeignetsten hierzu erschienen, waren die "gelbe Eckendorfer" und die "Golden Tankard". Die Kreuzung dieser beiden Sorten wurde 1893 bis 1895 vorgenommen, und in späteren Jahren durch strenge Auswahl der Samenträger eine genügende Konstanz erreicht.

Die angestellten, wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigen die Richtigkeit der

Zuchtprinzipienl

Die neue Sorte besitzt bei enormer Ertragfähigkeit einen ausserordentlich hohen Gehalt an Nährstoffen und, was das Wichtigste ist, sie hält sich ausgezeichnet und bewahrt die aufgespeicherten Nährstoffe fast unvermindert bis in den Sommer hin ein

#### Versuchsanbau 1905.

| Sorte   | Rübenertrag<br>pro Morgen | Trocken-<br>substanz in %/0 | Zucker in % auf 1 Morgen | Eiweiss<br>in % |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Gelbe Eckendorfer   | 612 Ztr.                  | 8,15                        | 3,6 = 22,03 Ztr.         | 0,37            |
| Metz-Steglitzer Original goldgelbe<br>Riesen-Futterrunkel | 594 Ztr.                  | 11,45                       | 6,1 = 36,23 Ztr          | 0,38            |

Der vergleichende Anbauversuch des Jahres 1905 ergab also, dass die geerntete Rübenmenge der neuen Sorte dem Ertrage von der bisher als die ertragreichste geltende

"gelbe Eckendorfer" fast vollkommen gleich ist.

Im Zuckergehalt ergab die neue Sorte als Mittelwert 6,1%, während die "gelbe Eckendorfer" nur 3,6% hatte. Rechnet man nun einen Ertrag von rund 600 Ztr. pro Morgen, so erhält man bei der neuen Sorte eine Ausbeute von diesem wichtigsten aller Futtermittel im Werte von Mark 366,00 pro Morgen, wenn hier nur der Zentner Zucker zu Mk. 10,— Futterwert angesetzt wird. — Für die "gelben Eckendorfer" ergiebt die entsprechende gleiche Berechnung nur eine Ausbeute von Mk. 210,00.

Noch auffälliger wird die Differenz zu Gunsten der neuen Rübe bei Untersuchungen im Frühjahr. Während nämlich die "gelbe Eckendorfer" den grössten Teil ihres Vorrates während des Winters einbüsst, wird der Zuckergehalt der neuen Sorte fast garnicht vermindert. Zucker ist bekanntlich eins der besten Konservierungsmittel, und erklärt dieser Umstand zweifellos die hervorragende Haltbarkeit der neuen Sorte

gegenüber der zuckerarmen "gelben Eckendorfer".

Die Einerntung vollzieht sich ausserordentlich leicht und einfach, da die Rübe nur einviertel ihrer Länge in dem Boden steckt, und können daher Kinder die Arbeit des Herausnehmens besorgen.

Hervorragend schön sind die Farben der Neuheit, die äussere zeigt ein sattes

orangegelb, das Fleisch ein herrliches, gleichmässig leuchtendes goldgelb.

Nach unseren Erfahrungen empfiehlt es sich, die Rüben nicht weiter als 40 cm zu drillen, da bei dieser Drillweite die grösste Ausbeute sowohl an Rübenmenge als auch Futterwert erzielt wird, und auch die Haltbarkeit der Rüben bei nicht zu weitem Stand die beste ist.

### Inhalts-Verzeichnis.

| K-Market Company   | THE RESERVOIS ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE | NAME OF STREET OF STREET, STRE |                                      | The state of the s |
|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Sortimente von   | Gemüse- und Blu  | men-Samen  |                                      | Seite 66   |
|  | che Bücher   |  |                                      | 66   |
| Landwirtschaftli   | cne bucher   |  |                                      | " 00   |
| Seite  | Seite  | Seite  | Seite                                | Seite  |
| Abutilon 84  | Erbsen 31. 59-62   | Kohlrüben 49   | Phlox perennis 84                    | gewächs. m. colo-  |
|  | Erodium 74   | Kopfkohl . 46. 47  | Pimpinelle . 34. 57                  | rierten Abbildungen 81   |
| Ageratum 72  | Esdragon 56  | Kopfsalat 53   | Porree 54                            | Sortimente v. Gemüse-  |
| Antirchinum 79   | Fenarsette 12  | Kresse 54. 79  | Portulaca 57, 77                     | samen etc 66   |
| Aquilegia . 82, 120  | Farne 81   | Küchenkräuter etc. 56  | Potentilla 84                        | Spargel 59   |
| Aralia 84  | Forstgehölzsam, 37-39  | Küchenkräuterpfl 56  | Primula 84. 85                       | Spargelpflanzen 122  |
| Artischocken 59. 121   | Futterkohl 32, 48, 49  | Kümmel 33. 56  | Puffbohnen 65                        | Spargelsalat 53  |
| Astern . 67-69, 82   | Gartenmelde 57   | Kürbis 59  | Pyrethrum 84                         | Spartium 35  |
| Balsaminen 71  | Gehölzsamen . 37-39  | Lathyrus . 33. 75. 83  | Rabinschen 54                        | Spelz 35   |
| Beete 52   | Gemüsepflanzen 121   | Laubhölzer . 38. 39  | Radies 55                            | Spinat 57  |
| Begonia 84. 86   | Gemüsesamen-Sorti-   | Lein 33. 75  | Rapontica 51                         | Spörgel 35   |
| Bienenfutterpflanzen   | mente f. Hausgärt, 66  | Leindotter 33  | Raps 34                              | Stachelginster 35  |
| 34. 77, 81   | Georginen (Knollen)  | Levkoyen . 69. 70  | Reseda 77                            | Stachys 51   |
| Blätterkohl 32, 48, 49   | 87-90  | Liebesapfel 56   | Rettich 55                           | Stauden 82-84  |
| Blattpflanzen für  | Gerste 28  | Lilium 87  | Rhabarber . 56. 57                   | Steckrüben 49  |
| Gruppen (Sortim.) 81   | Getreide-Arten . 26-28   | Linsen 31. 65  | Ricinus 78                           | Steckzwiebeln 54   |
| Blumenkohl . 45. 46  | Gladiolus 86   | Lobelia 75. 83   | Rittersporn . 71. 83                 | Strunkkraut 47   |
| Blumenrasen,   | Gloxinia 85-86   | Löwenzahn . 54:65  | Roggen 26                            | Tahak 36. 76   |
| japanischer 81   | Godetia 74   | Lupinen 33, 34, 76, 83   | Rosenkohl 48                         | Tagetes 79   |
| Blumenzwiebeln.  | Goldlack 71  | Luzerne 11   | Rotkohl 47                           | Technisch. Samen 65  |
| diverse 86-87  | Gras-Mischungen f.   | Majoran 56   | Rüben (Speise-) . 51                 | Teltower Rüben . 51  |
| Bohnen . 32. 62-65   | Garten-, Park-und  | Mais 29. 30  | Rübsen 34                            | Thunbergia 79  |
| Bohnenkraut 56   | and.Rasen-Anlagen 21   | Malven . 34. 82  | Runkelrüben (Futter-) 4-7            | Thymian 56. 57   |
| Brockoli 46  | Grassamen 12-20  | Mangold 52   | Salat 53. 54                         |  |
| Buchweizen 31  | Gräser-, Klee- und   | Melonen 58   | Salatrüben (Beete) 52                |  |
| Calceolaria 85   | Futterkräuter-   | Mimulus 76   | Salbei 57. 78. 84. 85                | Topinambur 44  |
| Calliopsis 78  | Mischungen . 22-25   | Mirabilis 76   | Salpiglossis 78                      | Tropaeolum 79  |
| Campanula . 73. 82   | Grünfutter- u. Grün-   | Möhren 50  |                                      | Tuberosen 87   |
| Canna 85. 87   | dung-Pflanzen 31-36  | Mohn 34. 76  | Sauerampfer 57                       | Verbena 79. 80   |
| Cardy 59   | Gurken 57. 58  | Musa 85  | Scabiosa 78. 84                      | Viola 80. 84   |
| Carotten 50  | Hafer 27   | Myosotis 83  | Schafgarbe 34                        |  |
| Celosia  | Hanf   | Nadelhölzer 37   | Schizanthus 78                       | Waldmeister 57   |
| Centaurea . 73. 82   | Helichrysum 75   | Nelken 74. 83  | Schnittlauch 54                      |  |
| Champignonsbrut 122  | Hirse 32   | Nemophila 76   | Schwarzkümmel . 34                   |  |
| Chrysanthemum . 73   | Ipomoea 75   | Oeirettich 34  | Schwarzwurzel 51                     | Weisskohl . 46. 47   |
| Cichoriensalat 54  | Kartoffeln 40-44   | Offizinelle Samen . 65   | Sellerie 51                          | Weissrüben 51  |
| Cineraria 85   | Kartoffel - Zwiebeln 54  | Oxalis 51. 76  |                                      | Weizen 26  |
| Clarkia 74   | Klee 9-12  | Papaver 76. 83   |                                      | Wermut 56. 57  |
| Cobaea 74  | Bokhara-Klee . 11  | Pearl millet 33  | Serradella 35                        | Wicken 86  |
| Comfrey 35   | Bullenklee 10  | Peluschke 31   |                                      | Wildfutter 44  |
| Coniferen 37   | Gelbklee 10  | Pencilaria 33  | Solanum 78. 85                       | Wirsingkohl 48   |
| Convolvulus . 74. 85   | Rotklee 9. 10  | Pentstemon 84  | Sommerblumen                         | Wrucken 49   |
| Cosmea 74  | Incarnatkiee 11  | Perilla 77   | (Mischung) 81                        | Wurzeln, versch 51   |
| Cyclamen 85  | Schotenklee 12   | Petersilie 57  | Sommergewächse                       | Xeranthemum 80   |
| Dahlien (Knollen) 87-90  | Schwedisch 10  | Petersilienwurzel . 51   | 72-80                                |  |
| Delphinium 71. 83. 120   | Steinklee 11   | Petunia 77   | Sommergewächse                       | Ziergräser 82  |
| Dianthus 74. 83  |  | Pfeffer 57   | (Sortimente) 66. 81                  | Zierkürbisse 82  |
| Dill 56  | Wundklee 10  | Pferdebohnen 32  | Sonnenblume 35. 74                   | Zinnia 81  |
| Dracaena 85  |  | Phacelia 34. 77  | Sorghum 35                           |  |
| Endivien 53  | Kohlrabi 49  | Phlox Drummondi . 77   | Sortim. v. Sommer-                   | Zwiebeln 54  |
| The state of the s | Canton-Utonsilia   | en (Instrumente)   | etc. (Seite 92-94).                  |  |
|  |  |  |                                      | = = 1 100  |
|  | Drahtbürsten 93  | Messer 92  | Sägen                                | Torfmull 123   |
| Baumbänder 93  | Düngemittel 128  | Nummerhölzer 94  | Scheeren . 92. 94                    | Torfstreu 123  |
| Baumwachs 98   | Giesskannen . 121  | Obstpflücker 94  | Sicheln 94                           | Tuffsteine 93  |
| Blumenstäbe 94   | Glaserdiamanten . 9:   | Rasen-Mähmaschin.116   | Spaten 94                            | Zierkorkholz 93  |
| Cocosstricke 93  | Maulwurfsfallen . 94   | Raupenleim 93  | Spritzen 94                          | Div.Gartengeräte 92-94   |
|  | Ba   | umschule (Seite 91   | —12 °).                              |  |
| Allochäume etc. 100  | Cohalas & Dank   | 1 Appfel 05 07   | Obetwildlings 109                    | Teppichheet- u.  |
| Alleebäume etc 106   | Genoize T. Park- u.  | Aepfel . 95-97   | Obstwildlinge . 102<br>Rosen 116-119 |  |
|  | Gartenanlagen . 100  | Birnen . 98-99   | Cohlingeträuchen 111                 | Trauerbäume . 116  |
| Edelreiser 106   | Gehölze, junge 113-114   |  | Counting our statement were          |  |
| Erdbeeren . 105-106  | Gemusephanzen 121  | Direiche 100 101   | Sommerblumen-<br>pflanzen . 121      | Weinreben . 101-102  |
| Fruchtsträuch 103-105  | Nadelhölzer . 114-118  | Pfirsiche . 100-101  |                                      | Zierbäume . 107-111  |
|  |  |  |                                      | Ziersträucher 107-111  |
| Condize Z. Mecken 11)  | Obstbäume 95-101   | Nussuaume . 10:  | Jolanden 120                         | 1  |
|  |  |  |                                      | State of the late  |

### Drei Preise für die schwersten Runkeln.

Trotzdem es für den Landwirt im allgemeinen selbstverständlich rationeller ist, bei normaler Pflanzweite mittelgrosse Runkelrüben zu erzielen, sehen wir uns, um den Wünschen vieler unserer geehrten Abnehmer nachzukommen veranlasst, zu einer Preisbewerbung Gelegenheit zu geben, indem wir 3 Preise ausschreiben, welche eine Entschädigung für die gehabte Mühe der Anbauer sein sollen. Das Resultat dieses Preisausschreibens soll auch gleichzeitig zeigen, bis zu welcher Grösse und Schwere sich unsere weltbekannten Runkelsorten kultivieren lassen und in welcher hervorragenden Weise gute Saat auf die Grösse der Früchte von unverkennbarem Einfluss ist.

Wir lassen nicht nur die von uns bezogenen Eckendorfer sondern auch alle unsere anderen Runkelsorten zur Konkurrenz zu und geben

für die schwerste Runkelrübe als I. Preis Mk. 150 für die zweitschwerste als II. " " 100 und für die drittschwerste als III. " " 50

Die einzusendenden Rüben dürfen nicht unter 9 Kilo (18 Pfund) wiegen, müssen sorgfältig verpackt und gesund sein und vor dem 15. November franco an unsere Adresse nach Steglitz gesandt werden.

Wir geben uns der angenehmen Hoffnung hin, dass wir mit unserer ausgewählten und sorgfältig geernteten Runkelrübensaat, ebenso auch mit allen anderen von uns geführten landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und Gartensämereien überall Ehre machen werden.

STEGLITZ bei Berlin, Mitte Januar 1907.

#### Metz & Co.

#### Die Gewinner der vorjährigen Preisausschreibung sind:

Ehrenpreis Mk. 150 Herr Albert Busse in Sackshöhe bei Rügenwalde, Gewicht 32 Pfund, 1. Preis Mk. 150 Herr Gutsbesitzer G. Oberbracht in Siebenhöfen bei Blomberg in Lippe, Gewicht 28 Pfund, 2. Preis Mk. 100 Herr Landwirt W. Homeier in Lohfeld bei Hausberge in Westfalen, Gewicht 23½ Pfund, 3. Preis Mk. 50 Herr Landwirt August Ramoth, Brahmow bei Burg im Spreewald, Gewicht 21½ Pfund.

### Zucker-Runkelrüben.

| No. | 50 Ko. =  | 100 Pfd.<br>M. | 1 Pfd.<br>M. | No. | 50 Ko. =                   | 100 Pfd.<br>M. | 1 Pfd.<br>M. |
|-----|---|----------------|--------------|-----|----------------------------|----------------|--------------|
| 735 | Klein-Wanzlebener, reinweisse zuckerstoffreichste | 33             | 60           | 197 | Echte rein weisse          | 30             | 50           |
| 737 | Vilmorin's verbesserte weisse                     | 33             | 60           | 745 | Zuckerrunkel zum Futterbau |                |              |
| 741 | Verbesserte weisse Imperial-, extra               | 33             | 60           | 1   | grosse weisse              | 35             | 60           |

Die Zuckerrunkel zum Futterbau ist noch bedeutend hochprozentiger an Zucker als die Länker Runkelrübe, dabei steht sie im Ertrag den reichtragendsten Futterrunkeln nicht nach. Der Anbau ist unbedingt empfehlenswert.

Futterrunkel-Neuheit! No. 700. Metz' Steglitzer Original goldgelbe Riesenfutterrunkel s. Seite 6.

## No. 700. Metz-Steglitzer

### Original goldgelbe Riesen-Futter-Runkeln.

Nachdem sich unsere bedeutendsten Futterrübensamenzüchter seit einer langen Reihe von Jahren damit abgemüht haben, diejenigen Runkelrübensorten, die als die ertragreichsten bekannt sind, durch eine auf wissenschaftliche Untersuchung begründete Auswahl, auch in ihrem Gehalt auf Nährstoffe zu bereichern, und nachdem diese Versuche nur einen geringen, zu der aufgewendeten Mühe in keinem Verhältnis stehenden Erfolg gegeben haben, mussten andere Wege versucht werden, um bessere Resultate zu erreichen.

Das Ziel, die grösste Rübenmenge mit einem grossen Gehalt an Trockensubstanz, Zucker und Eiweissstoffen zu verbinden, schien nur erreichbar durch Kreuzungen zweier Sorten, von denen die eine sich durch den Ertrag an Rübenmenge, die andere durch

ihren hohen Gehalt an Futterstoffen auszeichnete.

Die beiden Sorten, die am geeignetsten hierzu erschienen, waren die "gelbe Eckendorfer" und die "Golden Tankard". Die Kreuzung dieser beiden Sorten wurde 1893 bis 1895 vorgenommen, und in späteren Jahren durch strenge Auswahl der Samenträger eine genügende Konstanz erreicht.

Die angestellten wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigen die Richtigkeit der

Zuchtprinzipien!

Die neue Sorte besitzt bei enormer Ertragfähigkeit einen ausserordentlich hohen Gehalt an Nährstoffen und, was das Wichtigste ist, sie hält sich ausgezeichnet und bewahrt die aufgespeicherten Nährstoffe fast unvermindert bis in den Sommer hinein.

#### Versuchsanbau 1905.

| Sorte   | Rübenertrag<br>pro Morgen | Trocken-<br>substanz in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Zucker in <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>auf 1 Morgen | Eiweiss<br>in <sup>0</sup> / <sub>0</sub> |
|---|---------------------------|---|---|---|
| Gelbe Eckendorfer   | 612 Ztr.                  | 8,15  | 3,6 = 22,03 Ztr.                                      | 0,37                                      |
| Metz-Steglitzer Original goldgelbe<br>Riesen-Futterrunkel | 594 Ztr.                  | 11,45   | 6,1 = 36,23 Ztr.                                      | 0,38                                      |

Der vergleichende Anbauversuch des Jahres 1905 ergab also, dass die geerntete Rübenmenge der neuen Sorte dem Ertrage von der bisher als die ertragreichste geltende

"gelbe Eckendorfer" fast vollkommen gleich ist.

Im Zuckergehalt ergab die neue Sorte als Mittelwert 6,1%, während die "gelbe Eckendorfer" nur 3,6% hatte. Rechnet man nun einen Ertrag von rund 600 Ztr. pro Morgen, so erhält man bei der neuen Sorte eine Ausbeute von diesem wichtigsten aller Futtermittel im Werte von Mark 366,00 pro Morgen, wenn hier nur der Zentner Zucker zu Mark 10,00 Futterwert angesetzt wird. — Für die "gelbe Eckendorfer" ergibt die entsprechende gleiche Berechnung nur eine Ausbeute von Mark 210,00.

Noch auffälliger wird die Differenz zu Gunsten der neuen Rübe bei Untersuchungen im Frühjahr. Während nämlich die "gelbe Eckendorfer" den grössten Teil ihres Vorrates während des Winters einbüsst, wird der Zuckergehalt der neuen Sorte fast garnicht vermindert. Zucker ist bekanntlich eins der besten Konservierungsmittel, und erklärt dieser Umstand zweifellos die hervorragende Haltbarkeit der neuen Sorte gegenüber der

zuckerarmen "gelben Eckendorfer".







Eingetragene Schutzmarke No. 90747. Preise:

50 Ko. 190,— Mark 25 " 100,— " 10 " 42,— " 5 " 25,— "


50

### Futter-Runkelrüben.

Die im Herbst 1906 auf unserem Terrain veranstaltete Ausstellung von auf unseren Versuchsfeldern geernteten landwirtschaftlichen Erzeugnissen hat wieder bewiesen, dass die verbesserte grösste Eckendorfer Riesen-Walzen-Runkel die besten Resultate geliefert hat und keine andere Sorte in Form der Eckendorfer, mag auch der Name und die Reklame in Form von Abbildungen mit fabelhaften Gewichtsangaben noch so verführerisch sein, das von uns geführte Produkt an Güte, Ertragsfähigkeit etc. übertrifft.

| sem   | das von uns geruntte Produkt an Gute, Ertragsfanigkeit etc. ubertrint.   |  |  |   |  |                                     |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| BOOLEGEE  | Tutterrunkel-Neuheit!  Metz Steglitzer Original- goldgelbe Riesenfutterrunkel 50 Ko. 190,— M., 25 Ko. 100,— M., 10 Ko. 42,— M., 5 Ko. 25,— M., 1 Ko. 5,50 M.  Vorzüge und Beschreibung siehe Seite 6.  |  |  |   |  |                                     |  |  |  |  |  |
|   | No.   Elite-Saat   Postkolli einschliess'ich Verpackung portofrei M. 6,—.   50 Kilo   1/2 Ko.   2 Elite-Saat   Postkolli einschliess'ich Verpackung portofrei M. 6,—.   50 Kilo   1/2 Ko.   2 Elite-Saat   Prid.   M.   Prid.   M. |  |  |   |  |                                     |  |  |  |  |  |
| -   | *****  | man, the ball of the   | 777  | 000   | ***************************************  | 100 Pfd.                            | 1 Pfd  |  |  |  |  |
| 705<br>706<br>707<br>661<br>663<br>671<br>673<br>683<br>684<br>689<br>691<br>693<br>695 | Eckendorfer Walzen gelbe, Nachbau rote, gemischte, 1 Postkolli einschliesslich Verpackung portofrei M. 5,50. Oberndorfer, runde gelbe, vorzüglich " rote, 1 Postkolli einschliesslich Verpackung portofrei M. 6,50. Die Oberndorfer Runkeirüben sind unten abgeplattet, haben wenig Nebenwurzeln und lassen sich daher leicht autnehmen. Leutewitzer, runde gelbe, schr schön Champion Yellow Globe, verbesserte gelbe Kugel-, Engl. OrigSaat Champion Yellow Globe, hier geb. Saat Rote Klumpen   grosse dicke Gelbe " eilörmige Rote Riesen-Pfahl- Gelhe olivenförmige Riesen- Rote  | 28<br>30<br>28<br>36<br>34<br>26<br>24<br>24<br>26<br>24<br>26<br>26<br>26 | 50<br>50<br>50<br>60<br>60<br>60<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>50<br>50 | No. 697 697 711 715 716 717 719 725 727 729 | Golden Tankard, goldgelbe Walzen, gelbfleischig, vorzigl., Englische Criginal-Saat  Die dauerhafteste Futterrunkel hält sich wenn ordnungsgemäss aufbewahrt bis zur neuen Ernte tadellos. Goldgelbe Walzen, hier geb. Saat  Mammoth Long Red, verb. lange rote Riesen-, Englische Original-Saat  1 Postkolli einschliesslich Verpackung portofrei M. 6,50. Ausgezeichnete, nöchst empfehlenswerte Sorte mit sehr grossen glatten Raben. Mammut, gr. lange rote, hier geb. Saat Selected Giant Long Red, extra lange rote Riesen-, Engl. Original-Saat  Hat sich aller Orten vorzügl. bewährt; sie wächst lang aus der Erde und bringt schöne grosse Raben mit wenig Nebenwurzeln. Lange rote Riesen-, hier geb. Saat  " aus der Erde wachsende " gelbe " " " " rote Erfurter Pfahl-, sehr gut " gelhe " " " " Verschiedene Sorten gemischt." | M. 32 25 35 30 36 25 24 24 25 24 20 | 60<br>60<br>50<br>60<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>40<br>55 |  |  |  |  |
| 687<br>688<br>730   | 58   |  |  |   |  |                                     |  |  |  |  |  |
| 731<br>732  | Tannenkrüger, gelbe.  rote  Bekannte, der Eckendorfer in stets sehr gute Erträge brachte.  | n Form   | gleic  | hende                                       | Runkel, die auf allen Bodenarten   | 30<br>30                            | 50<br>50   |  |  |  |  |

Etwas kurze aber kompakte Runkel mit der Eckendorfer ähnlichen Form.



Photograph. Aufnahme eines Teils der Saaten-Reinigungs-Maschinen mit staubfreier Ventilation der Firma Metz & Co. Steglitz, I. Etage.

## Metz & Co.

Steglitz bei Berlin.

# Etablissement für land- u. forstwirt- schaftliche Saaten.

Unsere landwirtschaftliche Saaten bestehen aus den ausgewähltesten Qualitäten, dem Besten, was der Jahrgang brachte, und wo es erforderlich erscheint, unterziehen wir die Saaten auf geeigneten, sehr vervollkommneten Maschinen einer sorgfältigen Nachreinigung, wodurch wir in den Stand gesetzt werden, nur best gereinigte Waren zum Versand zu bringen. Um in der Versendungsweise

Missgriffen vorzubeugen, bitten wir sehr, genau vorzuschreiben, ob die Beförderung per Post oder Eisenbahn in gewöhnlicher oder Eilfracht stattfinden soll; ferner sei um recht deutliche Angabe des Namens, Wohnortes und der nächsten Post- und

Metz & Co.

Eisenbahnstation höflichst gebeten.



Ein Teil der Parterre-Lager-Räume der Firma Metz & Co., Steglitz. Fertig gereinigte Saaten.

## Klee, Luzerne, Esparsette etc.

Die Anforderungen, welche bezüglich Rotklee und Luzerne von den Landwirten fast ausschliesslich an uns gestellt werden, ist gewöhnliche Handelsware nicht zu erfüllen geeignet; das Saatgut muss von der gefährlichen Kleeseide (cuscuta), von anderen Unkräutern, aber auch von ungesunden und tauben Körnern, überhaupt von Allem, was den Gebrauchswert herabzudrücken geeignet ist, frei sein. Zur Herstellung solcher ganz besonders hochwertigen Qualitäten ist nur das beste grobkörnige Produkt brauchbar, ein weniger zuverlässiges Material würde kaum die völlige Befreiung von Seide und anderen ungehörigen Bestandteilen ermöglichen, wie sie uns seit Jahren ausnahmslos gelungen ist. Derartiges grobkörniges, reines Saatgut, welches einen sehr hohen Gebrauchswert, bei Rotklee 88 % und bei der Luzerne 86 %, zu beziffern resp. zu garantieren erlaubt, gibt aber auch die höchst mögliche Gewähr für schnelle und kräftige Entwicklung der Pflanzen, während ein schwaches Korn wenig Aussicht auf einen guten Bestand bietet.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten. – Stückmuster stehen franko zu Dieusten.



#### Rotklee.

Trifolium pratense.

|   | 12.51              |                          | 50 Ko.=        | 1 K | 0. = |
|---|--------------------|--------------------------|----------------|-----|------|
|   | No.                |                          | 100 Pfd.<br>M. |     | Pf.  |
|   | 7                  | Böhmische Gebirgssaat.   |                | 70  | - 7  |
|   | 1980               | fein 58—                 | 62             | 1   | 50   |
|   |                    | hochfein 63—             | 66             | 1   | 60   |
|   | 1000               | nochtein                 | 00             | 1   | 00   |
|   |                    | Schlesische Gebirgssaat. | Charles        |     |      |
|   | 1984               | fein                     | 60             | 1   | 50   |
|   | 1985               | hochfein 68-             | 65             | 1   | 60   |
|   |                    | Mährische Saat.          |                | 12  |      |
|   | 1986               | hochfein 60-             | 65             | 1   | 60   |
|   |                    |                          |                |     |      |
|   | 1007               | Russische Saat.          | 00             | -   |      |
|   | NATIONAL PROPERTY. | fein                     | 62             | 1   | 50   |
|   | 1988               | hochfein 64-             | 68             | 1   | 60   |
|   |                    | Inländische Saat.        |                |     |      |
| ١ | 1991               | mittelfein 54-           | 56             | 1   | 40   |
|   | 1992               | fein 60-                 | 62             | 1   | 50   |
| 4 |                    | hochfein                 | 66             | 1   | 60   |
|   |                    | extrafein                | 70             | 1   | 70   |
|   |                    | Piemonteser Saat.        |                |     |      |
|   | 1981               | hochfein 51-             | 56             | 1   | 40   |
|   | 13.5               |                          |                | 100 |      |

Unter der Bezeichnung

#### "Inländisch"

kommen in diesem Jahre von uns aus den Provinzen Posen, Pommern, Ost-u. West-Preussen, ferner aus Thüringen,

der Pfalz und Oesterreichischen Bezirken (ausser Ungarn) stammende Saaten zum Versand. — Französische, süditalienische, südrussische, ebenso ungarische Rotkleesaaten werden für den Konsum von uns nicht geführt.

Trifolium pratense.

#### Amerikanischer Rotklee,

da teurer als hiesige Saaten, ist in diesem Jahre von uns nicht importiert. — Von der diesjährigen inländischen Rotklee Ernte ergibt sich während der Fertigstellung dieses Preisverzeichnisses immer mehr der Ausfall an äusserlich blendenden Qualitäten, und ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass wirklich schönfarbene Posten bald knapp werden. — Günstig für den Konsum ist die verhältnismässig gute Keimkraft der beregneten Saaten, die ja reichlich vorhanden und zu mässigen Preisen zu haben sind.

2003

2004

| No.  |                                       | 50 Ko.=<br>100 Pfd. | 2 Pfd. |
|------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| 1995 | Rotklee, später, einschnittig. (Grün- | -                   | M. Pf. |
|      | klee), Trifolium medium 64-           | 66                  | 1 60   |

Diese Varietät wird namentlich in weiteren Distrikten Thuringens wie Schlesiens mit gutem Erfolge angebaut; er gedeiht besonders in Kalk und Sandmergel. — Die späte Blützzeit befähigt den Grunklee, einen Schnitt zwischen den beiden Schnitten des Rotklees zu liefern.

R. 98%, K. 92%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 6 Kilo.

|      |   | e. Engl. (<br>atense p<br>merwähr | erenne.  | (R  | oter |    |     |      |
|------|---|-----------------------------------|----------|-----|------|----|-----|------|
| 1996 |   |                                   | sche Ori |     |      |    |     |      |
|      |   | seidefr                           | ei .     | 7   | 0 -  | 74 | 1   | 80   |
| 2024 | " | Inländis                          | sche Sa  | at, |      |    | No. | - 31 |
|      |   | seidefr                           | ei .     | 6   | 35 - | 70 | 1   | 70   |

Für dauernde Wiesen und Weiden ist dieser Klee sehr nützlich. Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Rotklee durch längere Dauer, durch mehr kriechende Wurzeln und

R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 6 Kilo.



Weissklee. 1991.

| 1997<br>1998<br>1999<br>2000 | " hochfein " 52-                                | 44<br>50<br>56 | 1<br>1<br>1 | 10<br>20<br>30 |
|------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|
| 2000                         | "kommenstem, hellfarbigem<br>Korn bestehend 56— | 60             | 1           | 50             |

Weissklee ist ausdauernd, seine Wurzeln kriechen in der Oberfläche fort, schlagen überall wieder aus und verjüngen die Pflanzen fortwährend, so dass diese nach und nach den ganzen Boden bedecken. Da seine Stengel und and nach den ganzen Boden bedecken. Da seine stenger dan belatter der eigentämlichen Fortpflanzung wegen immer jung und frisch sind, so ist ein mit Weissklee durchmengtes Gras oder Heu nährstoffreich. Er ist deshalb zur Untersaat auf Wiesen und Weiden sehr zu empfehlen, zumal er auf den meisten Bodenarten fortkommt.

R. 98%, K. 90%. Aussaat pro Morgen ca. 4 Kilo.


2023 Weissklee, Kolossal Ladino 110- 125

War auch im letzten Jahr ebenso winterfest als der deutsche Weissklee, er weist in der Gesamtentwicklung bedeutendere Grössenverhältnisse auf, blüht später und spärlicher als der gemeine Weissklee. Bei sämtlichen Anbau-\ersuchen war er im Ertrage bedeutend ergiebiger als die hiesigen Weissklees.

| 1500 | Gelhklee, | Medicago lupulina,      |    |   | 14 |
|------|-----------|-------------------------|----|---|----|
| 2009 | **        | mittelfein 18-          | 19 | - | 50 |
| 2010 |           | fein 20-                | 21 | - | 60 |
| 2011 |           | hochfein 22-            | 24 | - | 70 |
| 2012 | 11        | extrafein, aus vollkom- | 26 |   | 80 |
| 0.00 | menste    | am Korn bestenend 20-   | 20 |   | OU |

Vermöge seiner langen Pfahlwurzel dringt selbiger auf Sandboden tief ein. Auf besseren Boden legt er seine 20 bis 60 cm langen Stengel nieder, während deren Spitzen nach oben streben. Verwendung findet Gelbklee nicht nur zu Futterzwecken, sondern auch zur Gründüngung. Zwischen Grasgemenge liefert er ein schönes Futter für Schafe.

R. 98%, K. 94%. Aussaat pro Morgen ca. 7 Kilo.



78 vollkomm. Korn bestehend 75-Der Schwedischklee gedeiht noch in einem Klima, das für den Rotklee zu rauh ist. Seine Pfahlwurzel geht nicht so tief in den Boden wie die des Rotklees, dahingegen treibt er zahlreiche Nebenwurzeln und Wurzelfasern, die sich in der Oberfäche des Bodens verbreiten. Seiner Nährwirkung steht er dem Rotklee ziemlich gleich. Ein Hauptvorzug besteht in seiner Widerstandsfähigkeit und Ausdauer.

R. 98%, K. 96%. Aussaat pro Morgen = ½ Hektar ca. 4 Kilo.

hochfein

extrafein

68-

70

70

Wundklee, Anthyllis vulneraria, 48-30 2005 mittelfein . . 56 1 40 54 -2006 50 56hochfein 2007 extrafein, aus vollkom-2008

mensten Korn bestehend 60-

wundklee wird auf leichterem, nicht mehr rotkleefähigem Boden, wenn derselbe nur etwas kalkhaltig und dungkräftig ist, mit Erfolg angebaut. Zwischen dem ersten und zweiten Rotkleeschnitt ist er zur Verwendung reif, sodass selbiger diese Lucke im Grünfutterbau sehr gut ausfallt. Da Wundklee ein Stickstoffsammler ist, schätzt man diesen als eine gute Vorfrucht und benutzt ihn auch zur Gründungung. Allein wird er aber seltener gesät, meistens im Gemenge mit anderen Klees und Gräsern. Seines Bitterstoffes wegen darf er nur in solchem Gemenge verfüttert werden.

R. 98%, K. 96%. Aussaat pro Morgen = ¼ Hektar ca. 5 Kilo.






2013. Provencer Luzerne.



2025. Incarnatklee

| No.      | Luzerne, blaue (ewiger  | 50 Ko.=        | 1 K  | 0.=        | 1            | Bokhara-Klee, Melilotus albus altis- 50 Ko.= 1 Ko.=  |
|----------|---|----------------|------|------------|--------------|--|
| 40.      | Klee), Medicago sativa, seidefrei.  | 100 Pfd.<br>M. | 2 1  | fd.<br>Pf. | No.          | simus. Höchster weisser 100 Pfd. 2 Pfd. M. Pf.   |
|          | Provencer, Originalsaat,  | - 31.          | .ML. | II.        |              | Melilotenklee(Riesenklee)  |
| 2013     |   | 000            |      | J. Carlo   | 2029         | " fein 40- 44   1   10   |
|          | in the solution   | 62             | 1    | 50         | 2030         | " hochfein 45— 48 1 20   |
| 2014     |   | 66             | 1    | 60         | 100          | Er begnügt sich fast mit jeder   |
| 2015     | " extrafein, " aus voll-  |                |      |            | 1720         | Bodenart, muss aber jung verfattert  |
| - 2000   | kommenst Korn besteh 66-  | 68             | 1    | 70         |              | werden, da er später bei grossem   |
| 2016     | Ungarische, fein, seidefrei 60-   | 63             | 1    | 50         |              | Wachstum verholzt und dann vom<br>Vieh nicht mehr genommen wird.   |
| 2017     | " hochfein " 64-  | 66             | ī    | 60         | 132          | Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar  |
| 2000     | Wir empfehlen wiederum besonders  | 100            | 1    | 00         | 1000         | ca. 6 Kilo. R. 98%, K, 84%,  |
| - 200    | als die in jeder Beziehung zum An-  | 372            | 1    | 100        | The state of |  |
| - 50     | bau vorteilhafteste Luzerne die Ori-  | 10,255         | 223  | 3610       | 2 5000       | La Company of the Com |
| 1000     | ginal-Prevencer-Saat, welche eine gute                                      | CHE IN         | 550  |            | 0.00         |  |
|          | Ernte in schönergrobkörniger Qualität                                       | (State of      | 1000 | DE S       | - CA- (10)   | apper 19. 1961   |
| - 1 317  | ergab. Hochgelegene Mergelböden<br>eignen sich für die Luzernenkultur       | CONTRACTOR OF  | 130  | 4          | -5-9-2       | at withink!  |
| 1 2 3    | am besten, sobald sie durchlässig   |                |      |            | CAPS S       | The second of th |
|          | sind und des Kalkes nicht ganz ent-   |                | -    | 1          | 15           | 多。   |
|          | behren. Aussaat pro Morgen = 1/4  |                |      | 200        |              | 200 B 图图图 100 W  |
| 100      | Hektar ca. 8 Kilo. R. 90%. K. 95%.  | E (1)          | 23   |            | World St.    | "大"的一个大学的一个大学(一个大学)。<br>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1   |
| 2021     | Sandluzerne, Medicago media,  |                | 4.9  | 1          | 1            | 图  |
| 2021     | " fein, seidefrei 58-   | 64             | 1    | 60         | 1000         | THE THE THE SECOND PARTY AND A S |
| 2022     | " hochfein, " 66—   | 68             | 1    | 70         | 100          | 了。<br>1.   |
| 1997     | Diese Luzerne wird seit langem  | 212            |      |            | THE STATE OF | 小。   |
| 3        | auf unseren nicht ganz kalkarmen,   |                | 200  | 100        | 10000        | 小 一、   |
| - 51.9   | leichten Feldern mit gutem Erfolge<br>angebaut. Je nach den Bodenver-       | 100            | - 4  | 180        |              | IN A TANK THE PROPERTY OF THE AMERICAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A   |
| 843      | haltnissen giebt sie jahrl. 1-3 Schnitte.                                   |                |      | 300        |              | 》  |
| 15-34    | Sie gilt als Uebergangsform der Me-   | 113714         |      | 63         |              | 1  |
| 2500     | dicago sativa und halt unter besseren                                       |                | 20   | 100        | -            | 1 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  |
| 1535     | Verhältnissen fast gleich lange wie   |                | 133  | - 1        |              |  |
|          | diese ans. Aussaat pro Morgen = 1/4 Hektar ca. 19 Kilo. R. 98%, K. 94%.     |                | 35   | -          |              | <b>为一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的</b>   |
|          | Incarnatklee, Trifolium incarnatum.   | 1              | 100  |            | 1            | がは、一方子は一方の一方子  |
| 2025     |   | 00             | 200  | 00         | -            |  |
| 2026     | n fein, rotblühend 23-  | 26             |      | 80         | 2 18.3       | 1  |
| -020     | hochfein, " 26-   | 28             | -    | 90         |              |  |
|          | die gewöhnliche rotblühende, schnell  | 1              | 4    | 51         |              | The state of the s |
| The said | vegetierende Sorte. Sie macht be-   |                |      | 1          |              | - Marine Marine Marine   |
| No town  | scheidene Bodenansprüche, bedarf  |                | - 1  | 3.4        |              | 2029. Bokhara-Klee.  |
| 25.5     | aber, soll sie ihren Zweck reichlich  | 1              | 1 1  | 1          |              |  |
| 15       | orfallen, etwas kalkhaltigen Boden  | 1115           | -    | 37         | 2031 (       | Gelber Steinklee, Melilotus offici-  |
| Se -     | und reichliche Dungkraft. Reinsaat<br>pro Morgen = 1/4 Hektar 10 Kilo. Soll |                | 1    | 1          | 10 TO 10     | nalis 24- 28 - 80  |
| 1        | der Incarnatklee, wie das sehr häufig                                       | 425.33         | -37  |            | 1 20         | In seinen Eigenschaften ist er dem   |
| -550     | geschicht, mit italienischem Raigras  | -              | -    | 2 1        | 1 30         | vorigen ähnlich, kommt jedoch in   |
| 1-1-1    | bestellt werden, dann nimmt man pro   | 36113          | 19   |            | 0000         | reiner, vollkörniger Qualität selten   |
| 70 6     | Morg 48-8 Kilo Incarnatklee u, 10 Ko.                                       | Charles !      |      |            | E O          | an den Markt. R. 95% K. 82% Aus-   |
| 536      | Itanicaisch Raigras. R. 99%, K. 90%.  | The same       |      |            | See de       | saat pro Morg. = 1/4 Hektar ca. 4 Kilo.  |
|          |   |                |      |            |              |  |



#### Gras-Samen.

Von allen Grasarten sicherten wir uns die besten und hochkeimfähigsten Saaten der Saison. Wir offerieren dieselben unter Garantie der Echtheit, Reinheit und Keimkraft. Zur leichteren Orientierung bei der Sorten-Wahl haben dem Text für sämtliche Arten die ihnen am günstigsten Bedingungen sowie den vorteilhaftesten Standort etc. beigefügt. — Die durch R. = Reinheit und K. = Keimkraft bezeichneten prozentualen Zahlen sind das Ergebnis des von uns konstatierten Gebrauchswertes.

Preisveränderungen, die wir auf Wunsch prompt melden werden, bleiben vorbehalten.

Stückmuster siehen zu Diensten.

| No.  |  | 50 Ko. =<br>100 Pfd.<br>M, | 1 Kc<br>2 F<br>M. | fd. |
|------|--|----------------------------|-------------------|-----|
| 1880 | Agrostis capillaris, Rasenstrauss-   |                            |                   | 150 |
| 1881 | gras, hochfein . 38—<br>fein 30—   | 42<br>34                   | 1                 | 90  |
| 1001 |  | 31                         |                   | 30  |
|      | Anf leichtem, trockenen Boden zur<br>dauernden Weider. Izung gut zu ver-<br>wenden. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe<br>40-60 cm. R. 72%, K. 80%.                 |                            |                   |     |
|      | Agrostis stolonifera, Fioringras,  | 11                         |                   |     |
| 1882 | hochfein, inländ. Saat 44-   | 46                         | 1                 | 20  |
| 1883 | fein, " " 30—  | 35                         | -                 | 90  |
| 1884 | extrafein, ganz vom Kaff<br>befreit 50—  | 52                         | 1                 | 30  |
| 100  | " Amerikan. Saat (Agr. dispar.)  |                            |                   |     |
| 1885 | hochfein 34-   | 23                         | 1                 | -   |
| 1886 | fein 28—   | 30                         | -                 | 80  |
| 1887 | extrafein, ganz vom Kaff<br>befreit 44-  | 48                         | 1                 | 10  |
|      | Die extrafeinen Saaten haben eine R. von 95% und K. von 92%.   |                            |                   |     |
|      | Das Fioringras gedeiht fast überall,<br>am besten in frischem feuchten, leh-<br>migen Sand, wie auf Torf- und Moor-<br>ländereien. Eins der vortrefflichsten |                            |                   |     |



No.

1894 1895 1896

Untergräser, gleich wertvoll für Wiesen, wie für Weiden. Durch das Treiben wurzelnder Schösse, die sich oft auf mehrere Fuss hin verlängern, ist es sur Bildung einer dichten, dauernden Grasnarbe vorzüglich geeignet. Agrostis dispar. ist besonders wortvoll für Wiesen, während das erstere namentlich für Anlage feiner Gartenrasen Verwendung finden sollte.

Blutezeit: Juni, Juli. Höhe 40 bis 60 cm. R. 80%, K. 82%.



1891. Aira caespitosa. Rasenschmiele.

| No. |   | 50 Ko. =<br>100 Pfd.<br>M. | 1 Kd<br>2 F<br>M. | Pfd. |
|-----|---|----------------------------|-------------------|------|
| 891 | Alra easspitosa, Rasenschmiele 26-  | 28                         |                   | 70   |
|     | Dieses Gras sollte nur auf wenig<br>kultivierten Modrwiesen, wo es den<br>Plats der Sauergräser einnimmt, Ver-<br>wendung finden, hier liefert es reich-<br>liches, wenn auch nur mittelmässiges<br>Futter.  Blützseit: Juni, Juli. Höhe 90 cm.<br>R. 82%, K. 90%.                      |                            |                   |      |
| 893 | Aira flexuosa, Gebog. Schmiele 26— Bietet den Schafen auf trockenem, fast dürrem Boden im Gemisch mit Schafschwingel oder anderen geeigneten Gräsern eine gesunde, dauernde Weide. Natürlicher Standort: Wälder mit leichtem Boden. Blütezeit: Juni-August. Höhe 45 cm. B. 90%, K. 86%. | 28                         | -                 | 70   |



Aira flexuosa. Gebogene Schmiele.

| Alopecurus pratensis, Wiesenfuchs-  | 50 Ko. ==<br>100 Pfd.<br>M. | 2 F |    |
|---|-----------------------------|-----|----|
| schwanz, finnländische, voll-   |                             |     | 9  |
| körnige Saat, hochfein 105-   | 110                         | 2   |    |
| fein 98-  | 104                         | 2   | 40 |
| mittelfein 90—  | . 95                        | 2   | 20 |
| Eins der vortrefflichsten dauernden<br>Obergräser; verlangt fruchtbaren,<br>feuchten, humosen Thon. Lehm- oder<br>frischen Sandboden, auf welchem es<br>frühes, vorzügliches Heu, wie auch<br>gute Weide giebt. Blutezeit: Mai, |                             |     |    |



Alopecurus pratensis. Wiesenfuchsschwanz.

| 1001 W | lepecurus geniculatus, geknieter<br>Fuchsschwanz 62—   |
|--------|--|
|        | Ist ein vom Vieh gern genommenes<br>Untergras, das zu einem üppigen<br>Stand feuchten Boden bedarf. Höhe |

No.

1899

1900

fein . Untergras von geringem Futter-wert. Es begnügt sich fast mitjedem Boden und wird den Grasgemengen seines Cumarin-Geruchs und würzigen Geschmacks wegen bis zu 2% beige-

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 45 cm. R. 90%, K. 70%.



3 60


2 70

1 40

1 30

1 20

75 4



1901. Anthoxanthum odoratum. Geruchgras.

| 1901         | Anthoxanthum odoratum L, echtes  | 1           |
|--------------|--|-------------|
| 1001         | Carucharae 160   | 105         |
|              | Geruchgras 160-<br>Diese perennierende Varietät ist                          | 100         |
|              | verhältnismässig selten und deshalb  |             |
|              | höher als die vorige im Preise. Sie  | the second  |
|              | wird, wie jene, in kleinen Quantitäten                                       | 0-          |
|              | den Nutzgemengen als Warze beige-<br>fagt.                                   |             |
| - 0, 0       | Blutezeit: Mai, Juni. Hohe 45 cm.  |             |
|              | R. 92%, K. 70%.  | 100         |
| 1902         | Arundo arenaria (Ammophila are-  |             |
|              | naria), Sandhalm, Strandroggen   | 120         |
|              | Wird vornehmlich zur Befestigung   |             |
|              | des Flugsandes verwendet; als Futter   |             |
|              | hat es nur jung einigen Wert.<br>Blütezeit: Juli, August. Höhe 50            |             |
|              | bis 90 cm. R. 95% K. 71%   |             |
| 1            | Avena elatior, Französ. Raigras,   |             |
| 1903         | hochfein 52-   | 54          |
| 1904         | fein 49-   | 50          |
| 1905         | mittelfein 47-   | 49          |
|              | Es gehört dieses dauernde, tief-   | 100         |
| - 1          | wurzelnde Obergras zu dem beachtens-   |             |
|              | wertesten Bestande unserer Wiesen,   |             |
| 13.50        | weil es eine überaus grosse Futter-<br>masse giebt, sich lebhaft entwickelt  |             |
| 750          | und stark nachtreibt. Es gedeiht fast  | hall a fire |
| -            | auf jedem Boden, nurnicht auf nassem.  |             |
| . 5          | entwickelt sich sehr zeitig und sollte                                       |             |
| 100          | fruh geschnitten werden, da es sonst<br>hart wird und an Wert verliert. Es   |             |
| 200          | ist ein gutes Pferdefutter, wird aber  |             |
| 1            | auch vom Rindvich gern genommen.   |             |
|              | Blutezeit: Juni, Juli. Höhe 120 cm.<br>R. 92%, K. 81%.                       |             |
| 1000         |  |             |
| 1906         | Avena flavescens, Echter Goldhafer   | 175         |
| THE STATE OF | Gutes feinhalmiges, reich mit Blät-<br>tern besetztes Untergras, welches ein |             |
| 19           | sehr gutes Futter bietet. Es liebt   |             |
| 120          | Mergel, guten Lehm- und Thonboden  |             |

mit Kalkgehalt, gedeiht aber auch auf fruchtbarem Sandboden. Blutezeit: Juni, Juli. Höhe 25 bis 50 cm. R. 85%, K. 70%.



sanden boden und wird vom Vien willig genommen. Auf gutem Boden giebt diese Trespe zwar viel Masse, doch verdient sie gegenüber den besseren Gräsern, die hier gedeihen, kaum Berücksichtigung, weil der Futterwertgeringerist. Blutezeit: Mai, Livi Häle 600 R. 200 V. 750.

Juni. Höhe 60 cm. R. 90%, K. 75%.

Metz & Co., Steglitz bei Berlin. Die alte Firma gegr. 1854:



1913. Bromus inermis. Grannenlose Trespe.



1917. Bromus pratensis. Wiesentrespe. M. 38-40 1 Ko. M. 1.-

Gures Gras, giebt ein reichliches, vom Vieh gern genommenes weiches Futter, jedoch besitzt dies einen besonders guten Nähr-wert nicht. Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 50—80 cm. R. 90%, K. 80%. 2397. Centaurea Jacea, Wiesenflockenblume
50 Ko. M. 120,-, 1 Ko. M. 2,80

Die jetzt häufigere Verwendung dieser Flockenblume in Wiesenmischungen veranlasst uns zu ihrer Aufnahme unter der Rubrik Grassamen. Der natürliche Stand dieser namentlich im zweiten Schnitt wertvollen Wiesenblume ist trockener, kräftiger Boden. Höhe 30 bis 50 cm. R. 95%, K. 75%,



1918. Cynosurus cristatus. Kammgras.

hochfein 50 Ko. M. 102-104, 1 Ko. M. 2,40 1918 50 , , 96-100, 1 , , 2,30 1919

1920 mittelfein 50 " ... 88 — 92, 1 " " 2,20
Vortreffliches Untergras mit dichtem Horst. Gutes Wiesengras, aber besonders geeignet für Weiden und für feine Rasenplätze auf tiefgrundigem humosen, genügend feuchtem Thonund Lehmboden, wie auf frischem lehmigen Sand.

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 30 cm. R. 96%, K. 84%.

Dactylis glomerata, Knaulgras,

50 Ko. M. 58-60. 1 Ko. M. 1,50 hochfein 1921 1922 fein 50 Ko. M. 35-60. 1 Ko. M. 1,50
1922 fein 50 " 54-56, 1 " , 1,40
1923 mittelfein 50 " 48-52, 1 " , 1,30
Eins unserer vortrefflichsten, nahrhaftesten, ausdauernden
Obergräser. Es gedeiht auf fast allen Bodenarten und gewährt
auf gutem Lande 4 bis 5 Schnitte.
Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60-90 cm. R. 92%, K. 84%



1921. Dac /lis glomerata. Knaulgras.


|      | NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.   | The same of the sa |     |      |
|------|---|--|-----|------|
| No.  |   | 50 Ko.=<br>100 Pfd.<br>M.  | 2 P | o. = |
| 1924 | Elymus arenarius, Strandhafer.  Obergras mit langen unterirdischen Ausläufern, steifen und harten Blättern; findet vorzugsweise Verwendung, wie Arundo arenaria, zur Befestigung des losen Sandes der Gestade, wo eine Aussaat von 75-80 Ko. p. ha. = 4 Morgen zu empfehlen ist. Als Futtermittel hat es nur im jungen Zustande für Rindvieh und Schafe einigen Wert.  Blütezeit: Juli, August. Höhe 90 bis 120 cm. R. 920 (m. K. 76%). | 120  | 2   | 70   |
| 1925 | Festuca duriuscula, Harter Schwingel, echt 22— Aehnlichdem Schafschwingel, unterscheidet sich nur durch seine längeren Rispen und Aehren. Der harte Schwingel gedeiht auf dem leichtesten Sandboden und dürfte deshalb bei Aussaaten für solche Böden in keiner Mischung fehlen. Blitezeit: Juli, August. R. 83%, K. 92%.   | 24   |     | 70   |
|      | Festuca elatior, Hoher Wiesen-<br>schwingel,  |  |     |      |
| 1927 | hochfein 66-  | 70   | 1   | 70   |
| 1928 | fein 56—  | 60   |     | 50   |
| T.4  | aht dulashan bladanahtan bumasan Yahar  | N 1999   | 110 |      |

Liebt frischen bis feuchten humosen Lehm- und Thonboden, aber auch auf feuchtem Sand- und Moorboden gedeiht er gut and glebt für Pferde und Rindvieh ein gutes Mähegras.

Blutezeit: Juni—Juli. Höhe 120—150 cm. R. 91%, K. 70%.



1927. Festuca elatior. Hoher Wiesenschwingel.



1929. Festuca fluitans (Glyceria f.), Manna-Schwingel.

| No.  | Festuca fluitans (Glyceria f.), Manna- | 50 Ko.=<br>100 Pfd.<br>M. | 2 F |    |
|------|--|---------------------------|-----|----|
| 1929 | schwingel, hochfein                    | 140                       | 3   | 20 |



1931. Festuca heterophylla. Verschiedenblättriger Schwingel.

| 1900 | MESSAGE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 | No. of Concession, |
|------|---|--------------------|
|      | S APP   |                    |
| Mo.  |   |                    |
|      | -   |                    |

1981

| Festuca | heterophy | ylla, | Verschi | eden- |
|---------|-----------|-------|---------|-------|
|         | lättriger |       |         | 60-   |

Ausdauerndes Untergras mit grossem dichten Horst. Als Mähegras am besten auf leichtem fruchtbaren Boden, während es auf geringeren Bodenarten allem Vieh eine gute Weide giebt.

Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 80 cm. R. 90%, K. 75%.

| 50 Ko.=<br>100 Pfd.<br>M. | 2 F |            |
|---------------------------|-----|------------|
| 66                        | 1   | 60         |
|                           |     |            |
|                           | 1   | THE PERSON |



1932. Festuca ovina, Schafschwingel.

|      |  |                |     | 100 | ı |
|------|--|----------------|-----|-----|---|
| No.  |  | 50 Ko.=        |     |     | ı |
| No.  |  | 100 Pfd.<br>M. |     | Pf. | ı |
| -    |  | M.             | M1. | PI. | ı |
|      | Festuca ovina, Schafschwingel,   |                |     |     | ı |
| 1932 | hochfein 23-   | 25             |     | 70  | ı |
| 1933 | fein 20—   | 22             |     | 60  | ı |
| 1984 | extrafein 25-  | 28             |     | 80  | ı |
| 1935 | " " angustifolia, Fein-  |                |     |     | ı |
|      | blättriger Schafschwingel 42-  | 48             | 1   | 20  |   |
|      | Ist für leichten, trockenen Sandboden allein und im Gemenge mit anderen Gräsern gesäet, namentlich für Schafe ein dauerndes, viel angebautes, gutes Weidegras.  Die Ernte ist im vergangenen Jahr normal ausgefallen. Erfrenlich ist die gute Keimkraft der letzten Ernte.  Blütezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. R. 90%, K. 96%. |                |     |     |   |
| 1.0  | Festuca pratensis, Wiesenschwingel,  |                |     | 53  |   |
| 1936 | hochfein 42-   | 44             | 1   | 20  |   |
| 1937 | fein   | 40             | 1   | 10  |   |
| 1938 | mittelfein 36—   | 38             | 1   |     |   |
|      | Giebt ausdauerndes, reichliches, in<br>jeder Beziehung vorzügliches Futter,<br>und ist in Rücksicht auf den Boden,<br>sofern er nur nicht zu trocken und<br>in guter Kultur ist, nicht wählerisch.<br>Weder als Mähe- noch als Weidegras<br>steht es irgend einer Grasgattung<br>nach  |                |     |     |   |

Blütezeit: Juni, Juli. Höhe 60 bis 120 cm. R. 98%, K. 94%.



1986. Festuca pratensis, Wiesensc! wingel.

| No.          | Factors when Dates Schwinsol | 5. Ko. =<br>100 Pfd.<br>M. | 2 I |          |
|--------------|------------------------------|----------------------------|-----|----------|
| 1939<br>1940 |                              | 50<br>45                   |     | 80<br>10 |

Namentlich auf frischem Sand- und Moorboden im Gemisch mit anderen Gräsern für Wiesen und Weiden ein brauchbares, dauerndes Untergras, welches von allem Vieh gern genommen wird. Seine kriechenden Wurzelauslaufer erhöhen seinen Wert und machen es geeignet zur Befestigung von Böschungen etc. Blutezeit: Mai, Juni. Höhe 30 bis 45 cm. E. 74%, K. 75%.



1939. Festuca rubra, Roter Schwingel.



1941. Holcus lanatus, Honiggras.

| No.  | Holcus lanatus, Honiggras,   | 50 Ko. =<br>100 Pfd.<br>M. |       |
|------|------------------------------|----------------------------|-------|
| 1941 | hochfein 25-                 | - 26                       | - 170 |
| 1942 | fein                         | - 24                       | - 60  |
| 1943 | mittelfein 15-               | - 18                       | - 50  |
| 1944 | extraf., enthülst. Samen 26- | - 28                       | - 80  |

Dieses ausdauernde Gras macht geringe Bodenansprüche, giebt aber auf frischem Sand- und Moorboden die höchsten Ertrage und ein leddiches Futter für Rindvieh und Pferde. Blütezeit: Juni—August. Höhe 50 bis 90 cm. R. 90%, K. 80%.



1945. Lollum perenne, Englisches Raigras.

|          |  | FOTE     |    |     |
|----------|--|----------|----|-----|
| 3.7      |  | 50 Ko.=  | -  |     |
| No.      |  | 100 Pfd. |    |     |
| March C. |  | M.       | M. | PI. |
|          |  |          |    |     |
|          | Lolium perenne, Englisches Raigras,  |          |    |     |
| 1946     | importiert, fein $13^{1/2}$ —  | 151/2    | -  | 50  |
| 1947     | " mittelfein . 13—   | 14       | -  | 45  |
| 1945     | " hochf., schwerstes 151/2—  | 161/2    | -  | 60  |
| 1948     | Hier gebaut, hochfein $14^{1}/_{2}$ —  | 151/2    | -  | 50  |
| 1949     | ", " fein $13^{1}/_{2}$  | 141/2    | -  | 45  |
|          | Eins unserer gebräuchlichsten Untergräser für fast alle Bodenarten, sowohl für Fütterungszwecke, wie als Beigabe dichten Rasen bildender Gemenge, bei denen es den feineren Gräsern auch Schutz für die bessere Entwicklung bietet.  Blütezeit: Juni-Oktober. H he 45-90 cm. R. 97 %. K. 50 %. |          |    |     |
| 1953     | Lolium perenne tenue, feinblätterig. englisches Raigcas, importiert, heal fein 18— Für feinen Gartel asen besonders geeignet. Blütezeit: Juni—October. Hohe 45 bis 90 cm. R. 98%, K. 94%.  | 24       | _  | 60  |



1954. Lolium aristatum (italicum), Italienisches Raigras.

| gegr. 1854: IVIEUZ   | Or .   | C   | <b>U</b> ., |
|--|--|-----|-------------|
|  | 50 Ko.=<br>100 Pfd.<br>M.  | 2 P | rd.         |
| Lollum aristatum (italicum), Italien.  | 2/2.   | -   |             |
| Raigras, Import., hochfein 18 -  | 20   |     | 60          |
| , fein . 16 —  | 18   | -   | 50          |
| mittelf. 15 —  | 16   | _   | 45          |
| Hier gebaut, hochfein . 18 -   | 19   |     | 55          |
| foin 16  | 17   | _   | 50          |
| Der Anbau dieses sehr zeitigen, er- tragreichen, nahrhaften, vom Vieh gern gefressenen Grases ist sehr ver- breitet. Es übertrifft an Schnell- wüchsigkeit fast alle anderen Gräser, so dass auf kräftigem Boden meist drei reichliche Schnitte und mehr von ihm genommen werden können. Nicht zu leichter und nicht zu trockener, in guter Kultur befindlicher Boden stellt mit Sicherheit einen lohnenden Erfolg in Aussicht. Bei Kleegras- gemengen bildet es einen Bestandteil bis zu 20%.  Blutezeit: Juni-Oktober. Höhe 60 bis 120 cm. R. 94%, K. 88%. |  |     |             |
| . MANA   | The same of the sa |     |             |

No.

No.

1961 1962



1960. Molinia coerulea (Melica coer.) Blanes Perlgras.

| Molinia coerulea, Blaues Perlgras Wenn auch ein weniger wertvolles Futtergras, so ist es doch für alle Bodenarten geeignet. Mooriges oder feuchtes Sandland bevorzugt dieses Perlgras. Blatezeit: Juni—Juli. Höhe 30 bis 60 cm. Phalaris arundinacea, Rohrglanz- gras, Militz, hochfein . 100 — fein 90 — Für Wiesen, auf welchen sich Wasser staut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzugliches Mähegras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorlan- dereien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Gräs- etc. Gemengen für Ansamungen von Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 10% beigeben. Blütezeit: Jüni—Juli. Höhe 90 bis 180 cm. R. 96%, K. 78%. | Dianes Lengras.   |          |       | 1  |
|--|---|----------|-------|--|
| Wonn auch ein weniger wertvolles Futtergras, so ist es doch für alle Bodenarten geeignet. Mooriges oder feuchtes Sandland bevorzugt dieses Perlgras. Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 30 bis 60 cm. Phalaris arundinacea, Rohrglanz- gras, Militz, hochfein . 100 — 108 2 50  Für Wiesen, anf welchen sich Wasser staut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzügliches Mähegras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorlan- dereien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Gräs- etc. Gemengen für Ansamungen von Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 10% beigeben. Blütezeit: Jüni—Juli. Höhe 90 bis   |   | 100 Pfd. | 2 Pfd | ć.                                       |
|  | Wenn auch ein weniger wertvolles Futtergras, so ist es doch für alle Bodenarten geeignet. Mooriges oder feuchtes Sandland bevorzugt dieses Perlgras.  Blütezeit: Juni—Juli. Höhe 30 bis 60 cm.  Phalaris arundinacea, Rohrglanzgras, Militz, hochfein . 100—fein 90—  Für Wiesen, auf welchen sich Wasser staut, wie im allgemeinen für feuchte oder doch frische Wiesen ein reichlich tragendes, nahrhaftes, dauerndes, vorzugliches Mahegras. Seine häufige Ansamung auf den besseren Moorlandereien bietet ausserordentlich gute Erfolge, weshalb wir es auch Grasett. Gemengen für Ansamungen von Dauerwiesen auf solchen Bodenarten gern bis zu 19% beigeben.  Blütezeit: Jüni—Juli. Höhe 90 bis | 108      |       | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 |

| No.  |   | 50 Ko. =<br>100 Pfd.<br>M. |   | fd. |
|------|---|----------------------------|---|-----|
| 1964 | Phalaris canariensis, Canarien-<br>Glanzgras  Bekanntes von den Canarischen Inseln<br>stammendes Gras, welches namentlich<br>unter der Bezeichnung Spitzsamen als<br>Vogelfutter Verwendung findet.<br>Blutezeit: Juli—August. R. 98%, K. 93% | 15                         | - | 50  |



1966. Phleum pratense. Timothee.

|  |   | 50 Ko.=<br>100 Pfd.<br>M. | 2 P | fd. |
|--|---|---------------------------|-----|-----|
|  | Phleum pratense, Timothee, seidefrei,   |                           |     |     |
| 6  | hochfein 26-  | 28                        | _   | 80  |
| 7  | fein 23 -   | 25                        | _   | 70  |
| 8  | mittelfein 20-  | 22                        | _   | 50  |
| 5  | extrafein 30-   | 33                        | -   | 90  |
| THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND | Dieses wirtschaftlich gebräuch- lichste Obergras findet auf den meisten Bodenarten Verwendung, am besten gedeiht es indessen auf kräftigem, lehmigen Sandboden.  Für Wechselweiden mit nicht zu geringem Boden unentbehrlich. Bei schneller Vegetation bringt es stets reichliche Massen von allem Vieh gern genommenes Grün- oder auch Heufutter.  Blütezeit: Juni—September. Höhe 30—90 cm. R. 98%, K. 96%. |                           |     |     |

| 20           | gegr. 1854: Mel   | z 8                       |     | C     |
|--------------|---|---------------------------|-----|-------|
| No.          |   | 50 Ko.=<br>100 Pfd.<br>M. | 2 I | 35    |
| 1969         | Poa aquatica, Wasserrispengras  Dies Gras ist das grösste seines Geschlechts und erreichen die schiff- artigen Blätter eine Höhe von 5 bis 6 Fuss. Sein Stand ist natürlich in feuchten Lagen. Das Gras giebt in 8 Schnitten colossale Mengen grobes aber keineswegs nahrloses Heu. Die Aussaat in fliessenden oder tieferen Gewässern geschieht am geeigne- testen, wenn die Saat mit feuchtem Lehm vermengt, an den betreffenden Stellen versenkt wird.  Bittezeit: Juli. R. 78%, K. 71%. | 120                       | 2   | 80    |
| 1970         | Poa compressa, Platthalm-Rispengras   | 35                        |     | 90    |
| 1975<br>1976 | Poa nemoralis, Hain - Rispengras, hochfein . 116— fein . 100— Ein dauendes, nahrhaftes, vom Vieh mit Begierde gesuchtes Weidegras. Es gedeiht besonders gut in feuchten Laubwäldern und giebt hier die besten Weidegründe. Seiner Eigenschaft, noch auf leicht beschattetem Boden hubschen Rasen zu bilden, verdankt es die Benutzung für derartig ge- legene Rasenflächen.   | 118<br>112                | 22  | 70 60 |



1975. Poa nemoralis, Hain-Rispengras.

|      | Poa pratensis, Wiesen-Rispengras,   |    |   |    |
|------|---|----|---|----|
| 1977 | hochfein 68-  | 72 | 1 | 80 |
| 1978 | fein 64-  | 68 | 1 | 70 |
|      | Ausgezeichnetes, ausdauerndes Untergras, welches fast auf allen Bodenarten, auf trockenen, frischen, wie auf meliorierten moorigen Ländereien, zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden, wie auch für alle Arten Zierrasen zählt, bei denen es, soll der Rasen schön und lange dauernd seln, stets einen grossen Bestandteil |    |   |    |
|      | bildet. Unter welchen Verhältnissen<br>dieses Gras sich auch entwickelt,<br>unter allen Verhältnissen giebt es dem<br>Vieh ein begierig genommenes Futter.<br>Blutezeit: Juni-Juli. Höhe 15 bis<br>60 cm. R. 80%, K. 80%.   |    |   |    |



1977. Poa pratensis, Wiesenrispengras.

| No.          |   | 50 Ko. = 100 Pfd.<br>M. |     | fd.   |
|--------------|---|-------------------------|-----|-------|
| 1979<br>1980 | Poa trivialis, Gemeines Rispengras,<br>hochfein 98—<br>fein 84—   | 104<br>92               | 2 2 | 50 20 |
|              | Es gehört für frische Wiesen leichter<br>wie schwerer Bodenarten zu unseren<br>kräftigsten, von allem Vieh gern ge-<br>nommenen Obergräsen. |                         |     |       |



1979. Poa trivialis, Gemeines Rispengras

## Rasen-Gras-Mischungen

#### Garten-, Park- und andere Rasen - Anlagen.

| Sale Commercial Commer |   | NAME OF TAXABLE PARTY.     | CHICAGO CONTRACTOR IN     |
|--|---|----------------------------|---------------------------|
| No.  |   | 50 Ko. =<br>100 Pfd.<br>M. | 1 Ko. ==<br>2 Pfd.<br>Pf. |
| 1.   | Gartenrasenmischung für Parks mit gutem Boden     | 28-30                      | 80                        |
| 2.   | Gartenrasenmischung für Parks mit ziemlich        |                            |                           |
|  | trockenem, leichten Boden (sogenannte             |                            |                           |
|  | Tiergartenmischung)                               | 25-28                      | 75                        |
| 3.   | Gartenrasenmischung, feine, für Parks mit be-     |                            |                           |
|  | schatteten Flächen                                | 38-40                      | 100                       |
| 4.   | Gartenrasenmischung, feine, für grössere gut ge-  |                            |                           |
|  | haltene Flächen (Pleasuregrounds)                 | 30-34                      | 90                        |
| 5.   | Gartenrasenmischung von grösster Feinheit für     |                            |                           |
|  | durch Blumenpartien etc. unterbrochene,           |                            |                           |
|  | sorgfältig gepflegte Schmuckanlagen (Troca-       |                            |                           |
|  | dero-Mischung)                                    | 42-46                      | 120                       |
| 6.   | Rasenmischung für ziemlich trockenen Boden        | 25 - 26                    | 70                        |
| 7.   | Rasenmischung für frischen besseren Boden         | 26-27                      | 70                        |
| 8.   | Rasenmischung für in geringer Kultur befindlichen |                            |                           |
| 7  | frischen Boden                                    | 26-28                      | 75                        |
| 9.   | Rasenmischung von nur niedrigen Gräsern für       |                            |                           |
|  | Lawntennisplätze                                  | 32-34                      | 80                        |
|  |   |                            |                           |

Um einen dichten, schön grünen, dauernden Zierrasen herzustellen, ist unbedingt auf solche Grassamengemenge Verzicht zu leisten, die mehr der Zufall, als die Hand eines wohlwollenden Sachverständigen hervorbrachte. Garnicht selten finden trotz aller bösen Erfahrungen für diesen Zweck ganz geringwertige Mischungen ihres doch nur scheinbar billigen Preises wegen Verwendungen was zu Enttäuschungen führt und die Freude an dem Garten beeinträchtigt. Es sind zur Bildung eines die Grieben die Grieben geschen der gering geschen geschen der gering der geschen d dichten Garten- oder Parkrasens die feinhalmigen, sich ausbreitenden niedrigen, allerdings teureren Gräser nicht zu entbehren, und man muss auch darauf besonders Bedacht nehmen, möglichst von Unkräutern befreite Samen zu verwenden, da jene aus dem Rasen schwer zu entfernen sind.

Alle Grassamen, welche wir zu Mischungen für Gartenrasen benutzen, sind mit besonderer Sorgfalt gereinigt, kleefrei, und haben einen hohen Gebrauchswert, der eine Einschränkung des Aussaatquantums gestattet und mit möglichster Sicherheit die Entwickelung eines sich dicht beziehenden Rasens verbürgt.

Ist der Rasen bestimmt, sauber gehaltene Blumenpartien zu umgeben, so sollte besonders dicht, etwa 5 bis 6 Kilo per Ar gesäet werden; je mehr sich in grösseren Anlagen die Rasenflächen von dem eigentlichen Ziergarten entfernen, um so mehr kann bis zu einem gewissen Grade das Aussaatquantum Verringert werden. Bei den sehr verschiedenen Ansprüchen, welche betreffs der Dichtigkeit des Rasenteppichs gestellt werden, ist ein bestimmtes Minimalaussaatquantum nicht festzusetzen, indessen möchten wir 200 Kilo per Hektar für das geringste Mass bezeichnen.

Schläuche, graue Universal, per Meter M. 1,30 bis M. 3,-, je nach Durchmesser.



#### Gräser-, Klee- und Futterkräuter-Mischungen

zur Ansamung von dauernden Wiesen und Weiden, Wechselwiesen und Wechselweiden, unter mannigfachen Verhältnissen und zu abweichenden Nutzungszwecken.



Bei derartigen Zusammenstellungen können die Anforderungen, welche die Wirtschafts-verhältnisse als wünschenswert erscheinen lassen, sehr oft recht weitgehend berücksichtigt werden. Wir ersuchen deshalb unsere geehrten Committenten bei Bestellung von Grassamen- etc. Mischungen zu bemerken, welcher Qualität der Boden ist und in welchem Kulturzustande er sich befindet, ferner:

a) ob die Wiesen- und Weideflächen längere Zeit (dauernde Wiesen und Weiden) oder kürzere Zeit (1-3 Jahre) genutzt werden sollen,
 b) ob deren Bestand nur für Stalifütterung (reine Mähewiese) oder nur für Hütung (reine

Weide) in Aussicht genommen ist.
c) ob von den Wiesen neben dem Heuertrag reiche Weide verlangt wird,
d) ob das Futter ausschliesslich für Rindvieh, für Pferde oder für Schafe geeignet sein soll,
e) ob dessen Verwendung namentlich für Jungvieh zu berücksichtigen ist,
f) ob der Bestand allen Bedürfnissen nach Möglichkeit Rechnung zu tragen hat.

Die nachstehend einer beschränkten Anzahl von Bodenqualitäten beigegebenen Preisnotizen sollen nur zur annähernden Orientierung, die meist erwünscht ist, dienen; wenn es verlangt wird, machen wir sofort spezielle Preisaufgabe, sowie Mitteilung über etwa fragliche Punkte, die wir bemüht sein werden, möglichst eingehend zu erledigen.

| 945<br>846<br>846               | Mischungen, die als solche geerntet werden und zu sehr billigen Preisen zu haben sind, führen wir nicht, wir bitten dies bei einem eventl. Vergleich unserer Offerte mit anderen stets zu berlicksichtigen.   | 50 Ko. =<br>100 Pfd.<br>M.                | 1 Ko.=<br>2 Pfd.<br>M.     |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|
| 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15. | kalkreichen Moorboden (Wiesen-, Bruchmoor) kalkarmen Moorboden anmoorigen Boden (mehr oder weniger mit Sand durchsetzter Moorboden)   | 38-40<br>38-42<br>42-44<br>40-42<br>39-42 | 1,<br>1,10<br>1,10<br>1,10 |
| 16.                             | Bei Bestellung des Saatguts behufs Ansamung dauernder Wiesen und Weiden auf den hier (13-15) angedeuteten Moorboden wird um recht genaue Aufgabe der Qualität des Landes resp. des Kulturzustandes desselben (der Entwässerung, wie des derzeitigen Feuchtigkeitszustandes, ob übersandet und im Falle, wie stark, Art der Düngung etc.) gebeten. Zur Beantwortung etwalger Vorfragen sind wir gern bereit.  Für feuchten, schweren Thon- oder Lehmboden.  Im Falle die vorstehenden Bodenarten längere Zeit unter Wasser stehen, so ist dies auf die Mischung von Einfluss, weshalb wir zuch hierüber ganz besonders um Auskunft bitten. | 44-46                                     | 1,10                       |



|     |      |   | 100 Pfd. 2 Pfd, |
|-----|------|---|-----------------|
| 17  | 7710 |   | М. Н.           |
| 19  | Fur  | sehr feuchten, sumpfigen Torf- oder Moorboden | 48-50 1,20      |
| 10  | 99   |   | 40-42 1,-       |
| 20. | 27   | ,, schweren Thon- oder Lehmboden              | 39-41 1,-       |
|     |      |   | 37-39 -,90      |
| 21. | "    | hall-lease When adam Tabala 1                 | 37-39 -,90      |
|     | 29   | , karkiosen inon- oder Lenmboden              | 30-30 1-,30     |



|   | 50 Ko. =<br>100 Pfd. | 1 Ko. =<br>2 Pfd.  |
|---|----------------------|--------------------|
| Gräser etc. Mischungen (Fortsetzung.)   | M,                   | N.                 |
| 28. Für fast trockenen, kalkhaltigen Thon- oder Lehmboden                           | 36-38                | -,90               |
| 24. " " torfhaltigen Sandboden  | 37-39                | -,90               |
| 25. , trockenen, kalklosen Boden  | 32-34                | -,80               |
| 26. " kalkhaltigen Boden  | 34-36                | -,80               |
| Wenn der von Natur kalkarme Boden gemergelt ist, danu bitten wir um Notiz hierüber. |                      | ALCO NO.           |
| 27. " Waldplätze mit leicht. od. schwer., kalklosen, mehr od. weniger feucht. Boden | 38-40                | -,90               |
| 28. " " " " " " " kalkhaltigen " " " " "  | 39-41                | -,90               |
| Die nachfolgenden No. 29 bis 31 sind Kleegrasgemenge für Wechselwiesen und          |                      | THE REAL PROPERTY. |
| Wechselweiden (2- bis 3 Jährige Nutzung). Die Beigabe von Kleesamen ist hier be-    |                      | 1                  |
| deutend höher, als bei den für dauernde Wiesen und Weiden bestimmten Mischungen.    |                      |                    |
| 29. Für trockenen, leichten Boden   | 26-29                | -,80               |
| 30. " frischen, humosen Boden   | 31-32                | -,80               |
| 31. " ziemlich feuchten, humosen Boden  | 30-32                | -,70               |
|   |                      | -                  |



### 32 Zur Befestigung von Böschungen an Eisenbahnen, Festungswällen, Gräber etc.

18-15 - 50

Die Samensorten, welche wir zu den Mischungen für Wiesen- und Weide Ansamungen verwenden, werden dem Vorrate unserer Sortimente sorgfältig gereinigter als reichkeimend erprobter Gräser, Klee und Futterkräuter entnommen und je nach den Boden- etc. Verhältnissen und Verwendungs-Bestimmungen angemessen zusammengestellt. Die hieraus folgenden Preise sind deshalb nicht mit denen zu vergleichen, welche für in jedem Stadium der Entwickelung gemischt gesammelte Samen oder für wohl noch geringwertigere Abgänge notiert zu werden pflegen.

Wird uns für eine bestimmte Fläche das Aussaatquantum überlassen, so überschreiten wir ungern 50 Ko. per Hektar (12½ Ko. pro Morgen), welche auch für nicht trockenen, guten, in reicher Kultur befindlichen, von Natur zur Hervorbringung edler Gräser geneigten Boden vollkommen genügen, während trockenes, an sich wenig graswüchsiges Land doch nur durch reichere Ansamung zum einträglicheren Grasland umgeschaffen werden kann.

Trifolium repens. Carum carvi

Einige Zusammenstellungen von Klee- und Grassamen zur Neuansamung von Wiesen nach Vorschrift der Moorversuchsstation Bremen.

Jede Aufgabe gültig für einen Hektar = ca. 4 Magdeburger Morgen.

#### Besandetes Niederungsmoor.

| Entwässerung 60-80 cm. |     |    |     |     |   |     |  |     |      |     |    |  |
|------------------------|-----|----|-----|-----|---|-----|--|-----|------|-----|----|--|
|                        |     |    |     |     |   |     |  |     |      |     |    |  |
| A. Küstenklima.        |     |    |     |     |   |     |  |     |      |     |    |  |
| Anthoxanthum odo       | rat | um |     |     |   | .1- |  |     |      | 0,2 |    |  |
| Phleum pratense.       |     |    |     |     |   |     |  |     |      | 4,0 |    |  |
| Avena elatior          |     |    |     |     |   |     |  |     |      | 6,0 | "  |  |
| Poa pratensis          |     |    |     |     | + | 4.5 |  | VO. |      | 7,0 | 27 |  |
| Dactylis glomerata     |     |    |     |     |   |     |  |     | 100  | 6,0 | 77 |  |
| restuca pratensis      |     |    |     |     |   |     |  | +   |      | 6,0 | 11 |  |
| restuca rubra          |     |    |     |     |   |     |  |     |      | 2,0 | 29 |  |
| Cynosurus cristatus    |     |    |     |     |   |     |  |     | 2    | 2,0 | 22 |  |
| Lolium perenne .       |     |    |     |     |   |     |  |     |      | 3,0 | 17 |  |
| Lollum italicum        | mil |    |     |     |   |     |  |     | 1    | 3,0 | "  |  |
| Lotus nliginosus       |     |    | 201 | .00 |   |     |  |     | + 10 | 2.0 | ** |  |
| Tritolium pratense     |     |    |     | -   |   | 0/0 |  |     |      | 1,0 | 22 |  |
| Trifolium hybridum     | 1   |    |     |     |   |     |  |     | 200  | 1,0 | 22 |  |
| Part P 1 .             |     |    |     |     |   |     |  |     |      | 00  |    |  |

#### Besandetes Niederungsmoor.

| Entwasserung 60—80 cm.                   |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      |      |  |  |
|--|--|-----|--|-----|---|---|--|----|----|------|------|--|--|
|  |  |     |  | an  |   |   |  |    |    |      | 3.27 |  |  |
| Anthoxanthum odoratum 0,2 kg             |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      |      |  |  |
| meum pratense.                           |  |     |  |     |   |   |  | 50 |    | 4.0  | 77   |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      | 77   |  |  |
| 1 UR protoncie                           |  | 14. |  |     |   |   |  |    |    | 4 11 |      |  |  |
| Festuca protoneis                        |  |     |  | 201 |   |   |  |    | 10 | 4.0  |      |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      | 11   |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      | 22   |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      | "    |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      |      |  |  |
| Lotus uliginosus .<br>Trifolium pratense |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      |      |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      | 11   |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    |      |      |  |  |
| Carum carvi                              |  |     |  |     | 1 | 6 |  |    |    | 0,2  | 22   |  |  |
|  |  |     |  |     |   |   |  |    |    | 45.9 |      |  |  |

#### Niederungsmoor, unbesandet.

| Wasser 50   | 0-  | 60  | CI  | n ]  | Bin | ne  | nla | nd |         | BIF  |      |
|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|----|---------|------|------|
| C. 60-70  | ) c | m i | Kt  | iste | nk  | lin | ıa. |    |         |      |      |
| Anthoxanthum odor   | at  | nm  |     |      |     |     |     | 30 |         | 0,2  | kg   |
|   |     |     |     |      |     |     |     |    |         | 4,0  |      |
| Poa pratensis   |     |     |     |      | 1   |     |     |    |         | 50   | - au |
|   |     |     |     |      |     |     |     |    |         | 7 (1 | 11   |
| Cynosurus cristatus<br>Festuca rubra .<br>Festuca protensis |     |     |     |      |     |     |     |    |         | 2,0  | 22   |
| restuca rubra   | -   |     |     |      |     |     |     | *  |         | 3,0  | 77   |
| Festuca pratensis<br>Lolium italianm                        |     |     |     |      |     |     |     |    |         | 0,0  | 27   |
| Lolium italicum .  Lotus uliginosus                         |     |     |     |      |     |     |     |    |         | 3,0  | 97   |
| Lotus uliginosus . Trifolium pratense                       |     |     |     |      |     |     |     | 23 | 213     | 40   | 71   |
| Trifolium pratense  |     |     |     |      |     |     |     |    | 3       |      |      |
| Trifolium hybridum<br>Trifolium repens                      | 1.  |     |     |      |     |     |     |    | *       | 1,0  |      |
| Trifolium hybridum<br>Carum carvi                           |     |     | 4   | 30   |     | 4   |     |    |         | 2,5  | 17   |
| Carum carvi   |     | +   | 350 | 5    | 4   |     | -   | 1  | V. U.S. | 0,2  | "    |

#### Niederungsmoor, unbesandet.

| Wasser 40-         | 50 cr | n i | im  | B  | inr | en  | lan | ds | kli | ma.  |     |
|--------------------|-------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|
| D. 50-60           |       |     |     |    |     |     |     |    |     |      |     |
| Anthoxanthum od    | orat  | um  | 1   |    |     |     |     |    |     | 0,2  |     |
| Phleum pratense.   |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 4,0  | 71  |
| Poa pratensis      |       |     | . 6 |    |     |     | 16  |    |     | 5,0  | Ħ   |
| Poa trivialis      | 90.5  |     |     | 4  | 1   |     |     |    |     | 1,5  | -91 |
| Agrostis alba      |       |     |     | +  |     |     |     |    |     | 2,0  | 91  |
| Cynosurus cristati | 18    |     |     |    |     | 3   |     |    |     | 2,0  | 27  |
| Festuca rubra      |       |     |     |    |     |     |     |    |     |      | 71  |
| Festuca pratensis  |       | *   |     | 1. | 4   |     |     |    | 1   | 10,0 | *   |
| Lolium italicum .  |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 3,0  | 99  |
| Lotus uliginosus . |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 4,0  | 99  |
| Trifolium pratense |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 1,5  | 91  |
| Trifolium hybridu  |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 1,0  | 71  |
| Trifolium repens.  |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 3,0  | **  |
| Carum carvi        |       |     |     |    | 1   | 100 |     |    | -   | 0,2  | 93  |
|                    |       |     |     |    |     |     |     |    |     | 39,4 | kg  |

#### Niederungsmoor, unbesandet. Wasser 30-40 cm Binnenland.

| 11 40  | BOI O |    | 20 |    |     |     |    |    |    |   |      |      |
|--|-------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|---|------|------|
| E  | 10-5  | 0  | m  | K  | üst | enl | an | d. |    |   |      |      |
| Anthoxanthum                                     |       |    |    |    |     |     |    |    |    |   |      |      |
| Phleum praten                                    | se.   |    |    |    |     |     |    |    |    |   | 4,0  |      |
| Agrostis alba                                    |       | -  | 4  |    |     | 4/1 |    |    | +  |   | 3,0  |      |
| Poa trivialis<br>Poa pratensis<br>Cynosurus cris |       | 14 |    |    |     |     |    |    |    |   | 2,0  | 77   |
| Poa pratensis                                    |       |    |    |    |     |     |    |    |    |   | 8,0  | 77   |
| Cynosurus cris                                   | tatus |    |    |    |     |     | 2  |    |    |   | 1,0  | 77   |
| Festuca rubra                                    |       |    |    |    |     |     | 4  | 1  |    |   | 1,0  | "    |
| Festuca praten                                   | sis   |    |    |    | 1   |     |    |    | 1  |   | 10,0 | "    |
| Lolium italicum                                  | n.    |    |    |    |     |     |    |    |    |   | 3,0  | . 77 |
| Lotus uliginos                                   |       |    |    |    |     |     |    |    |    |   | 1,0  | 77   |
| Trifolium prate                                  |       |    |    |    |     |     |    |    |    |   |      | 99   |
| Trifolium hybr                                   | riaun | 1  | 1  |    |     |     |    |    |    |   | 1,5  | "    |
| Trifolium reper<br>Carum carvi                   | ns.   |    |    | *  | 0   |     |    | *  | *  |   | 2,5  | 97   |
| Carum carvi .                                    | 100   | +  |    | 10 |     |     | •  |    | 10 | - |      |      |
|  |       | -  |    |    |     |     |    |    |    |   | 87,4 | kg   |

#### Niederungsmoor, unbesandet.

| Wasser ca. 20 cm Binnenland. |         |
|------------------------------|---------|
| F. ca. 30 cm Küstenland.     |         |
| Anthoxanthum odoratum        |         |
| Phalaris arundinacea         | 2,0 ,   |
| Phleum pratense              | 4,0 ,,  |
| Alopecurus pratensis         | 1,5 ,,  |
| Agrostis alba                | 5,0 ,,  |
| Poa trivialis                | 1,0 "   |
| Festuca pratensis . :        | 10,0 "  |
| Glyceria fluitans            | 1,5 "   |
| Lolium italicum              | 3,0 "   |
| Lotus uliginosus             |         |
| Trifolium hybridum           | 1,5 ,,  |
| Trifolium repens             |         |
|                              | 35,7 kg |

41,4 kg

#### Saat-Getreide.

Bei Herausgabe des vorliegenden Haupt-Preisverzeichnisses — Mitte Januar — liessen sich die Preise für verschiedene Getreide-Arten noch nicht genau feststellen und werden wir dieselben au Anfragen gern — möglichst unter Mitsendung von Mustern — prompt mitteilen.

Auch in diesem Jahre haben wir wieder, veranlasst durch die vorzüglichen Resultate unserer Abnehme

mit schwedischen Original-Getreide-Züchtungen, bei allen Sommergetreide-Arten die empfehlenswertesten schwedischen Original-Saaten aufgenommen.

Die Preise für die vom Ausland bezogenen Getreidearten verstehen sich inclusive Steuer.

Wegen Wintergetreide erlauben wir uns, auf unser Ende Juli jeden Jahres erscheinendes Herbstverzeichnis über Saatgetreide, Futterkräuter und andere zur Herbstsaat gebräuchliche Sämereien, zu verweisen.



26,-Roter Schlanstedter Sommer-Weizen. Er ist sehr steifhalmig, besitzt ein volles schweres Korn und den grossen Vorzug, beim Reifen nicht leicht auszufallen.

Er verlangt weder unbedingt frühe Bestellung, noch Boden in hoher Kultur u. liefert sehr hohe Erträge. 1000 Ko. ca. M. 260,-, 100

Riesen-Sommer-Weizen. Durch schönes, volles Korn und hohe Ertragsfähigkeit zeichnetsich diese Weizenart vorteilhaft aus. Sie gedeiht auf sehr abweichenden Bodenarten, widersteht ungünstigen Witterungseinflüssen wie auch Frühjahrsfrösten u. liefert langes, kräft. Stroh u. mehlreiche Körner. 1000 Ko. ca. M. 240,-, 100 " " " 25,—.

Sommer-Weizen von Noë. Sehr ertragreiche viel bezogene frühe Sorte mit kurzem, aber kräftigem Stroh. 1000 Ko. ca. M. 250,-, 100

Schlesischer Sommer-Weizen. Ohne besonders hohe Bodenansprüche zu machen, giebt dieser Weizen hohe Körner- und Stroherträge.

Er ist steifhalmig, hat begrannte Aehren u. sehr gross. voll. Korn. 1000 Ko. ca. M. 240,-, 100

Schwedischer Sommer-Squarehead-Weizen. Dieser schwedische, dem Winter-Squarehead ähnliche, sehr zu empfehlende Sommer-Weizen hat eine mit grossen dicken Körnern dicht besetzte, nicht zu lange, grannenlose Aehre und wird uns von unserem schwedischen Züchter als die dort ergiebigste Sorte geschildert. Der Halm ist steif u. hart.

Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 285, -, 100 Ko. M. 30, -. Verzollt ab hier: 1000 Ko. M. 295, -, 100 Ko. M. 31, -. Sommer-

Roggen etc. Gewöhnlicher hiesiger. Wir können solchen, von leichterem und schwererem · Boden entnommen, liefern, je nachdem es die Verhältnisse schenswert erscheinen lassen. 1000 Ko. ca. M. 210,-,

Sächsischer Sommer -Stauden- Jedenfalls der am häufigsten bezogene u. mit befried. Erf. angeb. Sommer-Roggen; ergiebt hohe Erträge an voll. Korn u. gut. langen Stroh. 1000 Ko. ca. M. 215, -, 100 " " " 23,—.

Riesen-Sommer-Roggen. Er kann auf den meisten Bodenarten m. gutem Erfolge angebaut werden, liebt eine zeitige Aussaat und als Vorfrucht Hackfrüchte. Er bestockt sich stark und lagert des schönen starken Strohes zu-folge nicht. Im Ertrage wie auch in der Qualität des Kornes und Strohes steht er dem Winter-Roggen häufig nicht nach. 1000 Ko. ca. M. 210, --, 100 ,, ,, ,, 22,-

Original Schwed.Sommer-Roggen. Diese unserem Riesen-Sommer-Roggen in der Form und Vegetation sehr ähnl. Varietät stammt aus dem mittleren Schweden.

> Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 280,-, Verzollt ab hier: 1000 Ko. M. 290,-, 100 ,, 30, -.



Schwed. Sommer Squareh Weizen.



Probsteier Hafer.

## Hafer.

Anderbecker Hafer. (Beseler's ertragreichster.) Eine ganz ausgezeichnete, reichtragende Sorte. 1000 Ko. ca. M. 245,-, 100 Ko. ca. M. 26,-.

Duppauer Hafer. Ursprünglich auf der Herrschaft Duppau in Böhmen gezüchtet, ist er eine gute frühreifende, in der Provinz Sachsen verbesserte und namentlich für leichten, dürftigen Kalkboden empfohlene Varietät. 1000 Ko. ca. M. 250,-, 100 Ko. ca. M. 26,-

Probsteier Hafer. Eine Sorte mit langen Aehren, reich besetzt mit dickem schweren Korn. Seine guten Eigenschaften bewährte er unter mannigfachen Verhältnissen. Wir liefern ihn in plombierten Säcken à 75 Ko. ab

Kiel oder vom hiesigen Lager.

75 Ko. incl. Sack ab Kiel ca. M. 17,50, " hier " " 19,50.

Bayerischer Sechsämter Hafer. Feinschaliger weisser grobkörniger Hafer mit früher Reifezeit.

Ab hier: 1000 Ko. Mk. 230,-, 100 Ko. Mk. 24,-.

Rügenscher Hafer. Dieses beliebte Saatgut kann, bei Bedarf grösserer Quantitäten, direct ab Rügen oder Stralsund zur Versendung kommen; die hier zutreffenden Tagespreise werden auf Verlangen tunlichst schnell gemeldet. 1000 Ko. ca. M. 195,-, 100 Ko. ca. M. 21,-.

Weisser schwedischer Pedigree-Rispenhafer. Sehr geeignet für sandigen Lehmboden.

Originalsack 100 Ko. ca. M. 28,-.

Hunsrücker Fahnenhafer. Reiches Bestockungsvermögen, gute Erträge, selbst auf leichteren Böden zeichnen diese Sorte aus.

Ab hier: 1000 Ko. M. 240,—, 100 Ko. M. 26,—.

Schlesischer Gebirgs-Hafer. Ein schöner, weisser, fein-hülsiger und sehr ertragsfähiger Hafer. In grösseren Quanten auch direkt ab Produktionsgebiet verladbar. 1000 Ko. ca. M. 200,-, 100 Ko. ca. M. 22,-

Sächsischer Geibhafer. Wegen seiner guten Erträge auch auf weniger reichem Boden sehr zu empfehlen. 1000 Ko. ca. M. 230,-, 100 Ko. ca. M. 24,-.

Selchower Fahnen-Hafer. Es ist dieser aus Canada stammende Hafer seit einer langen Reihe von Jahren zu Selchow auf Sandboden rationell weiter kultiviert und wird zuvörderst für leichten trockenen Boden sehr empfohlen.

1000 Ko. ca. M. 230,-, 100 Ko. ca. M. 25,-.

Trauben-Hafer. Ein mittelspäter Gelbhafer, der, obgleich die Körner nur klein sind, sehr hohe Erträge giebt. 1000 Ko. ca. M. 240,-, 100 Ko. ca. M. 25,-.

Schwedischer Ligowo-Hafer. Mit dem Probsteier verwandt, ist diese Züchtung durch verschiedene Vorzüge wertvoller. Das Stroh ist dicker und fester; die Reife um einige Tage früher; das Korn auffallend dick, stielrund und stumpf, dünnschalig und von reinweisser Farbe.

Verzollt ab Stettin 1000 Ko. M. 275,—, 100 Ko. M. 28,—, ab hier 1000 Ko. M. 285,—, 100 Ko. M. 29,—.
I. Absaat ab hier 1000 Ko. M. 200,—, 100 Ko. M. 21,—.

 
 Dänischer Ligowo-Hafer.
 Dieselben Eigenschaften wie vorstehender.

 Unverzollt ab Kopenhagen 1000 Ko. M. 200,—, 100 Ko. M. 21,—.
 Verzollt ab Stett.


 1000 Ko. M. 275,—, 100 K. M. 28,—.
 Ab hier 1000 Ko. Mk. 285,—, 100 Ko. Mk. 29,—.

 I. Absaat ab hier 1000 Ko. M. 200,—, 100 Ko. 21,—
 Verzollt ab Stettin



#### Garantie-Spaten

m. T-Griff M. 3,25. 2 Spaten geben 1 Postcolli.



Chevalier-Gerste. Eine reich tragende altbewährte Varietät; sie bestockt sich vorzüglich, liefert langes, starkes Stroh und lagert nicht. Thre schweren, starken und mehlreichen Körner werden vom Braner gern gekauft.

Schottische Saat 1000 Ko. ca. M. 280,—, 100 Ko. ca. M. 29,—.
Inländische Saat 1000 ", "215,—, 100 ", "22,50.
Dänische Lerchenborg Chevalier-Gerste. Ist nach uns vorliegenden Berichten in ganz Deutschland mit vielem Erfolg angebaut.

Ab Stettin 1000 Ko. M. 260,—, 100 Ko. M. 27,—.

hier 1000 ,, ,, 270, -, 100 ,, ,, 28, -.

Schwedische Prinzessin-Gerste. Diese vor einigen Jahren eingeführte Gerste hat sich durch ihre guten Eigenschaften stetig einen grösseren Interessenkreis erworben.

Ab Stettin versteuert 1000 Ko. M. 260,-, 100 Ko. M. 27,-. " hier " 1000 " " 270,-, 100 " " 28,-.

Tystofte Prentice Gerste. Dänische Saat. Diese brachte in Dänemark bei den Vergleichanbauen der letzten Jahren stets die höchsten Erträge.

Ab Stettin verstenert 1000 Ko. M. 270,—, 100 Ko. M. 28,—. " hier " 1000 " " 280,—, 100 " " 29,—.

Hanna-Gerste. Sehr wertvolle, zweizeilige, mehlige, milde Malzgerste. Sie gedeiht am besten auf nicht zu kräftigem Boden nach Hackfrucht. Das Stroh ist weich und füttert gut. Wir liefern sie auch ab Bahnhof Prosznitz (inmitten der Hanna gelegen).

Ab Prosznitz (unversteuert) 1000 Ko. M. 210,-, 100 Ko. ca. M. 22,-. Versteuert ab hier . . . 1000 , , , 275, -, 100 I. Absaat , , , . . . . 1000 , , , 220, -, 100 " " 29,-.

,, 23, -. Imperial-Gerste. Beliebte Art, welche noch gute Erträge an schönfarbiger Braugerste auf leichteren Mittelböden bringt.

Ab hier: 1000 Ko. M. 230,-, 100 Ko. M. 24,-

Juwel-Gerste. Schott. Saat . . . 1000 Ko. ca. " 280,—, 100 " " 29,—

Kleine Warthebruch-Gerste. Sie verdient trotz des keineswegs schweren Kornes, wegen der schnellen und überaus üppigen Entwickelung, wie wegen der recht befriedigenden Erträge auf leichtem Boden Beachtung.

1000 Ko. ca. M. 220,-, 100 Ko. ca. M. 23,-

Probsteier Gerste. Recht gute, zum Saatwechsel viel begehrte zweizeilige Gerste mit vollen dicken Körnern.

Wir liefern sie in plombierten Säcken à 100 Ko. ab Kiel oder

vom hiesigen Lager.

Ab Kiel 1000 Ko. M. 220,-, 100 Ko. ca. M. 23,-" hier 1000 " " 230,—, 100 " "

Schwedische Gold-Torp-Gerste. Diese sehr steifhalmige Gerste liebt einen kräftigen, humosen, nicht trockenen Boden. Im Körnerertrag steht sie keiner anderen Sorte nach.

Verzollt ab Stettin: 1000 Ko. M. 260, -, 100 Ko. M. 27, -. , , hier: 1000 , , 270, -, 100 , , 28, -.

Webb's bartlose Gerste. Bereits 1885 aus England bei uns eingeführt und weiter mit gutem Erfolg kultiviert, sie ist steifhalmig und für üppige Böden besonders zu empfehlen. Es haftet ihr die Eigenschaft an, bei eintretender Reife die Grannen abzuwerfen.

1000 Ko. ca. M. 230,-, 100 Ko. ca. M. 24,-. Golden Melon Gerste. Die Aehren sind lang mit hochfeinem, dicken Korn;

sie eignet sich namentlich für reichen Boden. 1000 Ko. ca. M. 230,-, 100 Ko. ca. M. 24,-

Schottische Goldfoil Gerste. Eine erst seit dem Jahre 1895 angebaute, wegen ihrer Feinheit und ihres hohen Ertrages sehr schätzenswerte, neue Chevaliergerste, die sich ausgezeichnet zu Brennereizwecken eignet. Ab hier: 1000 Ko. M. 270,-, 100 Ko. M. 28,-

## Mais

#### zur Grünfütterung und zur Körnergewinnung.

Bei nicht magerer Düngung, denn Lagern ist nicht zu befürchten, wird Mais stets einen reichen Ertrag an Grünfutter speciell für Rindvieh bringen.

Die Aussaat geschieht im Mai, sobald Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind. Bei grösserem Anbau empfiehlt sich stets Drillsaat und zwar in Drillweite von 20—35 cm.

Empfehlenswert für eine üppige Entwickelung ist es auch, den Anpflanzungen mit dem ersten Hacken pro Morgen eine Düngung von 40-50 Ko. Chilisalpeter zu geben.

|       | 50V  |       | 1Ko=             |
|-------|--|-------|------------------|
| No.   |  | fd.   | 2 Pfd.           |
| 100   |  | M.    | M. Pf.           |
| 2229  | Mais, amerikanischer weisser   |       |                  |
| 1     | Pferdezahn- a. Virginien,  | 600   | 8 8              |
| 500   | I. Qualität, gereinigt   |       | 0-               |
| 1     | 1000 Kilo M, 195,—. 10,50  | 12    | - 35             |
|       | Dieser Mais widersteht leichter der  | 500   | MAKE             |
| 15    | Dürre u. findet hierdurch sowie durch<br>seine Ergiebigkeit in guten Futter- |       | JA 515           |
| 20    | massen allgemein für die grossen Cul-  |       |                  |
| 2000  | turen Verwendung.  |       |                  |
| 2230  | " " " naturelle Saat (ungereinigt)   |       | 1                |
| 1     | 1000 Kilo M. 182,—. 9,50   | 10    | - 30             |
| 2232  | " " " m. d. HandverleseneSaat 12,50  | 14    | - 40             |
| 2231  | " Ungarischer, früh 12,-   | 30.77 | - 35             |
| 2233  | Dedeventor - II - Cut 40   | 1000  | - 35             |
| 2237  |  |       | ALC: NO ALC: NO. |
|       | " Steyerischer, früh 15,-  | 1000  | - 40             |
| 2239  | " Cinquantino-, sehr früh 10,-   | 12    | - 35             |
| 2240  | " Muscat-, feinster Speise-Mais.   | 26    | - 60             |
| 2243  | " Székler, frühester 12,-  | 14    | -40              |
| 2245  | " Perl-  | 81.0  | 1-               |
| 2247  | " Riesen-, Zea Caragua   |       | 1-               |
| 2249  | , Zucker-, gerunzelter weisser   | 517   | 1 30             |
| 2251  | " Nanerottolo, goldgelber, kleinster   | 1- 5  | 100              |
| 17 19 | und frühester, ca. 80 cm Höhe, reift   | 1     | 13/93            |
| 1.00  | in ca. 3 Monaten Missernte   | 113   | 2 -              |
| Ab    | bildung und Kulturanweisung siehe Se   | eite  |                  |

## Reismais (Popcorn).

Reismais auch Popcorn genannt, wird zu den Amerikanisch. Schneeflocken verwendet, die auch in Deutschland schon seit län-gerer Zeit ein beliebter Leckerbissenfür Alt und Jung sind. Die Herstellung ist aberaus ein-fach: Man röstet die Mais-körner in körner in einem Drahtkorb unter fortwährendem Schütteln, bis die Körner unter

lebhaftem Geknister platzen und zu "Schneeflocken" werden.






2252. Reismais, Popcorn, 50 Ko. M. 26,-, 1 Ko. M. -,90.

Dann glesst man etwas geschmolzene Butter darauf und schüttelt dabei weiter, um ein gutes Aufsaugen der Butter zu ermöglichen. Hiernach bestreut man mit etwas Salz.

Diese so hergestellten Schneeflocken sind von vorzüglichem Geschmack, sehr nahrhaft und auch gut verdaulich.

Auch mit Honig vermischt wird Popcorn namentlich auf Jahrmarkten etc. vielfach feilgeboten und gern gekauft.

Die Kultur des Popcorn ist übrigens eine ebenso einfache wie die des gewöhnlichen Mais.



## Neuer Tafel-Mais.

Wie bekannt, wird in Amerika vielfach Kolbenmais als Gemüse zubereitet und dort von jedermann gern gegessen.

Die ausgewachsenen, aber nicht ausgereiften Kolben werden abgezogen und wie Spargel, etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden, gekocht. Die Zubereitung geschieht mit zerlassener Butter, etwas Salz und Pfeffer.

Es kann nur jedermann empfohlen werden, diesem Mais einen Platz in seinem Gemüsegarten einzuräumen.

**Original-Saat** 10 Ko. M. 8,-, 5 Ko. M. 5,-, 1 Ko. M. 1,50, 100 Gr. M. -,30, 50 Gr. M. -,20.



Nanerottolo Mais.

(Missernte.)

#### Näheres über die Kultur.

Der Anbau dieser durch die Kleinheit ihrer Körner als Hühnermais sich empfehlende Sorte eignet sich nur zur Körnergewinnung Jede Pflanze erzeugt 2 bis 5 Kolben, die sich büschelartig um den Stengel gruppieren. Anfang Mai an Ort und Stelle ausgesäet, reifen die Kolben bereits Mitte Juli bei nicht ganz ungünstiger Wit-1 Ko. M. 2,terung. Ziermais siehe No. 8899 bis 8903.



2251. Mais Nanerottolo, goldgelber, kleinster und frühester.

## Grünfutter- und Gründung-Pflanzen etc.

#### Buchweizen.

Buchweizen, silbergrauer, schottischer, Polygonum Fagopyrum argenteum . . . 50 Kilo 11-12 M., 1 Kilo 35 Pf.

Zur Erzeugung grosser Mengen von Grünbuchweizen benutzt man fast ausschliesslich den vorstehenden silbergrauen Buchweizen, eine sich sehr kräftig entwickelnde, stark belaubte Sorte. Er ist in seinen Bodenansprüchen nicht sonderlich wählerisch, liebt aber humoses Land. Seine Vegetation ist eine kurze, die Aussaat kann deshalb von Anfang Mai bis August erfolgen, er wird zumeist breitwürfig ausgesüet; man verwendet auf leichten Boden-arten hierzu bis 140 Kilo pro Hektar.

- 190m


2115 Buchweizen, gewöhnlicher brauner (Haidekorn),

No. 2111

50 Kilo 10-11 M., 1 Kilo 30 Pf.



2115. Buchweizen, gewöhnlicher brauner.



|                          | reid-Erbsen.   | Pfd.<br>M.     |     |                |  |
|--------------------------|--|----------------|-----|----------------|--|
| 125<br>127<br>133<br>135 | Der Preis der gewöhnlichen (unverlesenen) Saterbsen richtet sich bei Abnahme von 1000 Kilo bis zu ganzen Wagenladungen nach dem Marktpreise, der auf Verlangen mit Ueber- sendung von Proben so schnelf wie möglich gemeidet wird. | 13<br>14<br>12 |     | 40<br>40<br>35 |  |
| 137                      | Peluschke, Pisum arvense L., Sanderbse,  |                |     |                |  |
|                          | auch grosse Sandwicke genannt, 9—<br>Nimmt mit leichterem, aber etwas kalk-<br>haltigem Boden fürlieb. Sie muss zeitig, ent-<br>weder rein oder im Gemenge mit Sommer-   | 11             |     | 30             |  |
|                          | reggen, auch Hafer, gesäet werden und giebt<br>im Stroh, wie in Körnern gutes Futter für<br>Schafe und in letzteren namentlich auch für<br>Pferde.   |                |     |                |  |
|                          | Bei grösserem Bedarf werden wir auf<br>Wunsch sofort bemusterte Spezial-Offerte<br>machen.<br>Andere Erbsen (f. d. Garten) No. 1559 u.s.w.   |                |     |                |  |
|                          | Linsen.  |                |     |                |  |
| 855<br>857               | Gewöhnliche weisse (n. d. Marktpr.) 40-<br>Grosse weisse Heller 47-  | 45<br>50       | 1   | 10<br>20       |  |
|                          | Hanf.  |                |     |                |  |
| 145                      | Cannabis sativa, gewöhnlicher Oberländer   | 14<br>22       |     | 40<br>60       |  |
| 2155                     | Herbstrüben siehe No. 589 u. f.<br>Griechisches Heu oder Siehenzeiten, Tri-  |                | 200 | 100            |  |

gonella foenum graecum . . 24- 30-80



2121. Erbse, weisse Riesen oder Victoria.

| _                    | 0-0  |  |
|----------------------|--|--|
|                      | Feld-Bohnen.   | 100 1Ko=<br>Pfd. 2 Pfd.<br>M. M. Pf.   |
| 2101<br>2103<br>2269 | Buschbohne, kleine weisse Feld ca                                    | ,22 — 60<br>28 — 80  |
| 2271<br>2105         | Marktpreise) 9,— schottische 11,— Sojabohne (Soja hispida) gelbe ca. | $     \begin{array}{c c}         & 11 & -30 \\         & 12 & -35 \\         & 24 & -70      \end{array} $ |



251. Futterkohl, hoher grüner.

#### Futterkohl.

(Blätterkohl).

| 251<br>253 | Baum- oder Ku<br>Blauer Riesen- | ih-, hoh         | er grüner   |       | 70<br>125 | 1 3 | 70 |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------|-----------|-----|----|
|            | Alle anderen                    | Sorten<br>48 und | Blätterkohl | siehe |           |     |    |

Die Futterkohle finden verhältnismässig zu wenig Beachtung für Massenanbau. Ausser hohem Futterwert ertragen dieselben grosse Kälte und bietet dies schon einen grossen Vorteil gegen gleichwertige andere Futterpflanzen, die eingemietet etc. werden müssen. — Die Aussaat geschieht in Samen-Beeten und werden hieraus die Pflanzen in einer Entfernung von etwa 35 cm zu einander in das bestimmte Acker- oder Gartenland verpflanzt. Nicht trockene Lagen werden vom Futterkohl bevorzugt.





2309. Zuckerhirse.

2309 Zucker-, schwarzsamig 13-|15|-|40

Bekannte Grünfutterpflanze, deren Anbau und Bearbeitung genau in der Weise wie Pferdezahnmais gehandhabt wird und deren Ertrag, in von allem Vieh gern genommenen Grünfuttermassen, diesem nicht nachsteht. Die Aussaat geschieht, sobald Nachfröste nicht mehr zu befürchten sind.

Pfd. 2 Pfd. M. M. Pf.

50 Ko. =

#### Die alte Firma Metz & Co., Steglitz bei Berlin. gegr. 1854:

50 Ko. = 100 1Ko= Pfd, 2 Pfd. No. No.

2168 Riesen Pearl-Millet (Panicum crus-galli major) Pencilaria.

cine empfehlenswerte Futterpflanze, die allerdings besseren Boden und einen warmen Sommer beansprucht.

Die Cultur ist wie bei Zuckerhirse. Die Aussaat geschieht also, sobald Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind und zwar in der Entfernung wie Mais oder auch Zuckerhirse. Die Samenkörner dieser Hirse sind sehr klein und genügt zur Aussaat pro Morgen ein Quantum von etwa 4-6 Pfund. — Durch die hervorragend schnelle Vegetation eignet sich Pearl-Millet auch zu späteren Aussaaten.

Nach von uns gemachten Versuchen hat sich Riesen-Pearl-Millet in den Jahren 1901, 1903 u. 1904 gut entwickelt, dagezen liess aber 1902 im kalteren Sommer der Versuchsanban sehr zu wünschen übrig.

anbau sehr zu wünschen übrig.

50 Ko. M. 40,-, 5 Ko. M. 6,-, 1 Ko. M. 1,75. 2173 Hopfensamen, Hum. Lupul. 20 Gr. M. 1,40 -2177 Jute. Corchorus textilis 20 Gr. M. -,30 2181 Kartoffelsamen, v.d. besten frühen Sorten 20 Gr. M. -,90 - 34 -2188 Kammel, Carum carvi, hiesig. I. Qu.35-90 " holland.I.Qu.36- 40 1 2187 Lallemantia iberica, ca. 30% Oel enthaltende einjähr. Pflanze. 20 Gr. M. -,15



#### 2193. Lathyrus pratensis.

| 2189 | Lathyrus Cicera, rote Platterbse                                   | 40   | 1 10        |
|------|--|------|-------------|
| *131 | hirentus behaarte 2007 M - 15                                      | _    | 1 80        |
| 2193 | 19 222 012 012 012 012 00 11 00 01                                 |      |             |
| 2195 | 1 processing 1, 100011 11 10 11 11 -                               |      |             |
| -100 |  |      | 10          |
| 2197 | Platterbse 14—   | 15   | - 45        |
| -13/ | " eilvestris, Waldplatterbse, ver-                                 |      |             |
| 9100 | edelte(Wagneri) 20Gr.M,15  | 75   | 1 80        |
| 2198 | heterophyllus, verschieden-  | - 3  |             |
|      | blättrige Platterbse 20 Gr. M,60                                   | -    | 18 -        |
|      |  | 1    | 100         |
| 2201 | Lein, Linum usitatissimum.   |      |             |
| -201 | " Rigaer (Kron-), extra 16-  | 17   | - 50        |
| 7-50 | In plombierten Säcken  | 100  | - 10        |
| - 65 | per Tonne M. 23—25   | 17.2 |             |
| 1.38 | Die Tonne enthält ca. 1,27 Hectol.<br>und wiegt ca. 84 Kilo Netto. | 400  |             |
| 90-  |  | 35   | 100         |
| 2203 | " Pernauer per Tonne incl. M. 32-33                                | 20   | _ 50        |
| 2207 | Wasterday (Lallttandian Land                                       | 21   | _ 60        |
| 2209 | weleshillhonden brouncaminen                                       |      |             |
| DEFE | III dioisonianona a management                                     | 28   | _ 80        |
| 2010 |  | 135  | CORP. CORP. |
| -19  | Camelina sativa 15-  | 16   | _ 45        |

#### Lupinen.

Für Sandböden die unentbehrlichste Gründüngungspflanze. Die Ertragfähigkeit eines Sandbodens mit dieser Düngung speciell bei Roggen ist überraschend.



2225. Lupinus polyphyllus, perrennierende.

2225 Lupine, perennierende, L. polyphyllus 45- 48 | 1 | 20

Diese durch verschiedene Fachzeitschriften, speciell zur Gründüngung von Obstplantagen empfohlene Lupine hat sich in den letzten Jahren einer riesigen Nachfrage erfreut.

| -    | ge    | egr. 1854:  | IVICUZI                                     | O.                     |                   |     | 0   | 9 ~                  | 00051                                     |
|------|-------|---|---|------------------------|-------------------|-----|-----|----------------------|---|
| No.  |       |   | 50  | Ko.=                   | 100<br>Pfd.<br>M. | 2 P | fd. | No.                  |   |
| 2219 | Lupin | nen, gelbe, La  | pinus luteus                                | 7,50                   | 81/9              |     | 30  | 2253                 | Malve, sch                                |
| 2221 | "     |   | angustifolius                               | 000                    | 200               | _   | 30  | 2255                 | Mohn, Pap                                 |
|      |       | begehrtesten.<br>nahme stehe                              | Wunsch gern                                 | r Ab-<br>erter<br>n zu |                   |     |     | 2257<br>2259<br>2261 | blausa<br>" weissa<br>" mit ro<br>Wöhren  |
|      |       |   | eiligen Markt                               |                        | 74                |     |     |                      | Oelmad, M. Chinesis                       |
| 2223 | 77    | L. angus  | sogen, ostprestifolius (Abar<br>uen Lupine) | t der                  | 8                 |     | 30  |                      | olëifer<br>Diese schnell<br>mersaatzeit v |
| 2224 | 77    | schwarzsami   | ge, sibirische                              | 7,50                   | 9                 | -   | 30  | schne                | ell entwickel<br>bant; gleich             |
|      |       | Bodenansprüe<br>lohnt gleich                              | gut und li                                  | elbe,<br>efert         |                   |     |     | reich                | er, nahrhafte<br>Pelusch<br>Pferdeb       |
| 750  |       |   | es im Futter<br>e kaum nachs                |                        | 100               |     | 4   | 2271                 |   |
| 7191 | "     | - Transfer  | ruikshanski.                                |                        |                   |     |     | 2273                 | Pimpinelle,<br>Platterbse                 |
|      |       | Wegen ihr<br>üppigen Vege<br>selbe in den<br>Wild-besonde | letzten Jahren                              | die-<br>n zu           |                   |     |     | 2275                 | Polygonum<br>Knöt                         |
|      |       | mit Erfolg V  |   |                        | 75                | 2   |     |                      | Amer                                      |



2279. Sommerraps.

| No.  |   | Pfd.<br>M. | 2 Pfd.<br>M. Pf. |      |
|------|---|------------|------------------|------|
| 2277 | Raps, Sommer-, echt holländischer 22— " hiesiger 20—                              | 25         | - 65             | 2283 |
| 2279 | n hiesiger 20-  | 22         | - 60             | 2250 |
| 2281 | Rübsen, Sommer-, echt 24-   | 28         | - 70             | 2287 |
|      | Ueber Winter-Oelsaaten bringt unser im Juli<br>erscheinendes Verzeichnis Näheres. |            |                  | 2289 |

| =  | No.   | 50 Ko. =  |            |     |          |  |
|----|-------|---|------------|-----|----------|--|
| f. |       |   | Pfd.<br>M. | M.  |          |  |
| 30 | 2253  | Malve, schwarze, Althaea rosea fl. nigro<br>20 Gr. M,25   |            | 3   | 1        |  |
| 30 | 2255  | Mohn, Papaver somniferum,   |            | 9   | Ī        |  |
|    |       | blausamiger m. geschlossen. Köpfen  |            |     | 85       |  |
|    | 2257  | " weissamiger " " Riesen- 20 Gr. M. —,15  | 45         |     | 10       |  |
| Н  | 2261  | " Riesen- 20 Gr. M,15   |            | 2   | 50<br>50 |  |
|    | 2201  | " mit rosa Korn . 20 " " —,20<br>Möhren zum Verfüttern s. No. 399 u.f.                              |            | 9   | 30       |  |
|    | 2263  | Oelmad, Madia sativa  |            | 1   | 60       |  |
|    | 2267  | Chinesischer Oelrettich, Raphanus   |            |     |          |  |
| 8  | 2000  | olëiferus I. Qual 32—   |            |     |          |  |
|    | 2268  | II. Qual 26—  |            |     |          |  |
| 0  | Som   | Sommersaatzeit viel allein u. mit anderen, sich nich  |            |     |          |  |
| 0  |       | ell entwickelnden, gleichem Zwecke dienenden G<br>baut; gleich gut eignet sie sich aber für die spä |            |     |          |  |
|    | beste | llung und giebt auch bei dieser noch sicher   | e Er       | tra | 20       |  |
| 1  |       | er, nahrhafter Futtermassen. Aussaat 35 Ko. p.<br>Peluschken siehe No. 2137.                        | e H        | ext | LE.      |  |
| 1  | 2269  | Pferdehohne gow (n d)   |            |     |          |  |
| 1  |       | Markupi.) 1 c oo  |            |     |          |  |
| 4  | 2271  | ii ociiootacciio  | -          |     |          |  |
| 1  | 2273  | Pimpinelle, Poterium sanguisorba Platterbsen siehe No. 2189 u. f.                                   | 26         |     | 70       |  |
| 1  | 9975  | Polygonum Sachalinense, Sachalin-   | 8          |     |          |  |
|    | 22.0  | Knöterich 20 Gr. M. —,50  |            | 14  | _        |  |
|    |       |   |            |     |          |  |
| 1  | - Par | A series to the series of the   | -          |     |          |  |
|    | -     | Amerika's beliebteste Pili  |            | •   |          |  |



| 7643 | Phacelia tanacetifolia.  |      | Pf.  | Pf.                    |
|------|--|------|------|------------------------|
|      | Die Versuchsanbauten in der Lüneburg. Haide sowie in anderen bedeutenden Imker-Gegenden haben überraschend günstige Resultate ergeben, so dass schon heute der hohe Wert der Pflanze als Bienenfutter in vielen Fachkreisen anerkannt ist. 1 K. M. 2,— | _    | 20   | 10                     |
| No.  | Runkelrüben siehe Seite 5.   | 100  | Pfd. | 1Ko=<br>2 Pfd<br>M, Pf |
| 2283 | Schafnarhe, Achillea Millef, 20Gr. M.  | - 35 | 200  | 6-                     |

Runkelrüben siehe Seite 5.

Schafgarhe, Achillea Millef. 20Gr. M.-,35
Schwarzkümmel, Nigella sativa
Senf, weisser od. gelber, Sinapis alba.
I. Qual. 25—
II. Qual. 21—
schwarzer (holland.), Sinapis
nigra
29—65



Serradella, Ornithopus sativus. Hochfein, stark gesondert R. 98%, K. 85% 50 Ko. M. 13-15, 1 Ko. M. -,45 fein 50 Ko. M. 11-13, 1 Ko. M. -,40 2291 2292



Grosser Spörgel, Spergula maxima.





| No.  |   | Pfd.<br>M. |     | efd. |
|------|---|------------|-----|------|
| 2297 | and a continue of torion of a character       |            | 3   | 80   |
| 2301 | Dell'annie                                    |            |     |      |
|      | anthus annuus                                 |            | -   |      |
| 2303 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11        | 16         | =   | 50   |
| 2305 | " ungarische Riesen-, weisse .                | 18         | -   | 50   |
| 2307 |   | 100        | П   | 60   |
| 2309 | " (Helcus) saccharatum, chine-                | 199        |     | 50   |
|      | sisches Zuckerrohr (Zucker-                   |            |     |      |
|      | hirse, schwarzsamig). 13-                     |            |     | 40   |
| 2313 | vulgare (Halous Sarahum)                      | 10         |     | 20   |
| 2010 | amerikanisches Besenkorn                      | 14         |     | 40   |
| 2315 |   |            |     |      |
|      |   | 42         |     | 10   |
| 2314 | Spelz, Trit. Spelta, kleiner od. Einkorn      | -          |     | 20   |
| 2316 |   |            | 1   | 20   |
|      | Alle anderen Sorten besorgen auf Wunsch gern. |            |     |      |
| 2317 | Spitz-Wegerich, Plantago lanceolata 11-       | 12         | -   | 40   |
| 2321 | Sporgel, grosser, Spergula maxima,            | 300        |     |      |
|      | I. Qualität                                   | 12         | _   | 45   |
| 1    | II. " 9-                                      |            | _   | _    |
| 9319 | Spörgel, kleiner, Spergula arvensis .         | 13         | - 1 |      |
| 2015 | Saatbedarf 27—30 Kilo pro Hektar.             | 10         |     | 10   |
| T    | One Sparged reportiont pake ashnoll warlangt  | - alma     | 44  | -    |

Der Spörgel vegetiert sehr schnell, verlangt keine tief-gehende Bodenbearbeitung und begrügt sich selbst mit leichtem, trockenen Boden. Für schlecht durch den Winter gekommenen Klee bietet er einen angemessenen Ersatz, es ist aber in diesem Falle eine Beigabe von Buchweizen zu empfehlen.

2325 Stachelginster, Ulex europaeus 50 Ko. M. 120,-, 1 Ko. M. 2,80 2327 Comfrey (Symphytum asperrimum) Belnwell.

Eine in neuerer Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gern gekaufte Futterpflanze, die sich durch üppige und Ausserst zeitige Vegetation besonders auszeichnet. Nach Beigabe dieser Pflanze zum Futter wurde von Züchtern ein kräftiges Ge-deihen der Ferkel stets beobachtet. 1000 Stück Wurzelschnittlinge 18 M., 100 Stück 2 M.

| -                    | g-g/. 1001.  |        |                     | , -  | Stegntz bei beit   | 111.                                       |
|----------------------|--|--------|---------------------|------|--|--|
| No.                  | Tabak, Nicotiana Tabacum.                                  | efd. 2 | Ko.=<br>Pfd.<br>Pf. | No.  | Wicken (Fortsetzung).  | 50 Ko.= 1Ko=<br>100 Ptd. 2 Ptd<br>M. M. Pt |
| 2329<br>2331         |  | 15     | 2 -                 | 2386 | phyllos (Süssklee, wildes  |  |
| 2333<br>2335<br>2337 | ,, brasilianischer<br>,, Florida                           | 1      |                     | 2389 | Süssh.) 20 Gr. M. 1,—<br>Zaun- oder Hecken-, Vicia<br>Sepium, 20 Gr. M. 1,60 | _  30 -                                    |
| 2339<br>2341         | " Connecticut 20 Gr.                                       |        |                     | 2390 | Wald-, Vicia silvatica<br>20 Gr. M,50  | - 14-                                      |
| 2343<br>2345<br>2347 | ", Ohio M,50   |        |                     | 2391 | Zottige Wicke, Sandwicke, Vicia villosa<br>Deutsche Saat                     | 24—28 — 70                                 |
| 2349                 | " Havanna<br>" Portorico<br>Aus Amerika importierte Samen: |        |                     | 2392 | Sandwicke mit grösserem oder ge-   | 19—23 — 60                                 |
| 2353<br>2355         | ,, Havanna 20 Gr.  |        |                     | 2387 |  | 14—18 — 50                                 |
| 2357<br>2361         | ", Cuba M. 1,20 M. 1,20                                    |        |                     |      | (m. d. Hand verlesene Saat) ca. Grünsamige Hopetoun-Wicke, Vicia             | 11-12-40                                   |
|                      | Wicken.  |        |                     | 1    | sativa fl. albo  | 121/2 - 40                                 |
| 2375                 | Gewöhnliche Wicke (nach dem                                | 11     |                     |      | Monanthos ca.   Narbonische Wicke, Vicia narbo-                              | 14—16 — 50                                 |
| 2383                 | wir Preismeldung resp. Muster zu verlangen                 | 11 -   | 40                  | 2397 | mensis   |  |
| 2385                 | hirsutum)10—   | 13 -   | 40                  | 2309 | Zuckerhirse, Sorghum saccharatum   | $-   2   80 \\   3 - 15   -   40 $         |
|                      | 20 Gr. M. 1,—  | 30     | -                   |      | W Walls it   |  |



2391. Sandwicke, Vicia villosa.



2387. Weissamige Wicke, Vicia sativa alba.

# Gehölz-Samen.

#### Coniferen oder Nadelhölzer.

Die Benennung der Coniferen erfolgte nach dem "Handbuch der Nadelholzkunde" von L. Beissner.

|  | 20 Gr.<br>M. Pf. |          | No. 20 Gr. Pt<br>M. Pf. Pf  |
|--|------------------|----------|---|
| 10371 Abies amabilis, liebliche Edeltanne 10373 balsamea, Balsam-Tanne.  | 1 40             | 20       | 2603 Picea excelsa (Pinus Picea),   |
| 1 Ko. M. 18,-  |                  |          | gemeine Rottanne oder<br>Fichte 50 Ko. M. 95,-  |
| 10375 " cephalonica, cephalon. Weisstanne 10377 " concolor, gleichf. Weisstanne .  | 70               | 15 20    | 1 ,, 2,40  - 20 10  |
| 10383 " magnifica, prächtige Weisstanne  | 1 80             | 20       | 10487 Picea Morinda (Khutrow. Smithiana),   |
| 10385 , nobilis, amerikanische Saat Nordmanniana, kaukasische  | 1 80             | 20       | Himalaya-Fichte   |
| Edeltanne . 1 Ko. M. 5,50  |                  | 10       | 10491 orientalis, Sapindus-Fichte 1 60 20   |
| 2613 Abies pectinata, Weiss- od, Edeltanne<br>50 Ko. M. 35,-, 1 Ko. M,90   | _ 20             | 10       | 10493 polita (Japan), Torano-Fichte . 1 60 20 sitchensis (Menziesi), Sitcha-  |
| 10389 Abies Pinsapo, spanische Weisstanne .  | - 50             | 15       | Fichte  |
| 10395 sibirica (Pichta), sibir. Weisstanne   | - 50             | 15       | 50 Ko. M. 42,-, 1 Ko. M. 1,20 - 20 10   |
| 10397 Biota (Thuya) orientalis, morgenl. Lebens-<br>baum 1 Ko. M. 2,30   | - 20             | 10       | 10499 ", excelsa (Strobus excelsa), Himalaya-Kiefer 1 Ko. M. 18,— — 60 10   |
| 10401 " compacta   | -60 $-60$        | 15       | 10501 , halepensis, Aleppo-Kiefer   |
| 10403 ", elegantissima<br>10407 Cedrus Deodara, Himalaya-Zeder   | 100              | 15       | 1 Ko. M. 6,——30 10<br>10503 ,, insignis, Monterey-Kiefer — 90 15  |
| 10409 " Libani, Zeder von Libanon .  | - 60             | 100      | 10505 " Jeffreyi, Jeffreys-Kiefer 1 60 20   |
| 10411 Chamaecyparis (Cupressus) Lawsoniana,<br>Lebensbaum 1 Ko. M. 6,—   | - 60             | 15       | 10507 ", Lambertiana, Lambert's Riesen-<br>Kiefer   |
| 10413 Lawsoniana argentea .  | - 60             | 15       | 10509 , Laricio, korsische Kiefer   |
| 10415<br>10417 " aurea   | - 80<br>- 60     | 15<br>15 | 2609 Pinus Laricio austriaca (Pinus austriaca),<br>  Schwarzkiefer   Ko. M. 4,——40 10   |
| 10419 glauca   | - 60             |          | 10511 Pinus montana, Berg- oder Krumm-  |
| nutkäensis (Thuyopsis borealis)  | 3 20             | 50       | holz-Kiefer 1 Ko. M. 5,50 — 30 10 10513 Pinaster (maritima), Meerstrands  |
| 10423 obtusa (Retinospora) .   | - 80             | 15       | Kiefer 1 Ko. M. 1,80 - 20 10  |
| 10425 pisifera ( ,, ) . 10431 plumosa aurea  | 1 80             | -        | 10515 , Pinea, Steinkiefer 1 , , 1,80 — 20 10 10517 , ponderosa, Gelbkiefer — 90 15   |
| 10433 , squarrosa  | 1 80             |          | 10519 ", rigida, Pech-Kiefer 1 Ko. M. 28,—— 90 15   |
| sphaeroidea, weisse Zeder  | - 80             | 15       | 2605 Pinus silvestris, gemeineKiefer,   |
| 10437 Cryptomeria japonica elegans   | - 60             | 15       | Kiene oder Föhre<br>50 Ko. M. 240,—, 1 Ko. M. 6,——50 10   |
| 10453 Cupressus macrocarpa (Lambertiana), grosszapfige Cypresse  | - 60             | 15       | THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 491-491-491-491-491-491-491-491-491-491-  |
| 10457 Gingko biloba, Gingkobaum<br>1 Ko. M. 3,—, 10 Nüsse M. —,15  |                  |          | 2615   Pinus Strobus, Weymouths-Kiefer   1 Ko. M. 20, -   80   15   |
| 10461 Juniperus chinensis, chin. Sadebaum .  | - 50             | 15       | 10521 Pseudo-Larix Kaempferi, Goldlärche . 160 20   |
| 2611 Juniperus communis, gem. Wachholder<br>50 Ko. M. 22,—   |                  | 1        | 2601   Pseudotsuga Douglasi (Abies Douglasi),<br>  Douglas-Fichte   Ko. M. 35,— 1 10 20   |
| 1 ,, ,, -,70   | _                |          | 10523 Taxodium distichum, Sumpfzypresse . — 40 10   |
| 10465 Juniperus excelsa, hoher Sadebaum .<br>10467 Sabina, Sadebaum 1 Ko. M. 5,50  | -40              |          | 10525 Taxus baccata, gemeiner Eiben- oder Taxusbaum   |
| 10471 virginiana 1 , , 3,—   | - 20             | 10       | 1 Ko. M. 5,50 — 30 10<br>10531 " fastigiata (hibernica) — 60 15   |
|  | <b>—</b> 30      | 10       | 10533 , canadensis, canadischer   |
| 2607 Larix europaea (Pinus Larix),<br>Lärche 50 Ko. M. 120,-,  |                  |          | Taxusbaum   |
| 1 ,, ,, 2,80   | - 20             | _        | baum 1 Ko. M. 16,— 50 15  |
| 10477 Larix sibirica, sibirische Lärche 10479 Libocedrus decurrens, chilen. Lebens-  | - 80             | 15       | 10537 , Vervaeneana 1 60 20 10539 , Warreana 1 20 20  |
| baum   | - 50             | 15       | 10541 Thujopsis dolabrata, echte Hiba 2 20 30   |
| 10483 Picea alba, amerikan. Weissfichte . 1 Ko. M. 18,-  | _ 70             | 15       | 10543 Tsuga canadensis, Hemlockstanne 170 20<br>10545 "Mertensiana 2 — 30   |
| 10485 " Alcockiana, Alcocks-Fichte   | 1 80             | 20       | 10547 Wellingtonia gigantea, amerik. Saat . 180 20  |
| A PARTY OF THE PAR | the mark         |          | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |

# — Laub-Hölzer. =

| 2022   Acer campestre, Feld-Ahorn  |  | 700 C - D               | -11             |  |              | _    |           |
|--|--|-------------------------|-----------------|--|--------------|------|-----------|
| 2623  Acer campastre, Feld-Ahorn   50 Ko, M. 23, -1 Ko, M90   10   10603 Acer macrophillum   1 Ko, M90   10   10603 Acer macrophillum   1 Ko, M90   10   10603 Acer macrophillum   1 Ko, M90   10   10615 Acer raburum, robillum   1 Ko, M90   10   10615 Acer raburum, robillum   1 Ko, M90   10   10615 Acer raburum, robillum   2 Ko, M90   10   10615 Acer raburum, robillum   3 Ko, M90   10   10614 Acer and signafadosa, Götterbaum   1 Ko, M90   10   10621 Alasathis 9 Ko, M. 23, -1 Ko, M90   10   10622 Amorpha fruticosa, Unform   1 Ko, M90   10   10623 Amorpha fruticosa, Unform   2 Ko, M90   10   10623 Aristolchia Sipho, Picifenstranch   2 Ko, M90   10   10623 Aristolchia Sipho, Picifenstranch   2 Ko, M90   10   10624 Armenaca vulgaris, Apticosa i K. M.   4,0   15   10   10644 Armenaca vulgaris, Apticosa i K. M.   4,0   15   10   10645 Berberts Annifolium (Maionia), in Boeren   1 Ko, M.   4,0   15   10   10   10   10   10   10   1  | No.  | M. Pr. F                | f. No.          |  | 20 G<br>M, E | r. P | or<br>Pf. |
| 10683 Aeer macrophillum  | 2623 Acer campestre. Feld-Ahorn  |                         | 10687           | Clematis Jackmann'sche Hybriden gemischt   | 1            |      |           |
| 10607   Negundo  |  | o. M. $-,70$ $-  10  -$ | - 130.00        | 100 Korn M. 1,-  | -            | - 5  | 25        |
| 10622   Appendix   1   |  |                         | 0               |  |              |      | 10        |
| 2625   Acer platanoides, Spitz-Ahorn   10   2627   No Ko. M. 23, - 1   Ko. M90   10   10   10   10   10   10   10  | 10607 " Negundo 1 ,  | , , 1,30 - 10 -         | 10691           |  |              | (5)  | 10        |
| 2627   pseudoplatanus gemeiner od. Berg-   Ahorn., 50 Ko. M. 23, -1 Ko. M90   10   | 2625 Acer platanoides, Spitz-Ahor  | n                       | 10031           | il in the second | _ 5          | 20   | 10        |
| 2605   Acer rubrum, rotblithend, Ahorn   -90   15   1610   1617   attatricum, tatarischer Ahorn   -90   1610   1619   Aesculus Hippocastanum, gem. Rosskatanie 50 Ko. M. 7, -1 Ko. M90   10   1609   Allanthus glandulosa, Götterbaum   1 Ko. M90   10   1609   2653   Alnus glutinosa, Rotelier oder Ecle   50 Ko. M. 10, -1 Ko. M90   10   1609   2655   micran, Weisseller oder Bergerle   50 Ko. M. 10, -1 Ko. M90   10   1609   2653   Ampufatus communis amara, bittere   1609   Corolla   Ampufatus communis   1609   Corolla   Ampufatus communis amara, bittere   1609                |  |                         | 10693           |  |              |      |           |
| 10615   Acer rubrum, rotbithend. Ahorn   -30   15   10617  | Aborn 50 Ko M 23 - 13  | r od. Berg-             |                 | Cornus mascula, Kornelkirsche  |              |      |           |
| 10617   mataricum, tatarischer Ahorn   -40   10619   Assoulus Hippocastanum, gem. Rosskastanie 50 Ko. M. 7, -1 Ko. M90   10   2653   Alnus glutinosa, Götterbam   90   10   2655   50 Ko. M. 37, -1 Ko. M90   10   2655   50 Ko. M. 37, -1 Ko. M90   10   2655   50 Ko. M. 13, -1 Ko. M90   10   2655   50 Ko. M. 10, -1 Ko. M90   10   2655   50 Ko. M. 10, -1 Ko. M90   10   2655                      |  |                         | 10000           | 1 Ko. M. 1,40  | - 1          | 15 - | -         |
| 10621   Alianthus glandnlosa, Götterbaum   1 Ko. M. —,90   10   10625   2655   10025 Amorpha fruticosa, Unform   10627 Ampelopsis quinquefolia 1 Ko. M. 4,0   15   10628 Amygdalus communis amara, bittere   Mandel 1 Ko. M. 4,4   15   10638 Arginal papeniae (sinensis), Aratie   15   10639 Arginal papeniae (sinensis), Aratie   15   10637   10638 Arginal papeniae (sinensis), Aratie   15   10637   10638 Arginal papeniae (sinensis), Aratie   15   10644 Armeniaca vulgaris, Aprikose   K. M. 1,80   10643 Azalea poutica, gemischt   3   10645 Berberis Aquitolium (Mahonia), in Beeren   1 Ko. M. 1,80   10649   10649   10649   10649   10649   10649   10649   10649   10665   1065 |  |                         |                 | " sanguinea, blutrot 1 " " 1,30  |              |      |           |
| Mailanthus glandulosa, Götterbaum   1 Ko. M. —,90   10   10   10   10   10   10   10   |  |                         | 120000          | Corvins avellana gow Haselanes   | - 8          | 50   | 15        |
| 10025 Amorpha fruticosa, No. M. 10, -1   10   10   10   10   10   10   10  | kastanie 50 Ko. M. 7,-, 1 F  | Ko. M.—,40              | 10100           |  | -1           | 5 -  |           |
| 10793   Grataegus coccinea   1 Ko, M. 1,30   15   10   10795   Crus galli   1 m. 1,50   15   10   10   10   10   10   10   | 10621 Allanthus glandulosa, Götter   | baum                    | 10701           |  | 1 - 1 -      | 55   |           |
| 2655   10625 Amorpha fruticosa, Unform   20   10629 Amorpha fruticosa, Unform   20   10629 Amygdalus communis amara, bittere   Mandel   1 Ko. M. 1,40   15   10633   10635 Aralia   ajapanica (sinensis), Aralie   150   20   10637 Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch   50   20   10643 Aralea pontica, gemischt   350   40   10641 Armeinaca vulgaris, Aprikose 1 K. M. 1,50   10   10643 Azalea pontica, gemischt   350   40   10643 Azalea pontica, gemischt   350   40   10645 Berberis Aquifolium (Maionia), in Beeren   1 Ko. M. 1,50   10   10649   3   3   3   3   3   3   3   3   3  | 1 Ko   | . M,90 - 10 -           | 10703           | Crataegus coccinea . 1 Ko. M. 1,30   | -1           | 5 1  | 10        |
| 2655   micana, Weisseller oder Bergerle   50 Ko. M. 110, — 1 Ko. M. 2,80 — 15 — 10625 Amorpha fruticosa, Unform   20 — 10627 Ampelopsis quinquefolia 1 Ko. M. 4, — 30 10 10629 Amygdalus communis amara, bittere   Mandel   1 Ko. M. 1,40 — 15 — 10633 Aralia   aponica (sinensis), Aralie   150 — 20   10711   molecular management   1 Ko. M. 1,40 — 15   10637   molecular management   1 Ko. M. 1,40 — 15   10637   molecular management   1 Ko. M. 1,40 — 15   10638 Aralia   aponica (sinensis), Aralie   150 — 20   10711   molecular management   1 Ko. M. 1,50 — 15   10643 Aralea pontica, gensich   1 Ko. M. 1,60 — 15   10643 Aralea pontica, gensich   20   10715   mezeram, Kellerhals   20   10727   Elasagus angustifolia, Octweide   20   10727   Elasagus surcopaens, Spindelbaum   20   10728   Evonymus europaens, Spindelbaum   20   10745   Evonymus europaens, Spindelbaum   20   10745   Evonymus europaens, Spindelbaum   20   10745   Evony |  |                         | 10705           | " Crus galli . 1 " " 1,60  | -1           | 5 1  | 10        |
| 10625 Amorpha fruticosa, Unform  | LOCEE INCOME Welcoollew -J   |                         | 2678            | Crataegus Oxyacantha, gemeiner Weiss-  |              | T    |           |
| 10625 Amorpha fruticosa, Unform  |  |                         |                 |  |              |      |           |
| 10627 Ampelopsis quinquefolia   K.o. M. 4, — 30   1010709 Cydonia japonica, japana. Quitter   — 20   10709 Cydonia japonica, japana. Quitter   — 20   10711   — 1071 |  | ATTICAL PROPERTY.       | -               | 50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M,70   | -1           | 0 -  | -         |
| 10719   2074   2075   |  |                         | 0 110707        | Crataegus sanguinea, Blutdorn  | -4           | 10 1 | 10        |
| 10638  | 10629 Amygdalus communis amar  | a, bittere              | 10709           | Cydonia japonica, japan. Quitte  | 1 -          | - 2  | 20        |
| 10635   Aralia Japonica (sinensis), Aralie   150   201   10713   Daphne Laureola, Seidelbast   180   150   10715   10715   Mezereum, Kellerhals   -90   15   10717   Deutzia crenata, gekerbtbl. Deutzia   -50   15   10718   Deutzia   -50   15   10718   Deutzia   -50   15   10718   Deutzia   -50   15   10718   Deutzia   -50   15   10719   Mezeroum, Kellerhals   -50   15   10717   Deutzia crenata, gekerbtbl. Deutzia   -50   15   10717   Deutzia   -50   15   10718   Deutzia   -50   | Mandel 1 K   | To. M. 1,40 - 15 -      | COLUMN TO SERVE | Cytique Laburnum (s. Laburn unleare)   | - 5          | 00 1 | 0         |
| 10637  | 10633 , persica, Pfirsich 1  | ,, ,, - 15 -            | 10713           | Danhne Laureola, Seidelbast  | 18           | 80 1 | 5         |
| 10643   Arabicochia Sipho, Pfeifenstrauch   6   6   6   10643   Azalea pontica, gemisch   3   50   40   10725   1072 |  |                         | 0 10715         | " Mezereum, Kellerhals   | - 9          | 0 1  | 15        |
| 10643   Azalea pontica, gemischt   10645   Berberis Aquifolium (Maionia), in Beeren   1 Ko. M. 1,60   10725   Elaeagnus angustifolia, Oelweide   | 10639 Aristolochia Sipho, Pfeifenstr   | auch 6 - 6              | 0 110717        |  | - 5          | 0 1  | 15        |
| 10645   Berberis   Aquifolium   (Mahonia)   in Beeren   1 Ko. M. 1,60   10   10   10   10   10   10   10   | 10641 Armeniaca vulgaris, Aprikose   | K.M.1,20 - 15 1         | 10000           |  |              | 0 1  | 5         |
| Beeren   |  |                         |                 |  |              |      |           |
| 10647  | Beeren 1 K   | o. M. 1.60 — 10 -       | 10729           | Evonymus europaeus, Spindelbaum  |              |      |           |
| Samen   Ko. M. 1,50  | 10647 , japonica r. S 1 ,  | $\frac{18}{-50}$        |                 |  |              |      | 10        |
| Retula alba, gem. Weissbirke   50 Ko. M. 30,—, 1 Ko. M. —,90   10   2653   Retula alba, gem. Weissbirke   50 Ko. M. 30,—, 1 Ko. M. —,90   10   2659   50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M. —,70   10   2659   50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M. —,70   10   2659   50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M. —,70   10   2659   50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M. —,70   10   2659   50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M. —,70   10   2659   2 | 10649 , vulgaris, gem. Sauerdo   | orn, reiner             | 10797           |  |              | 0 1  | U         |
| 2631   Betula alba, gem. Weissbirke   50 Ko. M. 30, -, 1 Ko. M, 90   -10   -   | 10651 fol atronum  |                         |                 |  |              | 0 1  | 0         |
| So Ko. M. 30,—, 1 Ko. M. —, 90   10   10   10   10   10   10   10  |  |                         | 1000            |  |              | -    | _         |
| 10653   Betula nigra, Schwarzbirke   | 50 Ko M 30 — 1 Ko  | M - 90 - 10 -           | 2659            |  | _ 1          | 0    |           |
| 10655   mapyracea (papyrifera), Papier birke   | The second secon | A MARKEY YOU THE TANKS  |                 | AND RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON  | 13 11        | 224  |           |
| 10657   Broussonetia papyrifera, Papierman   Papierm | 10655 papyracea (papyrifers  | Panier-                 |                 |  | - 1          | 0 -  | -         |
| 10657   Broussonetia papyrifera, Papiermaulbeerbaum  | birke  | 90 1                    | 5 10741         |  | _ 9          | 20 1 | 10        |
| Deerbaum   1 Ko. M. 9,   | 10657 Broussonetia papyrifera, Pa  | piermaul-               | 10743           |  |              |      |           |
| 10661   Calycanthus floridus, Gewürzstrauch   10663   maracox (Chimonanthus)   wohlriech. Winterblüte   -50   15   15   10749   Hedera Helix, gem. Epheu 1 Ko. M. 2,20   10   10749   Hedera Helix, gem. Epheu 1 Ko. M. 2,20   10   maracox (Chimonanthus)   maracox (C       | beerbaum l K   | o. M. 9,——50 1          |                 |  |              |      |           |
| 10663  | 10661 Calveanthus floridus. Gewirz   | stranch -50 1           |                 |  |              |      |           |
| Caragana arborescens   1 Ko. M. 5, -   30   -   10751 Hibiscus syriacus, Eibisch   1 Ko. M. 2,30   -   20   10   10755 Hippophaë rhamnoides, Sanddorn   -   40   10   10755 Higpophaë rhamnoi | 10663 praecox (Chimo   | nanthus)                | 10749           |  |              |      |           |
| 10655   Caragana arofescens   1 Ko. M. 5,  | wohlriech. Wint  |                         | 0               | " quinquefolia, siehe Ampelopsis.  |              |      |           |
| 10667   Caryaalba, weisse Hickory   Ko. M. 1,80   10   10767   10769   10761   10765 | 10665 Caragana arborescens 1 K   | o. M. 5,—[—[30] –       |                 | Hibiscus syriacus, Eibisch 1 Ko. M. 2,30   | 2            | 20 1 | 0         |
| 10667   Carya alba, weisse Hickory 1 Ko. M. 1,80   10   10769   10761   Juglans nigra, schwarze Wallnuss   1 Ko. M. 1,-, 10 Nüsse M,20   10763   10763   10765       |  |                         | 10755           | Her Agnifolium Reeren 1 Ko M 180   | - 4          | 5 1  | 0         |
| 10667   Castanea vesca, essb. Kast. 1  | 50 Ko. M. 34,-, 1 Ko   | . M,80 - 10 -           | 10759           | fol. var., buntbl. Varietäten  | 4            | 0 1  | 0         |
| 10671   Catalpa syringaefolia (Bignonia Catalpa),   Trompetenbaum 1 Ko. M. 2,— 10   — 10673   Ceanothus americanus, Seckelblume   1 — 10   10765   Koelreuteria paniculata 1 Ko. M. 2,40   — 10   10765   Koelreuteria paniculata 1 Ko. M. 2,40   — 10   10765   Koelreuteria paniculata 1 Ko. M. 2,40   — 10   — 10766   Laburnum vulgare (Cytisus Laburnum),   Bohnenbaum oder Goldregen 1 Ko. M. 2,30   — 20   — 10768   Cercis Siliquastrum, Judasb. 1 , , , 2,40   — 15   10   10767   Laurus nobilis, Lorbeer 1 , , , 1,50   — 15   10   10769   Ligustrum vulgare, gem. Rainweide   1 Ko. M. 1, — 15  | 10667 Caryaalba, weisse Hickory 1 E  | Co. M.1,80 - 10 -       | - 110761        | Juglans nigra, schwarze Wallnuss   | 2            |      |           |
| Trompetenbaum 1 Ko. M. 2,————————————————————————————————————  |  |                         | 10700           | 1 Ko. M. 1,—, 10 Nüsse M.—,20  |              | 1    |           |
| 10673 Ceanothus americanus, Seckelblume . 1 — 10 10765 Koelreuteria paniculata 1 Ko. M. 2,40 — 10 — 10675 Celastrus scandens, Baummörder   |  |                         |                 |  |              | 1    |           |
| 10675 Celastrus scandens, Baummörder   | 10673 Ceanothus americanus, Secke  | elblume . 1 - 1         | 10765           |  | -1           | 0 -  | -         |
| 10679 , occidentalis 1 , , 2,60 — 15 10  | 10675 Celastrus scandens, Baumme   | order 70 1              | 5 10766         | Laburnum vulgare (Cytisus Laburnum),   |              | 1    |           |
| 10681 Cercis Siliquastrum, Judasb. 1, ,, 2,40—15 10 10767 Laurus nobilis, Lorbeer 1, ,, 1,50—15 10 10683 Chionanthus virginica, virginische  Schneebeere   | 10677 Celtis australis, Zürgelbaum   | K.M. 2,60 — 15 10       |                 |  | 0            | 0    |           |
| 10683 Chionanthus virginica, virginische Schneebeere   | 10681 Cercis Siliquastrum, Judash  | 1 " " 2,60 — 15 1       | 10767           |  |              |      |           |
| Schneebeere  | 10683 Chionanthus virginica, virgin  | ische                   | 10769           | Ligustrum vulgare, gem. Rainweide  |              | 31   |           |
| 10685 Clematis Hammula, weiss, wohlriech  - 50  10  10773 Liriodendron tulipitera, Tulpenbaum .  - 40  10  | Schneebeere  | 90 2                    |                 | 1 Ko. M. 1,—   | -1           | 5 -  | -         |
|  | 10685 Clematis Hammula, weiss, wo  | hiriech   50  10        | 110773          | Liriodendron tulipitera, Tulpenbaum .  | - 4          | 10 1 | U         |



### **Oculiermesser**

mit

#### Glaserdiamant

à Stück M. 4,-.

| All of the second secon |   |
|--|---|
| No. 20 Gr. Port<br>M. Pf. Pf.  | No. 20 Gr. Port. M. Pf. Pf.   |
| 10775 Lonicera tatarica, Heckenkirsche 60 15   | 10863 Ribes rubrum, fructu albo, weisse   |
| 10777 , fl. albo 80 15   | Johannisbeere 60 10   |
| 10779 " xylosteum, gem. Heckenkirsche  | 10865 " sanguineum, rotblüh. Johannisb. 1 20 20   |
| 1 Ko. M. 3,80 — 30 10  | 2621 Robinia Psaudo-Acacia, Akazie  |
| 10783 Magnolia grandiflora, Magnolie 60 10 Mahonia siehe Berberis.   | 50 Ko. M. 40,—, 1 Ko. M. 1,30 — 15 10   |
| 10789 Mespilus germanica, Mispel 50 15   | 10869 Robinia viscosa, Klebe-Akazie 70 15   |
| 10791 Morus alba, weisse Maulbeere 1 Ko.M.5, - 40 10   | 10871 Rosa canina, Rosenkerne, reiner Same<br>50 Ko. 30,—, 1 Ko. M. —,90 — 15 10                  |
| 10793 ", nigra, schw. Maulbeere 1 ", ", 6,——40 10  | 10873 , villosa (pomifera), echte Hagebutte — 40 10   |
| 10795 Myrica cerifera, Wachsmyrte 80 15 10799 Paulownia imperialis . 1 Ko. M. 3, - 20 10   | 10875 Rubus fruticosus, Brombeere 60 10   |
| 10801 Periploca graeca, Baumschlinge 180 20  | 10877 , Idaeus, Himbeere, gemischt 40 10  |
| 10802 Philadelphus coronarius, wild. Jasmin 1 - 20   | 10879 Sambucus nigra, gem. Hollunder,<br>schwarzer . 1 Ko. 1,40 - 15 10                           |
| 10803 , grandiflorus, grossblumig 1 20 20  | 10881 , racemosa, Trauben-H.llund.,   |
| 10804 Pirus communis, Birnkerne 1 Ko. M. 4,50 - 30 10  | " roter 1 Ko. M. 1,30 - 15 -  |
| 10805 ,, Malus, Apfelkerne . 1 ,, ,, 3,15 10   | 10883 Sophora japonica 1 , , 1.50 - 15 -  |
|  | 2645 Sorbus aucuparia, Eberesche, Vogelbeere  |
| 10811 Platanus occidentalis, Platane<br>1 Ko. M. 1,— 15 10   | 50 Ko. M. 18,—, 1 Ko. M. —,60 — 10 —   Spartium scoparium, siehe No. 2315.                        |
| 10813 , orientalis 1 , , 1,10 - 15 10  | 10887 Spiraea ariaefolia 1 Ko. M. 4,50 — 40 10  |
| 10815 Prunus avium, Süsskirsche 1 " "—,90 — 15 10  | 10891 , callosa, Spierstrauch 60 15   |
| 10817 " cerasus, Sauerkirsche 1 " "—,80 — 15 10  | 10893 , opulifolia, schneeballblättrig 80 15  |
| 10819 ", domestica, Zwetsche 1 ", ",-,50 — 10 10 10821 ", Lauro-Cerasus 1 ", ",2,80 — 20 10  | 10895 Staphylea colchica, Pimpernuss 70 15  |
| 10823 "Mahaleb, Mahalebk. 1 " " 2,40 — 20 10   | 10896 "pinnata, gefied. 1 Ko. M. 2,80 — 40 10 10897 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere         |
| 10825 ", padus, gemeine Traubenkirsche   30 -  | 1 Ko. M. 4.50 — 40 10   |
| 10829 "spinosa, Schlehe . 1 Ko. M. 1, - 15 -   | 10899 Syringa vulgaris, gem. roter Flieder - 50 10  |
| 10831 ", virginiana 1 ", " 3,80 — 30 10  | 10901 " alba, weisser " 50 10<br>10903 Tamarix gallica . 1 Ko. M. 18, — 80 15                     |
| 10833 Ptelea trifoliata, Lederb. 1 , , 4,——30 10 10835 Quercus Cerris, Zerr-Eiche  | 10903 Tamarix gallica 1 Ko. M. 18, — 80 15<br>10905 Tecoma radicans (Bignonia radicans) . — 80 15 |
| 1 1,30 - 10 -  |   |
| 10837 , coccinea, echt 1 , , 2,- - 15 -  | 2663   Tilia platyphylla, grossbl. Sommer-Linde   50 Ko. M. 56,—, 1 Ko. M. 1,50   15 10           |
| 10839 " palustris 1 " " 2,80 - 15 -  | 10907 Tilia tomentosa (argentea) 1 Ko. M. 3,40 — 20  10   |
| 2649 Quercus pedunculata, Sommer-Eiche   | 2665 Tilia ulmifolia (T. parvitolia) klein-   |
| 50 Ko. M. 7,—, 1 Ko. M. —,30 — 10 —  | blättrige Stein- od. Winter-Linde   |
| 2651 ,, Robur, Trauben-Eiche   | 50 Ko. M. 60,—, 1 Ko. M. 1,60 — 15 10   |
| ", 50 Ko. M. 7,—, 1 Ko. M. —,30[—]10] —  | Ulex europaeus, Stachelginst., s. No. 2325  |
| 10841 Quercus rubra, Roteiche 1 Ko. M. 1,20 - 20 10  | 2669 Ulmus campestris, Feld-Rüster  |
| 10843 Rhamnus catharticus, Kreuzdorn 20 10   | 50 Ko. M. 28,—, 1 Ko. M. —,80 — 10 —  |
| 10845 frangula, Faulbaum — 20 10   | 10911 Ulmus montana 1 Ko. M. 1,30 — 10 —  |
| 10849   Rhus Cotinus, Perrückenstrauch   | 10913   Viburnum Lantana 1 , , , 1,60 - 10 - 10915   , Opulus, Schneeball 1 , , , 1,50 - 10 -     |
| 10853 typhina, Essigbaum 1 Ko. M. 1,50 - 20 10   | 10917 Vitex Agnus Castus . 1 , , 3, — 20 10   |
| 10855 Ribes aureum, gelbbl. Goldtraube 70 15   | 10921 Weigelia amabilis, liebl. Weigelie 450 50   |
| 10857 " Grossularia, Stachelbeere 70 15  | 10923 ", rosea, rosenrote 3 — 40  |
| 10859 ", nigrum, schwarze Johannisbeere — 40 10 10861 ", rubrum, grossfr. rote Johannisb. — 60 10  | 10925 Wistaria sinensis (Glycine chinensis)<br>10 Korn M,25 1                                     |
| ", rubrum, grossir. rote Jonanniso 60 10   | 10 110111 111,20 1 1 - 1  |

## Saat-Kartoffeln.

Die mit einem \* bezeichneten Sorten können in grossen Quantitäten geliefert werden, bei deren Abnahme mässigere Preise, die auf Wunsch sofort gemeldet werden, eintreten. Auch stehen wir mit Offerten über hier nicht aufgeführte Kartoffelsorten auf Verlangen prompt zu Diensten.

Sorten

\*Berliner frühe runde blaue. Bereits Ende Juli reifende, weissfleischige, sehr wohlschmeckende, mehlige Speisekartoffel

\*Berliner frühe runde weisse (Lübbenauer). Es ist dies die bald nach der Sechswochenkartoffel reifende, mehlige, weisse, feine Speisekartoffel 3. \*Dabersche rote. Sehr ver-



7. Early Rose.

Juli (Paulsens) hat eine nierenförmige weisse Knolle mit gelbem Fleisch, reift im Juli. Sehrzu empfehlen als Speiseund Salatkartoffel

\*Early May Queen. (Maikönigin.) Ausserordentlich frühe, länglich runde Kartoffel, mit weisser, leicht rosa an-gehauchter Haut. Vorzügliche, reichtragende Speisekartoffel

breitete, vorzügliche Speiseund Brennereikartoffel; sie gehört zu den mittelfrühen


\*Early Rose (frühe Rosenkartoffel). Sie ist sehr ertragreich und wohlschmeckend. Die schönen, länglichen, teils rosa gefleckten Knollen liegen dicht um

12", M. 100 Ko. M. 6 10 11/2 31/2 11/2 31/2 10 28/4 18/4 41/2 18/4 21/2 12 11/2 31/2 31/2 11/2

| C              | oin Stealth. D   |
|----------------|--|
| MESTA          | Serknone Peuhoit   |
| artolle rei    | Serkrone euheit 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895 1895  |
| sehr and mehle | eiche Speisekartoffel  |
| Marizeuglis de | onigh preuss disalar van Laufi 1883.   |
|                | SCHEFFLUNG ROOM PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH |

Reifezeit etwa Ende Juli! Früh. Brennereikartoffel .


| 10. *Kaiserkrone, Frühkartoffel. Von uns eingeführte wertvolle Speise kartoffel, deren hervorragende Eigenschaften bezüglich der Frühreife un des Geschmacks von fast allen Zeitschriften anerkennend erwähnt sin Die Kaiserkrone ist weissfleischig, von eleganter Form und trotz ihre Frühreife sehr haltbar und wohlschmeckend                                  | nd<br>id.<br>er  | 11/2  | 2 | 31/2 | 6  | 10 |
|--|------------------|-------|---|------|----|----|
| 11. *Leo, höchstertragreich an Knollen, wie an Stärke, besiegte sämtlich seit 1888 bis 1900 in den 26 Versuchsanstalten der Deutsche Kartoffelkulturstation Berlin geprüften Kartoffeln. Im Jahr 1900 ergab Leo im Durchschnitt pro Morgen 152 Ctr. Knollen und 30 Cts Stärke. Diese Kartoffel kann alle mittelspäten und späten Sorten in jede Beziehung ersetzen | 01               | 1 1/2 | 2 | 31/2 | 6  | 10 |
| 12. *Deutscher Reichskanzler. Prächtige, dunkelrote, mittelgross feine Speisekartoffel von etwas gedrückter plattrunder Form m reinweissem Fleisch von hohem Stärkegehalt. Leicht und grkochend und von vorzüglichem Geschmack, also gute Speisekartoffel  | se,<br>nit<br>ut | 11/2  | 2 | 31/2 | 6  | 10 |
| 13. Neger-, Salatkartoffel mit schwarzer Schale und tiefblauem, äussers wohlschmeckendem Fleisch, sehr ertragreich   |                  | 28/   | 4 | 6    | 11 | 18 |



Allerfrüheste, ertragreichste, blassrote Delikatess-Kartoffel.


14. Delikatess blassrote. Neue Einführung. Verbindet ausserordentliche Frühreife mit vorzüglichem Wohlgeschmack. Das Kraut ist kurz und liegen die Knollen dicht beieinander. Das Früchte sind von ovaler Form und gleichmässiger mittlerer Grösse mit wenig flachen Augen. Die Sorte ist etwa 8 Tage früher als die gewöhnliche Sechswochen.

| 5    | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 25 | 50 | 100 Ko. |
|------|--------------------------------|----|----|---------|
| M.   | M.                             | M. | M. | M.      |
| 18/4 | 21/2                           | 4  | 7  | 12      |



|  | 5<br>M. | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>M. | 25<br>M. | 50<br>M. | 100 Ko- |
|--|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| 15. Kartoffel "Sonnenschein". Die Kartoffel "Sonnenschein" ist eine Züchtung von weittragendster Bedeutung für die Landwirtschaft, denn die bekannteste der jetzigen späten Massenkartoffeln, die Sorte Magnum bonum, hat in den letzten Jahren im Ertrage gegen früher ganz bedeutend nachgelassen. Dadurch wird die Nachfrage nach einer Sorte unbedingt eine sehr grosse werden, die hohe Erträge mit Wohlgeschmack, gelbem Fleisch, sofortiger Verbrauchsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten gleichzeitig vereinigt. Ausserdem sieht die Neuheit gekocht viel appetitlicher aus als die |         |                                      |          |          |         |
| alte Sorte Magnum bonum, weil sie gelbfleischig ist.  Das Kraut der Kartoffel "Sonnenschein" ist mittelhoch und von sehr kräftigem Wuchse.  Die Knollen sind von rundlicher Form und haben halbtief-   |         |                                      |          |          |         |
| liegende Augen.  Das Fleisch hat eine schöne tiefgelbe Farbe, bleibt beim Kochen ganz und hat einen vorzüglichen Geschmack.  "Sonnenschein" ist die ertragreichste Sorte von allen uns be-   |         |                                      |          |          |         |
| kannten gelbfleischigen späteren Speisekartoffeln. Stärkegehalt 20 %. Reifezeit Mitte Oktober  | 2       | 3                                    | 41/2     | 8        | 14      |
| 16. Weisse Königin. Ertragreichste, mittelspäte Speisekartoffel mit schönem, weissen Fleisch   | 11/2    | 2                                    | 31/4     | 5        | 9       |
| 17. *Magnum bonum. Bekannte englische, mittelfrühe, glatte Wirtschafts- und Speisekartoffel mit weissem Fleisch  | 11/4    | 2                                    | 3        | 5        | 8       |
| 18. *Professor Wohltmann. Von späten Sorten die ertragreichste, rotschalige, weissfleischige Kartoffel   | 11/2    | 2                                    | 31/4     | 5        | 8       |
| 19. *Up to date. Eine mittelspäte sehr ertragreiche, weisse, namentlich  |         |                                      | 115      |          | 1       |

für den Export geeignete Speise- und Wirtschaftskartoffel . . .



23. "Gelbe Rose", empfehlenswerteste Brennerei- und Wirtschaftskartoffel. 5 kg M. 1,50, 121/2 kg M. 2,—, 25 kg M. 3,25, 50 kg M. 5,—, 100 kg M. 9,—.

|     |  | 5<br>M.                                     | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>M. | 25<br>M. | 50<br>M. | 100 Kd |
|-----|--|---|--------------------------------------|----------|----------|--------|
| 20. | *Richter's Imperator. Kreuzung von Early Rose und Paterson's Victoria.<br>Eine überaus ertragreiche, grosse, mehlreiche Wirtschafts-<br>und gleichzeitig ganz ausgezeichnet schmeckende Tafel-                   | # TO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 |                                      |          |          |        |
|     | kartoffel. Reife Anfang September  | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
| 21. | *Sechswochen-, lange gelbe. Sehr empfehlenswerte Frühkartoffel. Die<br>Knollen sind mittelgross, länglich und haben hellgelbes, mehl-<br>reiches Fleisch, dünne Schale, flache Augen                             | 11/2  | 21/4                                 | 4        | 7        | 12     |
| 22. | *Sechswochen-, lange weisse. Eine der frühesten weissfleischigen Nieren-<br>Kartoffeln. Sie beansprucht zur Erlangung der Frühreife leichten,<br>warmen, in hoher Kultur befindlichen Boden; auch sollte das An- |   |                                      |          |          |        |
|     | keimen der Knollen vor dem Einlegen nicht verabsäumt werden  | 11/2  | 21/4                                 | 4        | 7        | 12     |
| 28. | *Gelbe Rose, mittelfrühe, haltbare, sichere und ertragreiche Sorte, zeitig, mehlreich und schmackhaft  | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
| 24. | *Professor Dr. Märker. Mittelfrühe, plattrunde, grosse reinweissfleischige Speise- und Wirtschaftskartoffel  | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
| 25. | *Präsident Krüger. Gleichmässig grosse gut geformte Knolle mit<br>weisser Schale und weissem, festen Fleisch. — Reifezeit nach   |   |                                      |          |          |        |
| 26. | *Silesia. Knolle sehr schön geformt. Schale weiss und stark genetzt. Fleisch weiss und fest und sehr gut kochend   | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
| 27. | *Industrie, hohes, üppiges Kraut, gelbfleischig, sehr ertragreiche Speise-   | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
|     | und Wirtschaftskartoffel   | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
| 28. | *Weltwunder. Rote, weissfleischige, sehr grosse Knollen. Grosser   | 12  |                                      |          |          |        |
| SCE | Ertrag, sehr stärkereich   | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5 -      | 9      |
| 29. | *Wilhelm Korn. Knollen sehr gleichmässig, gross, plattoval, elegant<br>abgerundet mit wenig flachen Augen. Schale gelblich weiss. Fleisch<br>weiss, in gekochtem Zustande trocken, sehr locker und wohl-         |   | +                                    |          |          |        |
| 20  | schmeckend. Reifezeit mittelspät   | $1^{1}/_{2}$                                | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |
| 80. | Max Eyth. Hellrot und weiss marmorierte, mit tiefroten Keimaugen versehene, mittelfrühe, mittelgrosse, weissfleischige Speisekartoffel   | 11/2  | 2                                    | 31/4     | 5        | 9      |

# Wildfutter etc.

| *Topinambur | (Helianthus | tuberosus), | Erdäpfel, | 5<br>M. | 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>M. | 25<br>M. | 50<br>M. | 100 Ko.<br>M. |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------------|
| weisse un   |             |             |           | 1       | 2                                    | 3        | 5        | 9             |

Bekanntes perennierendes Wildfutter.

#### Helianthus missouriensis.

Eine aus Nordamerika stammende perennierende Sonnenblumenart mit geniessbaren weissfleischigen violettroten Knollen, welche die Form einer zugespitzten Sechswochen-Kartoffel haben, sehr haltbar sind und gutes Futter liefern. Ebenso wie Topinambur dürfte dieser Helianthus sich zu Schutzanpflanzungen für Rebhühner, Fasanen etc. eignen.

Wir empfehlen diese neue Sonnenblumenart zum Versuchsanbau.

1 Ko. M. 1,—, 5 Ko. M. 3,25, 121/2 Ko. 6,—, 25 Ko. M. 9,—, 50 Ko. M. 16,—

# Gemüse- und Feldsamen etc.

Forst- und andere Gehölzsamen siehe Seite 37-39.

Bei Aufträgen auf Blumen- und Gemüsesämereien über 20 Mk. Wert erfolgt die Zusendung innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn portofrei.

Wir empfehlen: Praktischer Gemüsebau von F. Grau.

2. verbesserte Auflage, brosch. Mk. 0,80.

Gewichtsteile unter 10 Pfennige Wert werden nicht abgegeben.

Angebote zu Tagespreisen von Sämereien für die grossen Kulturen der Landwirtschaft und Forstwirtschaft, deren Preise sich nach den Schwankungen des Marktes verändern können, stehen jederzeit - auf Wunsch unter Begleitung von Mustern - gern zu Diensten.



No. 11. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-.

Das Düngen der Kohlgewächse. Das Düngen kann auf zweierlei Weise geschehen, nämlich: 1. durch flüssigen Dünger, wie Jauche u. s. w., und 2. durch Bestreuen des Bodens mit schon in Verwesung übergegangenem Stallmist. Jauche und andere flüssige Dünger dürfen nicht bei heisser und rockener Witterung, sondern nur bei Regenwetter angewandt werden; im ersteren Falle sind sie stark mit Wasser zu verdünnen. Auf dem Boden ausgebreiteter Stalldünger wirkt erst bei Regenwetter.

| 1 | 1 Ko. =  | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 Gr.<br>Pf. |
|---|--|------------------|---------------|
| - | Blumenkohl oder Carviol.   |                  |               |
|   | Asiatischer, grosser später echter Berliner früher, echt, ist vortrefflich             | 14 —             | 40            |
|   | zum Treiben und auch fürs freie<br>Land geeignet . 500 K. M.—,20                       |                  | 75            |
|   | Erfurter grosser früher, vorzüglich für<br>das freie Land 500 K. M,25<br>100 Korn M,10 | 28 -             | 85            |

#### 11 Erfurter Zwerg-, Ganz echt - I. Qualität.

Gleich vorzüglich zum Treiben, wie zu frühen und späten Aussaaten ins freie Land. Die grossen festen, blendend weissen Köpfe halten sich auch bei grosser Hitze sehr lange.

1 Ko. M. 70, -, 20 Gr. M. 3, -, 1000 K. M. 2, -, 500 K. M. 1,25, 100 K. M. -,40.

Enkhuizer Markt. Vorzüglichste Sorte für den Herbst- und Winterbedarf. Entstanden zwischen Italienischen Riesen und Algier, deren beider Vorzüge sie hat, aber an Frühzeitigkeit, Kurzstrünkigkeit und Ertrag bei Weitem übertrifft. Wird in Holland in Massen für den Export gebaut und kommt waggonweise auf unsere Märkte. Pflanzweite 80—100 cm. Ko. M. 35,—, 20 Gr. M. 2,—, 1 Port. M. —,30.

| PER IN | gegr. 1854: 111002 & 00.,  | DU                   | 051   |
|--------|--|----------------------|---|
| No. 15 | 1 Ko. = 2 Pfd. 29Gr.<br>Erfurter Zwerg-, kleinblättriger aller- M. Pf. Pf.   | No.                  |   |
|        | frühester Treib-, mitkurzem Strunk<br>und von gleichmässigem Wuchse,<br>Ausgezeichnet zum Treiben.   | 23                   | Italieni<br>ex<br>so                            |
| 19     | 1000 K. M. 1,50 500 K. M,80, 100 K. M,20 Algier, sehr grosse Sorte mit blendend weissen Köpfen, die in grossen Mengen auf den europäischen Markt kommen. 500 K. M,20 35 - 60 | 25<br>31<br>32<br>33 | Kaise<br>gro<br>Köp<br>Stand<br>Utrech<br>Walch |
| 21     | Italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), sehr gule Herbstsorle mit grossen weissen Köpfen, weit   | 41                   | Broo  |

| No.  | 1 Ko. =  | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 G<br>Pf. |
|------|--|------------------|-------------|
| 23   | Italienischer Non plus ultra, Riesen-,<br>extra grosse, früheste Herbst-<br>sorte, höchst wohlschmeckend     | 12 —             | 35          |
| 25   | Kaiser-(Impérial), frühester, mit<br>grossen festen, schneeweissen<br>Köpf. 500 K. M. —, 30, 100 K. M. —, 10 | 24 —             | 70          |
| 31   | Standholder, später, sehr gut .  | 18 -             | 40          |
| 32   | Utrechter, grosser später, extra   | 17 50            | 40          |
| 33   | Walcheren, grosser später, vorzüglich  | 12 -             | 40          |
|      | Brockoli (Spargelkohl).  |                  |             |
| 41   | Französischer, weisser   | 6 -              | 20          |
| 43   | Französischer, weisser   | 8-               | 30          |
| 1 40 | " violetter  | 1 01             | 1           |

# **Kopfkohl** (Kraut, Kappus). Weisskohl.

| 59 | Ruhm von Enkhuizen. Von allen<br>neuen Weisskohlsorten ver-<br>einigt diese Neuheit die beiden<br>Eigenschaften gross und früh.<br>Für den Markt unübertrefflich | 4-   | 15 |
|----|--|------|----|
| 61 | Amager, dänischer Winter-, rund., grosser, sehr fest   | 3 50 | 20 |
| 62 | Bambergerallerfrühester, mittelgross. fester; 1 Port. M,25   |      |    |
| 63 | Berliner, grösster weisser platt-<br>runder verbesserter Markthallen-,<br>extra. Liefert höchst bedeutende<br>Erträge 50 Ko. M. 100,—                            | 2 75 | 15 |

| 65  |  |     |    |   |
|-----|--|-----|----|---|
|     | vorzüglich, echt 50 Ko. M. 110,-         |     | 75 | 1 |
| 67  | Büdericher, fein. niedrig. früher, extra | 2   | 75 | 1 |
| 68  | Casseler, früher stumpfspilzer kegel-    |     |    |   |
|     | förmiger, vorzügt. Markt-                | -33 |    |   |
|     | sorte. sehr fest                         | 4   |    | 2 |
| 70  | Delikatess (Metz & Co.), neuere frühe    |     |    |   |
|     | Einführung, hat sich als vorzügl.        | 100 |    |   |
|     | Marktsorte speziell zum Einmach.         | 1.6 | 1  |   |
|     | bewährt 100 Gr. M. 2,-, Pt. 25 Pf.       | 12  |    | 5 |
| 71  | Erfurt.rund. Zucker-, b. Einm. goldgelb  |     | 50 | 2 |
| 73  | Erfurter, grösster, sehr fest            | 3   |    | 2 |
| 77  | kleiner fester frühester                 | 1 3 | 50 | 3 |
| 200 |  | 4   | 90 |   |
| 79  | Filder, spitzer grosser                  | 8   | -  | 3 |
| 81  | Griechischer Centner-, schr gross .      | 3   | 40 | 2 |





87. Kopfkohl, Magdeburger, grosser plattrunder.

|       | or. Kopikoni, magaca  |     | 1 Ko. =   | 0 0    | 02 10 | ma-      |
|-------|---|-----|---|--------|-------|----------|
| No.   | 1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.<br>M. Pf. Pf.                               | No. | 1 Ko.=  |        |       | Pf.      |
| 83    | Glückstädter, vorzügl. neue Sorte M. Pf. Pf. zum Einmachen 4 – 20 | 89  | Ochsenherz, früher, sehr gut                                      | 9 1000 | 200   | 20       |
| 85    | Holländischer, grosser niedriger, früh. 3 50 15                   | 91  | Schweinfurter, allergrösster zarter                               | 1000   | 50    | 20       |
| 87    | Magdeburger (Sauerkraut),   | 95  | Ulmer, grosser später Centner                                     | 1      |       | 15<br>15 |
| 18.75 | grosser feinrippiger platt-                                       | 97  | Winnigstädter, spitzer, echt.<br>Yorkscher, früher kleiner, extra |        |       | 20       |
| 135   | runder, vorzüglich zum<br>Einmachen 50 Ko. M. 90.— 3 50 15        | 103 | Znekerhut, früher, sehr fest                                      |        |       | 20<br>25 |
|       | Einmachen 50 Ko. M. 90,— 3 50 15                                  | 105 | Zucker- oder Maispitz, allerfrühester                             | . 1 0  | 30    | 20       |

Strunkkraut

Ein Bastard von Kohirabi und Kopfkohl, spielt unter den Futterpflanzen eine nicht unbedeutende Rolle, da dasselbe qualitativ und quantitativ einen hohen Futterertrag giebt. Die Ernte an Strünken kommt einer mittelmässigen Kartoffelernte gleich, und hat man das Blattfutter vom August an und die teilweisen festen Köpfe für den Kuchen- und Hausbedarf noch obendrein. In Bezug auf Farbe ist das Strunkkraut noch nicht ganz konstant, man hat helle und dunkle, lockere und feste Köpfe, was jedoch ziemlich gleichgultig ist, da doch der Strunk die Hauptsache ist.

|     |              | jedoch ziemlich gleichgultig ist, a | a docu dei buttita die ita | apronone |        |  | . 750  | 35 |
|-----|--------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|--------|--|--------|----|
| 107 | Altenburger. | weisses grosses, echtes             |                            |          | ir 6   |  |        |    |
| 108 | Vaintländen  | sehr früh und zart, mit starkem     | dunklen Strunk und         | festem   | Kopi . |  |        |    |
| 100 | voignanuer,  | les Sackabl Crambe maritima         |                            | 200 300  | 5.0    |  | . 7 50 | 35 |

### Rotkohl oder Rotkraut.

#### Rotkohl ——— (Aman

(Kraut), Dänischerspäter Delikatess- (Amager).

Der Wert dieser, auf dem Kopenhagener Gemüsemarkt sehr beliebten Sorte, welche in Bau und Farbe dem bekannten späten blutroten Ulmer Kraut ähnelt, liegt hauptsächlich darin, dass ihre Blätter so fein und zart sind, wie dies bei keinem anderen Rotkraut der Fall ist. Wenn ihre Köpfe in Bezug auf Grösse gegen andere späte Sorten zurückbleiben, so wird dies durch die auffallende Menge der dicht aufeinander liegenden feinen Blätter reichlich ausgeglichen. Wir können dieses Kraut als die feinste Tafelsorte besonders empfehlen.

1 Ko 15 M 100 Gr. 8 M. 20 Gr. 75 Pf., 1 Port. 35 Pf.

| Berliner, |  |  | nke | 1- |      | THE STATE OF |
|-----------|--|--|-----|----|------|--------------|
| roter     |  |  |     |    | 4 50 | 20           |

| 115 | Erfurter, kleiner blutroter fest.,<br>frühester Salat-, sehr gut.   | 6  | 50 | 30 |
|-----|---|----|----|----|
| 116 | Erfurter blutroterRiesen-, s.ergieb., spät  | 6  | -  | 25 |
| 117 | Holländischer, gross.dunkelrot. spät.   | 4  | -  | 15 |
| 118 | Zittauer Riesen-, schwarzroter,   | 7  | 50 | 35 |
| 119 | Utrechter kl.schwarzrot.mittelfruner  | D  | -  | 25 |
| 121 | Präsident Garfield, blutroter spitzer früher, vorzüglich  | 6  | -  | 30 |
| 123 | Mohrenkopf, ausgezeichnete mittel-<br>frühe Sorte mit schönen mittel-   |    |    |    |
|     | grossen, festen Köpfen, die ganz<br>schwarzrot sind 1 Port. 10 Pf.  | 14 |    | 80 |
| 125 | Neu "Zenith", feiner, dunkelroter, mittelfrüher, fester,  |    |    |    |
|     | feinrippiger Kopf mit wenig Aussen-<br>blättern, weshalb er ziemlich eng ge-<br>pflanzt werden kann. Portion M. 0,20. | 9  | _  | 40 |

#### 147 Neuheit 1907. Zwei-Monats-Wirsing. Neuheit 1907.

Der Zwei-Monatswirsing ist die früheste aller bekannten Wirsingsorten und zwar ist er volle 14 Tage früher als der Kitzinger. Er vereinigt äusserste Frühzeitigkeit mit prachtvollem Aussehen.

Erreicht er auch nicht die Festigkeit des Eisenkopfs, so wird dieser Umstand durch den grösseren Kopf und grössere Frühzeitigkeit mehr wie aufgehoben.

10 Port. M. 3,50,1 Port. (à 1Gr.)

40 Pf., 10 Gr. M. 3.—

149 Berliner, gelbgrüner mittelfrüher krauser Markthallen-, vorzgl. 50 Ko. M. 100, 1 Ko. M. 2,50, 20 Gr. 15 Pf. 151 Blumenthaler, früher

151 Blumenthaler, früher gelb. krauser, 1 Ko. M. 2,40, 20 Gr.15 Pf.

157 Erfurter, grosser gelber Winter-, 1 Ko. M. 3,-, 20Gr. 15 Pf.

158 "Eisenkopf", allerfrühester gross. fester, sehr zart, für Gemüsegärtner sehr zu empfehlen. 1 Ko. M. 8,50. 20 Gr. 15 Pf.

161 Groot's Liebling, feingekraust., s. früh., 1 Ko. M.3,—, 20 Gr. 15 Pf.



177. Wirsing- oder Savoyerkohl, Vertus, grösster später krauser.

| No. | 1 Ko. =   | 2 F<br>M. | fd.<br>Pf. | 20 Gr.<br>Pf. |
|-----|---|-----------|------------|---------------|
| 163 | Kitzinger, frühester stumpfspitzer, extra                                 | 2         | 75         | 20            |
| 167 | Oherräder (Sachsenhäuser), niedriger<br>gelber früher, grossköpfig, extra | 4         |            | 25            |
| 171 | Sutton's Tom Thumb, ganz<br>kleiner feingenarbter, sehr gut               | 4         | 50         | 25            |
| 178 | Ulmer, allerfrühester niedriger Treib-,<br>auch für's Land vorzüglich     | 3         | 50         | 20            |

| No.   | 1 Ko. =  | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 Gz.<br>M. |
|-------|--|------------------|--------------|
| 175   | Ulmer, früher grüner extra krauser'.                                       | 4-               |              |
| 177   | Vertus, grösster später krauser  | 3  -             | 15           |
| 179   | feingekrauster, zum Treiben wie  |                  |              |
| 181   | für's freie Land aus OrigSaal<br>Johannistag, allerfrüh. niedriger Treib-, | 2 50             | 15           |
| 84-10 | schliesst sehr früh. Kopf gelb   | 5 -              | 25           |

### Rosenkohl (Sprossenkohl).

| No.        | 1 K                             | =.01 | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 Gr<br>Pf. |
|------------|---------------------------------|------|------------------|--------------|
| 199<br>201 | Brüsseler, hoher, extra schön.  | 113  | 2 75             | 15           |
| 203        | Erfurter halbhoher verbesserter |      | 3,25             | 15           |

| No.        | 1 Ko. =  | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20Gr. |
|------------|--|------------------|-------|
| 205<br>206 | Aigburth, m. gross. schönen fest. Rosen<br>Herkules, halbhoch, entwickelt sich | 3 50             | -     |
|            | sehr schnell. Neue, sehr beliebte<br>Sorte. 1 Portion 25 Pf.                   | 24 —             | 80    |

#### Blätterkohl (Winterkohl.)

Schnee- oder Grünkohl.

| 215        | Niedriger grüner feingekrauster (Berliner), extra schön  | 10 |
|------------|--|----|
| 219<br>221 | Niedriger schwarzbraun. feingekrauster 3 — 1  " Dreienbrunnen, gelbgrüner feingekrauster, echt 4 — 2 | 15 |
| 223        | <b>Hoher grüner feingekrauster</b> $ 2 25 1$   |    |

| B | 227               | Hoher s          | chwarzbrauner feingekrauster                               | 3 25 | 20             |
|---|-------------------|------------------|--|------|----------------|
|   | 229               | Halbhohe<br>sehr | r dunkelgrüner mooskrauser,<br>gute und empfehlensw. Sorle | 2 50 | 15             |
|   | 239<br>241<br>243 | Schnitt-,        | grüner<br>brauner (Frühlings-).<br>gelber Butter-, zart    | 100  | 10<br>10<br>15 |

#### Raupenleim, anerkannt bester, 1/2 Ko. M. -,40, 1 Ko. M. -,75, 10 Ko. M. 5,50, 50 Ko. incl. Fass M. 22,-.

| No.                      | Winterkohl (Forts.) 1 Ko. = 2Pfd. 20Gr<br>M.Pf. Pf.  |
|--------------------------|--|
| 251                      | Baum- oder Kuh-, grüner Riesen   1 70 10             |
| 253<br>261<br>265<br>267 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |



#### Kohlrabi (Glaskohlrabi).

| 1279 | Dönnleh'sfrühester feiner weisser Treib                                       |      |    |
|------|---|------|----|
|      | Döppleb'sfrühester feiner weisser Treib-,<br>aus OrigSaat (vorzügl. Kohlrabi) | 18 - | 50 |

| Į |        | aus OrigSaat (voi        | rzü  | gl, | Koh    | 11 |
|---|--------|--------------------------|------|-----|--------|----|
|   | To les | 1 Ko.=                   | 21   | fd. | 20 Gr. |    |
|   | 281    | Kleinblättriger weiss.   | M.   | Pf. | Pf.    | b  |
|   | 401    |                          | 7    |     | 25     |    |
|   | 283    | Kleinblättriger blauer   |      |     |        |    |
|   | 200    | niedriger Treib          | 8    |     | 25     |    |
|   | 285    | Wiener, früher weiss.    | -    | 100 |        |    |
|   | -      | feinster Mistbeet-       | 4    |     | 20     |    |
|   | 287    | Wiener, früher blauer,   |      |     |        |    |
|   | -01    | feinster Mistheet-       | 4    | _   | 20     |    |
| 1 | 289    | Dreienbrunnen-, früh.    |      |     |        | i  |
| 1 | -00    | weiss., feinlaubiger,    |      |     | 211    | 1  |
| 1 |        | ausgezeichnet f. das     |      |     | 2000   | ı  |
| i | 155    | freie Land, extra .      | - G  | 50  | 25     | ı  |
|   |        |                          |      |     |        |    |
|   | 290    | Non plus ultra, zartest. |      |     |        |    |
|   |        | Treib-, entwickelt       |      | -   | -      | ı  |
|   |        | sich sehr früh           | 7    | 50  | 25     |    |
|   | 291    | Berliner, kurzblättri-   |      | 1   |        |    |
|   |        | ger früher weisser       | 5    | -   | 20     |    |
|   | 293    | Englischer früher        |      |     |        |    |
|   |        | weisser feiner           |      | 50  | 20     |    |
|   | 295    | Engl. fr. blauer fein.   | 4    | -   | 20     |    |
|   | 301    | Blauer Riesen-, zart-    | -    |     | -      |    |
|   |        | fleischig, extra .       | 5    | _   | 20     |    |
|   | 303    | Weisser Riesen-, zart-   |      | 40  | 00     |    |
|   | 201    | fleischig, extra         | 4    | 40  | 20     |    |
|   | 305    | Goliath-, verbesserter   | 0    | 20  | 20     |    |
|   | 200    | blauer Riesen            | 0    | 20  | 20     |    |
|   | 807    | Goliath-, verbesserter   |      |     | 1000   |    |
|   |        | weisser Riesen           | - 22 | 20  | 20     |    |

#### Kohlrüben (Steckrüben). (Unterkohlrabl, Wrucken.)

Glatte gelbe kurzlaub. Riesen-, Originalsaat. Vorzugl. Sorte mit schon geformten grossen glatten gelben Rüben, feiner niedriger Belaubung, ohne Hals, mit feinem zarten Fleisch von mildem Geschmack. Eine ganz hervorragende Speisekohlrübe, welche spez. für den Hausgarten zu empfehlen ist. Wegen der auffallend kleinen Belaubung verträgt sie einen engeren Stand als andere und erreicht trotzdem eine bedeutende Grösse und Schwere, ist dabei aber festfielschig, zart und von grosser Haltbarkeit im Winter. 100 g M. —,80, 20 g M. —,25.


| grosse   | r Haltbarkeit im Winter. 100 g M,80, 20                                 |           |            |             |
|----------|---|-----------|------------|-------------|
| No.      | 1 Ko. =   | 2 P<br>M. | fd.<br>Pf. | 20Gr<br>Pf. |
| 321      | Grosse gelbe glatte 50 Ko. M. 38,-                                      |           | _          | 10          |
| 323      | " weisse " 50 " " 39,—<br>Gelbe kurzl. Schmalz-, vorzüglich             | 1         | 10         | 10          |
| 325      | Gelbe kurzl. Schmalz-, vorzüglich                                       |           |            |             |
| Tuesday. | 50 Ko. M. 45,—  |           |            | 10          |
| 327      | Weisse , , echt, 50 , , 44,-  | 1         | 10         | 10          |
| 328      | Weisse Potsdamer Schmalz-, sehr zarte                                   | 1         | 75         | 15          |
| 990      | feinschmeckendeSorte, 50Ko.M.65,—<br>Pommersche Kannen-, grosse weisse, | 1         | 10         | 10          |
| 829      | sehr ertragreich, 50 Ko. M. 35,—  | 1         | _          | 10          |
| 831      | Verbesserte rotgrauhäutige glatte gelbe                                 |           |            |             |
| 991      | Riesen-, äusserst empfehlensw. Sorte,                                   |           |            |             |
| 200      | schott. Original Saat, 50 Ko. M. 46,-                                   | 1         | 30         | 10          |
| 332      | Bangholm, rotköpfige gelbe, engl.                                       | -         |            |             |
| 100      | Originalsaat 50 Ko. M. 46,-   | 1         | 30         | 10          |
| 335      | Rotgrauhäutigeglatte weisse Riesen-,                                    | 1         | 50         | 15          |
| 007      | 50 Ko. M. 50,—  | 1         | 30         | 10          |
| 337      | Schwedische, grosse gelbe, vorzüglich 50 Ko. M. 50,—                    | 1         | 50         | 15          |
| 339      | Laing's beste gelbe, Laing's im-  |           |            |             |
| 999      | proved, schottische Original-Saat,                                      |           |            |             |
|          | ganzblättrig 50 Ko. M. 70,-   | 1         | 75         | 15          |
| 347      | Plattrunde gelbe frühe Apfel-   | 1         | 75         | 15          |
| 349      | Hoffmann's gelbe Riesen-, grunkopfig,                                   |           |            |             |
| -        | vorzüglich, 50 Ko. M. 48,-  | 1         | 25         | 15          |
| 351      | " weisse Riesen-, vorzüglich,   |           | OF         |             |
|          | 50 Ko. M. 48,—  | 1         | 25         | 15          |
| 353      | Wilhelmsburger, veredelte grünköpfige                                   | 1         | 50         | 15          |
| 100      | gelbe, belieble Speiser übe, 50 Ko.M. io, -                             | 1         | 90         |             |
| 1        |   |           |            |             |



329. Kohlrüben, grosse weisse Pommersche Kannen-.



335. Kohlrüben, rotgrauhäutige glatte weisse Riesen-.



Spaten, Gussstahl(sogenannter Garantie - Spaten) mit
T-Griff. Sehr handlicher beliebter
Spaten von vorzüglichem Material.
1 St. M. 3,25, 5 St. M. 15,50.
(2 Spaten geben ein Postkolli.)

## Möhren (Carotten, Gelbe Rüben, Tappwurzeln).

| No.               | 1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.<br>M. Pf. Pf.   |
|-------------------|---|
| 361<br>363<br>364 | Holländische, frühe rote kurze Treib-<br>Duwicker, frühe feinerote kurze Treib-<br>, abgeriebener Samen 3 40 15 |
|                   |   |



365. Carotten, Pariser Treib-, allerkürzeste früheste runde rote.

| 367 | runde | -, allerkürzeste<br>rote, vorzügl. | z. Treiben |      |    |
|-----|-------|------------------------------------|------------|------|----|
| 100 | abger | iebener Samen                      |            | 4 40 | 20 |



378 u. 375. Möhren, Nantaise, verbess. halbl. rote stumpfe o. Herz.

| 373        | Nantes (Nantaise), verbess. halblange<br>rote stumpfe, ohne Herz, früh,<br>cylinderförmig, sehr zu em- |            |          |
|------------|--|------------|----------|
| 375        | pfehlen 50 Ko. M. 90<br>,, abgerieb. Samen 50 Ko. M. 125   | 2 —<br>3 — | 15<br>25 |
| -          | Bardowicker, sehr ertragreiche Frei-<br>landmöhre, in Form der Nantaise<br>ähnlich, aber dicker        | 2          | 10       |
| <b>377</b> | Berliner, halblange rote abgestumpfte Markt-, sehr fein 50 Ko. M. 80 abgeriebener Samen                |            | 10<br>25 |
| 383        | Amsterdamer rote Treib-, halblange feine kurzkrautige stumpfe.   | 3 75       | 25       |
| 385        | Frankfurter halblange dunkelrote .   | 2 -        | 10       |
| 391        | Lange rote stumpfe ohne Herz   | 3 -        | 20       |
| 392        | Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe,  |            |          |
|            | ausgezeichnet . 50 Ko. M. 72   | 1 80       | 15       |



877. Mohren, Berliner halblange rote abgestumpfte Markt.

| I | 1          |   | 877.             |               |
|---|------------|---|------------------|---------------|
| 1 | No.        | 1Ko.≡   | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 Gr.<br>Pf. |
| 1 | 399<br>400 | Altringham, süsserote lange 50 K.M. 70<br>, abg. Samen 50 Ko. M. 100                                    | 1 75<br>2 25     | 10<br>20      |
| - | 401        | " verhesserte, lange rote<br>grünköpf, engl. 50 Ko. M. 100  | 2 25<br>1 55     | 20<br>10      |
| 1 | 403        | Braunschweiger, lange rote 50 Ko. M. 60 Weisse grünköpfige Riesen-Futter, verbesserte . 50 Ko. M. 44    | 1 -              | 10            |
|   | 407        | " grünköpfige Riesen, verbess.,<br>abgerieb. Samen 50 Ko. M. 58   | 1 20             | 10            |
| 1 | 408        | Weisse verbess., hoch a. der Erde wachs.,<br>abgerieb. Samen 50 Ko. M. 65                               | 1,60             | 10            |
| 1 | 409        | Weisse grünköpfige Riesen-Futter-,<br>gewöhnliche 50 Ko. M. 42  | 1-               | 10            |
| - | 411        | Orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-<br>Futter 50 Ko. M. 56   | 140              | 10<br>10      |
|   | 413<br>415 | " abger. Samen 50 Ko. M. 84<br>Saalfelder, blassgelbe grosse dicke<br>50 Ko. M. 58                      | 1 40             | 10            |
|   | 417        | Lange rote gewöhnliche Futter-<br>50 Ko. M. 70  | 1 80             | 10            |
|   | 419        | St. Valery, lange rote Futter-, sehr er-<br>tragreich und gut 50 Ko. M. 80                              | 1 80             | 10            |
| - | 421        | Vogesische weissedickehalblange,<br>abgerieb. Saat . 50 Ko. M. 70<br>Lobbericher, halblange gelbe grün- | 1 60             | 10            |
|   | 425        | köpfige stumpfe 50 Ko. M. 92<br>Goldgelbe grünköpfige cylinderförmige                                   | 2 25             | 10            |
|   |            | stumpfe Riesen-Futter. Ertrag-<br>reichste, nahrhafteste und halt-                                      |                  | 2             |
|   | 427        | barste süssliche Futtermöhre. 50 Ko. M. 68  | 2 —              | 10            |
| 1 | 427        | Dieselben, abgeriebener Samen<br>50 Ko. M. 95   | 2 50             | 20            |

ACHTUNG. Unsere Preise verstehen sich für 1 Kilo = 2 Pfund.

| No.  | <u>1 Ko.</u> ≡                         | 2 Pfd,<br>M, Pf. | 20 Gr.<br>Pf. |
|------|--|------------------|---------------|
|      | Verschiedene Wurzeln.                  |                  |               |
| 431  | Cichorienwurzel, lange spitzköpf. ver- | E 19             |               |
|      | bess. Magdebg. 50 Ko. M. 55            | 1 50             | 10            |
| 437  | " halblange dicke schlesische .        | 3 -              | 25            |
| 441  | Haferwurzel, lange, Salfilis           | 12 -             | 35            |
| 447  | Pastinakwurzel, grosse lange weisse    | 100              | 100000        |
|      | 50 Ko. M. 26                           | - 70             | 10            |
| 449  | " grosse runde weisse                  |                  | C750          |
|      | 50 Ko. M. 24                           | - 60             | 10            |
| 451  | " Student-, grossedicke                |                  | OT THE        |
| cine | 50 Ko. M. 30                           | - 75             | 10            |
| 453  | Petersilienwurzel, frühe dicke Zucker- | 25 00            | 183           |
|      | (Berliner) 50 Ko. M. 28                | - 70             | 10            |
| 455  | " späte lange                          | - 70             | 10            |
| 457  | ,, Ruhm von Erfurt,                    | 15               | 1             |
|      | krausblättrig u. glatt. Wurzeln        | 2 -              | 10            |
| 461  | Rapontica (Oenothera biennis), grosse  |                  |               |
|      | gelbe Salat                            | 1 80             | 10            |
| 465  | Rapunzelwurzel (Campanula Rapun-       | 33 12            | 1             |
|      | culus), feine weisse                   | 15 -             | 40            |
| 469  | Scorzoner- oder Schwarzwurzel          | 10 -             | 30            |
| 471  | " russische Riesen                     | 11 -             | 35            |



472. Stachys tuberifera.

472. Stachys tuberifera. Wurzelgemüse aus Japan. 1 Ko. = 2 Pfd. M. 1,50, 20 Gr. 15 Pf.

Die knollenartigen Wurzeln liefern ein gutschmeckendes Gemüse, das sowohl weich gekocht als auch geröstet Regessen werden kann.

Man legt im Frühjahr die Saatknollen in Reihen von ca. 40 cm Abstand in etwa 8-10 cm tiefe Löcher und zwar 3-4 Knollen zusammen.
Die Anlage muss von Unkraut freigehalten werden.
Im Herbst nimmt man die Knollen heraus und bewahrt sie in Erde oder Sand etc. auf, da sie an der Luft leicht vertrechver.

Neuerdings wird die Pflanze für Zuckerkranke von Aerzten empfohlen.

473. Oxalis esculenta 10 St. M. 0,20, 100 St. M. 1,25.

Es ist dies eine Gemüseart, welche ihrer guten Eigen-schaften wegen die grösste Verbreitung verdient. Die Cultur ist eine sehr einfache. Im Frühjahr pflanzt man die Saatzwiebelchen von Oxalis

In Frinjahr phanzt man die Satizwiebeiteit von Gaans in ca. 30 cm Enifernung, bis zur Spitze in den Boden Resteckt und wird über die schnelle Heranbildung der Rüben erstaunt sein, die in der Zubereitung etwa der be-kannten Teltower Rüben ein äusserst delicates Gemüse abgeben, das sich der Gunst aller Feinschmecker erfreut.

| No.                   | 1  |    |     |    | 1  | -   | 4    |            |     |    |    |          |     |  |       | Į.      |     |      | 1   | K  | 0. =        | 1  | 21    | Pic | 1.  2 | O Gr.<br>Pf. |
|-----------------------|----|----|-----|----|----|-----|------|------------|-----|----|----|----------|-----|--|-------|---------|-----|------|-----|--|-------------|--|-------|-----|-------|--------------|
| -                     | -  |    |     |    |    | •   | -    | C          | >   | I  | ı  | I        | C   | >  | r     | F       |     | 0    |     |  |             | 1  | M.    | 1   | 1     | PI.          |
| 47                    | 4  | N  | eu  | 1  | De | ile | ka   | te         | SS  | 8  | (  | M        | et  | Z  | &     | C       | o.  | ) 1  | fri | ihe  | este        | 9  |       |     | 1     |              |
|                       | 1  |    |     |    |    |     |      | oig<br>ch: |     |    |    |          |     | S  | ch    | m       | ac  | k    | ha  | fte  | 2,25        | 9  |       | 1   |       | 50           |
| 1 47                  | 5  | Kı | 2.7 |    |    |     |      |            |     |    |    | _        | _   | _  |       |         |     | -    |     |  | her         | _  | 4     | 20  | 0     | 20           |
| 47                    |    |    |     | 17 |    |     | Er   | fu         | rt  | te | r  | 1        | fri | üh   | er    | 1       | ku  | rzl  | lau | bi   | ger         | ,  |       |     | 1     |              |
|                       |    |    |     |    |    |     |      |            |     |    |    |          |     |  |       |         |     |      |     |  | llen<br>ieb |  | 5     | _   | -     | 25           |
|                       |    |    |     |    |    |     |      |            | N-  | 1  |    | 2        | 0   | THE STATE OF THE S | 是     | 2       | V   | 100  | 2   | 2  |             |  |       |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    | -   | 277  | 2          | No. | えい | 1  | 1        | 当   | 5  | 1     | W       | 10  | 養    | 1   | 3  |             |  | 7     |     |       |              |
|                       |    | 75 | 鄉   |    | 7  | ξ.  | 333  | 1          | Š.  | 1  |    | ¥        | 1   | A. 21  |       | 你       | 1   | 交    | 至   | The state of the s | W.          |  | 1     | -   |       |              |
|                       | 2  | 英语 |     |    | 1  | 絵と  |      | V          | 4   |    |    | į,       | T   | Ę  | X     |         | C   |      | ぞ   | Z  | 意           | The state of the s | 1     | 経に  |       |              |
|                       |    | 2  | T   | W  |    |     | +    | 4          | 3   | E. |    | S        | b   | (i   |       | Ė       |     | 时    | K   | 是  | 340         | No.  | TO CE |     |       |              |
|                       |    |    |     |    | 2  | in  | No.  | 3          | 対象  |    | ľ  | 4        |     | j  | l     |         |     |      | W W | N.   | 「           |  | 2     |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    |     | W    |            | K   | 1  | -  |          | V   | V  |       |         | 6   | -    | VE  | ÿ  | 4           | No.  |       |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    |     | -    | The same   | 21  | 0  |    | 1        |     | V  | y     |         |     |      | 悉   | 20   |             |  |       |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    |     |      |            | 1   | 4  |    |          |     | 7  | 100   | 10.450  |     | 1    |     |  |             |  |       |     |       |              |
| TO THE REAL PROPERTY. |    |    |     |    |    |     |      | 1          | Á   | į  |    | 0000     | 1   | 日日の  | 10.00 | Ball Mp |     | 1    | 1   |  |             |  |       |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    |     | 1    |            | زز  | a  | r  | ز        |     | 1  |       | 3       | E.  | 1    | 5   |  |             |  |       |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    |     | 0    | 1          | F   | 1  | K  | C        |     | 6  |       | 考       | 8   | X    | T   | 2  |             |  |       |     |       |              |
|                       |    |    |     |    |    |     |      |            |     |    | 1  | X        | V   | N  | 1     | U       | 1   |      |     |  |             |  |       |     |       |              |
|                       |    |    | 4   | 78 |    | Se  | elle | eri        | e.  | В  | 3e | rli      | ine | er   | gr    | 08      | se  | rv   | vei | SSE  | er K        | no   | lle   | 1   | ,     |              |
|                       | 4  | 78 | V   | ne |    |     |      |            |     |    | fi | a)       | he  | st   | er    | M       | ar  | kt-  | r   |  | ark         |  |       | 1   |       | 1            |
|                       |    |    |     |    | "  |     | w    | ei         | SS  | ,  | u  | n        | d   | S  | eh    | r       | Z   | ar   | t   |  |             |  |       | 5   | 40    | 35           |
|                       | 48 | 33 |     |    | "  |     |      |            |     |    |    |          |     |  |       |         |     |      |     |  | Kno<br>leis |  |       | 6   |       | 25           |
|                       | 48 | 35 |     |    | "  |     |      | ru         | nc  | de | er | k        | u   | rz   | lai   | ıb      | . A | p    | fel | -,   | run         | id   |       | 7   |       | 30           |
| Š                     | 4  | 91 | G   | e  | w  | öh  |      |            |     |    |    |          |     |  |       |         |     | 1.Z  | a.  |  | gez.        |  |       | -   |       | 10           |
|                       |    |    | B   |    |    |     |      |            |     |    |    |          |     |  |       |         |     | or   |     |  |             |  |       |     |       | 25<br>20     |
|                       | 50 | 05 | Z   | uc | ke | eri | WU   | ırz        | e   | ١, | 1  | fe       | in  | e  | h     | ol      | lä  | nd   | lis | ch   | е.          |  | . 1   |     |       | 40           |
|                       |    | 09 |     | er |    |     | ük   | e,         |     | g( | en | NÖ<br>ir | ihi | nli<br>cl  | ich   | 10      | 1   | Au   | fr. | S.   | Se          | pt<br>en   |       |     |       | 100          |
|                       |    | 0. | -   |    | ,  | ,   | 2    |            |     |    |    | 8        | Sie | eh   | e     | B       | [eı | b    | stl | cat  | talc        | g  |       | 1   |       | 300          |
|                       | 1  |    | 1   |    |    |     | R    | na         | ab  | a  | ri | De       | Γ,  | 2  | ie    | ne      | 3 . | NO   | ).  | 12   | 33.         |  | -     | -   |       | 1            |
|                       |    | -  | I   | 0  | 1  | 00  | 9 P1 | ii         | h   | 10 | )  | 17       | 1   | d  | n     |         | 0   | 120  | ül  | 200  | 2           |  | 1     | 1   |       | 131          |
|                       |    | _  |     | -  | _  | _   | _    | -          |     | _  | _  | _        | -   |  | -     |         |     | -    | _   | -  | n)          | -  | -     | -   |       |              |
| 51                    | 3  | M  | lai | lä | nd | er  | ,    |            | W   | ve | di | SS       | 0   | 1  | rot   | ki      | Sp  | fig  | e   | ri   | und<br>irül | o,   |       | 3   |       | 1.5          |
| 51.                   | 5  | M  | lai | rü | be | n.  |      | Иü         | n   | cl | he | en       | er  | 20   | Tr    | eil     | b-, | 7    | ola | 111  | un          | d.   | -     | 1   |       |              |
| F 1                   | 7  |    |     | 1  | ve | is. | s,   | ro         | th  | ki | P  | ofi      | 8   | , 1  | seh   | 1.7     | fr  | ül   | 111 | nd   | za          | rl   | 1     | 2 - |       | 10           |
| 51'                   | 9  |    |     |    |    |     |      |            |     |    |    |          |     |  | **    |         |     | -    | ge. | lbe  | 3           |  |       | 1   |       | 10           |
| 52                    | 9  | Ve | er  |    |    |     |      |            |     |    |    |          |     |  |       |         |     |      | st  |  | npf         | e,   | 1     | 1   | 10    | 10           |
| 538                   | 3  | Bo | or  |    |    |     |      |            | 66  |    |    |          |     | -  |       | -       | -   | -    | _   | _  | 54          | E  |       | -   |       | -            |
| PRODU                 |    | -  |     |    | 3  |     |      | ia         |     |    |    |          |     |  |       |         |     | 132  |     | 1001   | New York    | -  |       |     | 95    |              |
| 58                    | 35 | T  | re  | l  | t  | 01  | W    | 01         | r,  | 1  | k  | de       | ei  | n  | 0     | W       | ei  | SS   | 80  | m  | är          | -  | -     |     | 1     |              |
|                       |    |    |     |    |    | S   | n    | 0          | (   | 1  | 7  | ľ        | 15  | 5  | Ш     | a       | 11  | s il | d   | t)   | 190         | •  | 2     |     | -11   | U            |

No.

#### Wasserrüben. ~~~~



 Engl. Wasserrüben, Woolton Hybrid Redtop, weisse rotköpfige.

| (Englische Fu | tterru | ben.) |               |
|---------------|--------|-------|---------------|
| Original-     | Saat.  |       | 2 Pfd. 20 Gr. |

|  | M. F1. | PI.  |
|--|--------|--|
| Weisse rotköpfige, Woolton Hybrid Red- |        | 1000   |
|  | 1 20   | 10   |
| Weisse Kugel-, White Globe green-top,  |        |  |
|  | 1 10   | 10   |
| Weisse violettköpfige Mammut-, White   |        |  |
|  | 1 10   | 10   |
| Graue Stein-, Grey Stone 50 Ko M.54    | 1 40   | 10   |
|  | top,   | Weisse rotköpfige, Woolton Hybrid Red-<br>top, 50 Ko. M. 48 1 20<br>Weisse Kugel-, White Globe green-top,<br>50 Ko. M. 45 1 10 |

| 7 |       | LOCII.  |                |        |
|---|-------|---|----------------|--------|
| 1 | No.   | 1 Ko. =   | 2 Pfd<br>M. Pf | 20 Gr. |
|   | 557   | Norfolk, weisse rotköpfige, Red-top                                 | -              |        |
| ì | 559   | Norfolk 50 Ko. M. 52<br>Norfolk, weisse grünköpf., Green-top        | 1 40           | 10     |
| 3 |       | Norfolk 50 Ko. M. 54  | 1 40           | 10     |
|   | 565   | Weisse pommersche Kugel-, White<br>Pomeranian Globe 50 Ko. M. 44    | 1.10           | 100    |
|   | 571   | Grünköpfige gelbe, Dale's Hybrid .                                  | 1 40           |        |
| ı | 579   | Grünköpfige gelbe Bullock, Green-top<br>Yellow Bullock 50 Ko. M. 54 | 1 40           | 10     |
|   | 581   | Violettköpfige gelbe Bullock, Purple-top                            |                |        |
|   | 1700  | Yellow Bullock 50 Ko. M. 56   | 1 50           | 10     |
| ı | 583   | Grünköpfige Kannen-, White Green-top<br>Tankard 50 Ko. M. 48        | 1 20           | 10     |
| 8 | 585   | Rotköpfige Kannen-, White Red-top                                   | 1010           |        |
|   | 588   | Tankard 50 Ko. M. 46<br>Viele Sorten gemischt 50 Ko. M. 42          | 1 10           | 10     |
| ì |       | Deutsche Sorten.  |                | 1      |
| 3 | 11.53 | (Herbst-, auch Stoppelrüben genannt.)                               |                |        |
|   | 589   | Lange weiss. Lübbenauer, 50 Ko. M. 40                               | 1 -            | 10     |
|   | 591   | " " rot- und grünköpfige,   | 1 20           | 10     |
|   | 593   | gemischt 50 Ko. M. 45<br>, rotköpt. 50 Ko. M. 48                    | 1 25           | 1      |
|   | 595   | " grünköpf. 50 Ko. M. 46  | 1 25           |        |
|   | 597   | Längste dicke weisse rotköpf. Ulmer,                                | -1             | 1      |
| П |       | sog. Ochsenhörner, 50 Ko. M. 45                                     | 1 10           | 10     |
| 1 | 599   | Lange weisse rotk. Bamberger, s. gut<br>50 Ko. M. 42                | 1 10           | 10     |
| 5 | 601   | Runde weisse rotköpf. 50 Ko. M. 46                                  | 1 25           |        |
|   | 603   | " " grünköpf. 50 Ko. M. 48  | 1 25           |        |
|   | 605   | , rot- u. grünköpf., gem.   |                |        |
|   | E-1   | 50 Ko. M. 44  | 1 10           | 10     |



610. Salatrübe "Kamerun", lange, schwarze.

510. Salatrübe "Kamerun", lange, schwarze. Die feinen dunkelgrünen, schwarzgeaderten Blätter lassen auf eine dunkle Rube schliessen, und in der Tat ist das Fieisch der Kamerun-Rübe von so tiefem Schwarz, wie es bis jetzt keine andere Salatrübe besitzt, dabei äusserst saftig und aromatisch, vorzüglich für den Markt. Ko. M. 5,—, 100 Gr. M. —,75

| No.  | 1 Ko - 9 Pfd 190Gr   |
|------|--|
| 110. | $\frac{1 \text{ Ko.}}{\text{M. Pf.}} = \frac{2 \text{ Pfd.}}{\text{M. Pf.}} \frac{2^{\circ} \text{Gr.}}{\text{Pf.}}$ |
| 611  | Lange schwarzrote, extra fein und  |
| 1    | ertragreich 50 Ko. M. 32  - 85 10  |
| 613  | Schwarzrote lange dunkellaubige, liefert   |
|      | die dunkelsten Rüben von feinst.   |
| 4    | Qualität 50 Ko. M. 56   1 40   10  |
| 615  | Schwarzrote runde 50 Ko. M. 40   1  -   10   |
| 618  | Schwarzrote runde dunkellaubige, über-   |
|      | trifftalle runden Sort. durch Form   |
|      | u. dunkele Farbe 50 Ko. M. 80 2 20 10  |
| 621  | Aegyptische dunkelrote plattrunde, sehr  |
|      | früh, vorzüglich 50 Ko. M. 60 1 40 10  |

| No. | 1 Ko. =   | 2 P<br>M. | fd.<br>Pf. | 20 Gr. |
|-----|---|-----------|------------|--------|
| 623 | Dell's schwarzblättrige, niedrige,<br>dunkele Belaubung, sehr schön,                          |           |            |        |
| 000 | 50 Ko. M. 45  | 1         | 25         | 10     |
| 629 | Victoria-, birnförmige Rübe mit<br>schwarzrotem Fleischu, dunkter<br>Belaubung . 50 Ko. M. 46 | 1         | 20         | 10     |
| 631 | Non plus ultra, halblang m. dunkel-<br>carmoisinroter Belaubung,                              | 100       |            |        |
| 200 | Fl. schwarzrot 50 Ko. M. 50   | 1         | 25         | 10     |
| 633 | Cölner birnförm.dunkellaubige,schwarz-<br>rote Blätter u. Rüben 50 Ko. M. 60                  | 1         | 40         | 10     |

Mangold oder Beisskohl (Beta Cicla).

637 | Grosser breitblättriger gelber . . . | 1 | - | 10 | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | 639 | Schweizer, extra krauser gelbgrüner | 1 | 10 | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 641 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 642 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 643 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 643 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 644 | Silber-, (Poirée à cardes blanches) | 1 | - | 10 | | | 645 | | | 645 | | | 645 | | | 646 | | | 647 | | | 647 | | | 647 | | | 647 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 648 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | | 649 | | |

Achtung! Unsere Preise verstehen sich für 2 Pfd. = 1 Ko.

## Kopf-Salate.

Kopfsalat "Maikönig". (Einführung 1904.)

Wiewohl kein Mangel an Salatsorten besteht, so muss man dem "Maikönig" die vollste Berechtigung als eine Neuzüchtung von hervorragender wertvoller Einführung zuerkennen.

Forellen-, grosser bunter . . .

kleiner blutroter .

Goldforellen-, festköpfig, mit braun-

rot gesprenkelten goldgelben Blättern, sehr zart . . . w

795

Er ist für Mistheet und Freiland gleich wertvoll und besitzt den Vorzug, dass er im Lande mit grossen festen sehr zarten Köpfen ca. 10 Tage früher ist, als alle existierenden Sorten.

| gross      | sen festen sehr zarten Köpfen ca. 10 Tage früh<br>1 Ko. M. 12,—, 100 Gr. M. 2,—,     | er ist,<br>20 Gi | als alle existierenden Sorten.  M. 0,50, Portion M. 0,20.                      |
|------------|--|------------------|--|
| No.        | 1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr<br>M. Pf. Pf.   | No.              | 1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr.<br>M. Pf. Pf.  |
| 751<br>753 | Berliner Treib- (Montrée) w 3 50 15 Eier-, goldgelb., zarter, früh. Treib- w 4 25 20 | 801              | Laibacher Eis-, sehr gross, festköpfig, langdauernd, widerstandsfähig w 5 – 20 |
| 757        | Kaiser Treib-, gelber, die früheste  | 805              | Pariser Zucker-, grosser gelber, hält  |
|            | Treibsorte, aber nicht für das<br>freie Land geeignet . w 450 20                     | 807              | Perpignaner, Dauerkopf, sehr fest w 4 40 20                                    |
| 759<br>761 | Steinkopf-, gelber früher w 4 50 20 goldgelber früher, mitfesten                     | 811<br>815       |  |
| 771        | Köpfen, von langer Dauer w 5 - 20 Amerikanischer Riesen-, gelb m. bräun-             |                  | tronengelb, sehr zart, als Treib-<br>wie als Wintersalat zu verwenden          |
| 773        | lichen Kanten w 6 50 25  | 816              | 50 Ko. M. 230 w 5 — 20<br>Riesen-Krystall-Kopf Ganz vor-                       |
| 775        | Asiatischer, grosser gelber w 3 60 15  Berliner, grosser goldgelber, fest und        | -                | züglich, 1 Portion M,30.   80  |
| 777        | hallbar (Königskopf) s 4 — 20   Bossin's Riesen-, schr gross s 6 — 25                | 819              | Trotzkopf-, grosser gelber, sehr zart  |
| 783        | Cyrius, grösster gelber w 3 - 20   | 821              |  |
| 785        | Deutscher unvergleichlicher, gelb, rol-<br>kanlig, gross, fest s 4-20                | 822              |  |
|            | 8,8,000  | 000              | widerstandsfahig 9 30  |
|            |  | 823<br>827       |  |
|            |  |                  | 828 Winter-, Nansen od. Nordpol,<br>neu, gelbgrün, fest und                    |
|            |  |                  | mittelgross, sehr wider-<br>standsfähig w 6 – 30                               |
|            |  |                  | S29 Kopfsalat, viele Sort. gem. 2 40 10  |
| 6          |  |                  | Pflück- und Schnitt-   |
|            |  |                  | Salate.  |
| 1          |  |                  | 841 Amerikanischer, mit<br>krausen braunen Kanten,                             |
| 10.19      |  |                  | sehr zart, vom Frühjahr  |
| 1          | all  |                  | bis Herbst pflückbar w 3 50 15<br>843 Australischer gelber . w 3 20 15         |
|            |  |                  | 851 Früher gelber runder . w 2 — 10<br>853 " gelb. krausblättrig. s 2 50 15    |
| ()         |  |                  | 855 "feiner mooskrauser gelber s 4 — 20  |
| . /        |  |                  | 857 " gelberhohlblättrig.  |
|            |  |                  | 861 Spargel-Salat(Lactuca  |
|            |  |                  | angustana), die Stengel<br>dieser Sorte werden wie                             |
| 1          | 785. Kopf-Salat, deutscher unvergleichlicher.  | 12               | Spargel zubereitet . s 6 - 20  |
| 790        | Dickkopf-, grosser gelber fester,  | 865              | Sommer-Endivien (Bind-Salat). Sachsenhäuser (Casseler), selbst-                |
| 1          | tangdauernder, sehr zart,<br>vortrefflich, unempfindlich                             |                  | schliessende gelbe w 3 20 15   |
| 791        | gegen Witterung w 4 – 20   | 869<br>871       | Pariser, grüne selbstschliessende w 4 - 15                                     |
|            | Festköpfiger gelber, gross, zarl und<br>von langer Dauer, getbes Korn 3 75 15        | 873              | " gelbe " w 4 – 15   |

20

885

889

Winter-Endivien.

3 75 15

5 -

3 20

20

15

Feine krause grüne, vorzüglich

Moos-, sehr feingekrauste grüne

Escariol-, breite grüne vollherzige

gelbe

Gelbe krause . .

| No. | Cichorien Salat. 1 Ko. =   | 2 Pfd.<br>M. Pf. | 20 Gr.<br>Př. | No.                      | Löwenzahn. 1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf.                        |
|-----|--|------------------|---------------|--------------------------|--|
| 901 | Brüsseler Witloof, im Winter sowohl ge-<br>kocht, wie auch als Salat zu geniessen  |                  | 1/2/3         | CONTRACTOR OF            | Grossblättriger vollherziger                                   |
| 909 | Rabinschen oder Feldsalat.  Gewöhnl. (Feldkrop, Schafmäulchen) Holländische, grosse breitblättrige.  Dunkelgrüne breitbl. vollherzige, kleine Köpfe bildend. | 2 25             | 15<br>15      | 917<br>919<br>931<br>933 | " gefüllte oder krause — 90 10<br>Brunnen- oder Wasser 10 — 40 |

986

987

Schnittlauch-Samen

Winter-Hecke-Zwiebel

| 945 947 948 Braunschweiger, dunkelrote plattrunde harte, sehr scharf im Geschmack 949 951 951 953 953 955 955 955 956 Blutrote plattrunde holländische 957 Blutrote plattrunde holländische 958 959 961 Bornaer Riesen-, blassrote runde, 856 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850  |
|--|
| 947  Braunschweiger, dunkelrote plattrunde harte, sehr scharf im Geschmack 949 951 951 952 Strohgelbe od, hellgelb, plattr, holl, 6—25 953 Schwefelgelbe plattrunde holländische 5—25 955 Blutrote plattrunde holländische 6—25 957 Blutrote plattrunde holländische 6—25 959 Birn-, gelbe süsse, gross, mild 5—20 961 Bornaer Riesen-, blassrote runde, sehr schön 6—25 |
| harte, sehr scharf im Geschmack 949 951 952 Strohgelbe od, hellgelb, plattr, holl, 6—25 Schwefelgelbe plattrunde holländische 955 Silberweisse frühe plattrunde . 4—20 957 Blutrote plattrunde holländische 6—25 Birn-, gelbe süsse, gross, mild 5—20 961 Bornaer Riesen-, blassrote runde, sehr schön 6—25  |
| 949 Gelbe plattrunde harte holländische 7 50 25 951 Strohgelbe od. hellgelb. plattr. holl. 6 — 25 953 Schwefelgelbe plattrunde holländische 6 — 25 955 Biberweisse frühe plattrunde  |
| 951 Strohgelbe od, hellgelb. plattr. holl. 6 — 25 953 Schwefelgelbe plattrunde holländische 6 — 25 955 Silberweisse frühe plattrunde . 4 — 20 957 Blutrote plattrunde holländische . 6 — 25 959 Birn-, gelbe süsse, gross, mild . 5 — 20 961 Bornaer Riesen-, blassrote runde, sehr schön 6 — 25   |
| 953 Schwefelgelbe plattrunde holländische 6 — 25<br>955 Silberweisse frühe plattrunde  |
| 957 Blutrote plattrunde holländische 6 25<br>959 Birn-, gelbe süsse, gross, mild 5 20<br>961 Bornaer Riesen-, blassrote runde,<br>sehr schön 6 25  |
| 957 Blutrote plattrunde holländische 6 25<br>959 Birn-, gelbe süsse, gross, mild 5 20<br>961 Bornaer Riesen-, blassrote runde,<br>sehr schön 6 25  |
| 961 Bornaer Riesen-, blassrote runde,<br>sehr schön 6 — 25   |
| 961 Bornaer Riesen-, blassrote runde,<br>sehr schön 6 — 25   |
|  |
|  |
| 963 James' haltbare grosse ovale, gelbe 8 - 25   |
| 967 Nocera, frühe, silberweisse, kleine . 3 50 20  |
| 971 Zittauer Riesen-, runde gelbe, sehr  |
| milder, äusserst feiner<br>Geschmack. Hält sich bis zum<br>Sommer. Allgem. beliebte Sorte<br>50 Kilo M. 110,— 3—10   |
| 972 Zittauer Riesen, runde schwefelgelbe 6 - 25  |
| 973 , , , blutrote, sehr schön 5 50 20   |
|  |
| 974 , , , , silberweisse 6 50 25<br>975 Madeira, runde Riesen 4 – 20   |
| 977 , plattrunde Riesen 4 - 20   |



5 Gr. M. -,30

1 Portion M. -, 15

100

10

#### Porree (Lauch).

983 Tripoli-, Queen-, früheste kleine weisse, beste Sorte zum Einmachen

förmige Riesen- .

Tripoli-, Rocca, braungelbe, kugel-

|      | 1 office (Haddon)   |      |    |
|------|---|------|----|
| 995  | Sommer-, französischer dicker                                       | 4 -  | 15 |
| 997  | Winter-, bulgarischer langschaftiger,<br>macht dicke, bis 1/9 Meter |      |    |
|      | lang. zart. Bollen. Sehr er-  |      |    |
| 150  | giebig 1 Port. M,25   | 10 - | 40 |
| 999  | Winter-, grosser dicker Berliner                                    | -5 - | 20 |
| 1001 | Winter-, grosser dicker Brabanter .                                 | 5 -  | 20 |
| 1003 | " Carentan, Riesen-, distinct .                                     | 6 -  | 25 |
| 1005 | " Musselburgh, grosser dicker .                                     | 5 —  | 20 |
| 1007 | " Rouen- oder monströser  | 4 50 | 20 |
| 1011 | Steckzwiebeln, allerkleins 50 Ko. M. 32,-, 1 Ko.                    |      |    |
| 1015 | Kneblauch 50 Ko. M. 30, 1 Ko.                                       |      |    |

Schnittlauch 100 St. , 3,-, 10 St. , Schalotten, gewöhnliche braune 1 Ko. ,

grosse dänische . . 1 "

1017

1019 1021

1025



Kartoffel-Zwiebeln, sehr haltbar 1 , , , , , . Berliner Winter. Winter.


ACHTUNG. Unsere Preise verstehen sich für 2 Pfund = 1 Kilo.

#### Radies

| No.                                | 1 Ko. =  | Pfd.<br>M. Pf.  | 20 Gr.                     |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|
| 031                                | Rundes carminrotes Treib-, sehr kurz-<br>laubig 50 Ko. M. 60,—   | 1 75  |                            |
| 1033                               | Rundes dunkelscharlachrotes Berliner   | 10  |                            |
| 100                                | Treib-, sehr kurzlaubig, äusserst  | 15 8  | 30.72                      |
|                                    | fein im Geschmack 50 Ko. M. 60,-   | 2 25  | 10                         |
| _                                  |  |   |                            |
| 1035                               | Rundes, Non plus ultra, frühestes,   | 391 23  | 8.00                       |
|                                    | leuchtend rotes, sehr fein-  |   | 200                        |
|                                    | und kurzlaubiges Treib-,   |   |                            |
|                                    | von schöner Form und feinem  |   | 100                        |
|                                    | Geschmack 50 Ko. M. 85,-   | 2 40  | 10                         |
| -                                  | descriment of the second   |   | L published to             |
| 1                                  |  |   |                            |
| 1087                               | Rundes Dreienbrunnen, scharlachrotes   |   |                            |
| 1087                               | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie   |   |                            |
| 1087                               | Rundes Dreienbrunnen, scharlachrotes<br>kurzlaubiges Treib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—   | 2   | 10                         |
|                                    | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  |   |                            |
| 1039                               | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  | 1 75  | 10                         |
| 1039                               | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—<br>Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  | 1   75  | 10                         |
| 1039<br>1041<br>1045               | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—<br>Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  | 1   75<br>1   60<br>1   40                              | 10                         |
| 1039<br>1041<br>1045<br>1047       | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  " gelbes " " " rosenrotes " "   | 1   75<br>1   60<br>1   40                              | 0 10 10 10                 |
| 1039<br>041<br>1045<br>1047        | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  " gelbes " " " rosenrotes " " " mit weissem Knollenende   | 1   75<br>1   60<br>1   40                              | 0 10 10 10                 |
| 1039<br>041<br>045<br>1047<br>1048 | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  " gelbes " " " rosenrotes " " " mit weissem Knollenende " leuchtend scharlachrotes mit  | 1   75<br>1   60<br>1   40<br>1   60                    | 10 10 10 10 10 10          |
| 1039<br>041<br>045<br>1047<br>1048 | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  " gelbes " " " rosenrotes " " " mit weissem Knollenende " leuchtend scharlachrotes mit weisser Spitze, Scarlet-Gem.                             | 1   75<br>1   60<br>1   40<br>1   60<br>2   50          | 0 10 10 10 10 10 10 10     |
| 1039<br>1041<br>1045               | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  " gelbes " " " rosenrotes " " " mit weissem Knollenende " leuchtend scharlachrotes mit weisser Spitze, Scarlet-Gem. Radies, Triumph-Treib-, kun | 1   60<br>1   40<br>1   60<br>2   50<br>rzlar           | 10 10 10 10 10 10 10 ubig, |
| 1039<br>041<br>045<br>1047<br>1048 | kurzlaubigesTreib-, auch für das freie<br>Land zu empfehlen. 50 Ko. M. 70,—  Rundes weisses frühes kurzlaubiges .  " gelbes " " " rosenrotes " " " mit weissem Knollenende " leuchtend scharlachrotes mit weisser Spitze, Scarlet-Gem.                             | 1   75<br>1   60<br>1   40<br>1   60<br>2   50<br>rzlar | 10 10 10 10 10 10 10 ubig, |

| No. of Concession, |  | 335 | ,   |          |
|--------------------|--|-----|-----|----------|
| No.                | Konsifirmings schoolschoots 3444   | 2 P | fd. | 20 Gr    |
| 1055               | Kegelförmiges scharlachrotes, zum  | m.  | PI. | FL.      |
|                    | Treiben ausgezeichnet, mit   |     |     | 10       |
| 1000               | reinweissem, feinen Fleisch  | 2   |     | 10       |
| 1056               | Würzburger Riesen, hervorrag. Neuheit,   |     |     |          |
|                    | erreicht eine enorme Grösse ohne pelzig<br>zu werden; schön carmoisinret, rundlich | 3   | 50  | 20       |
| 1067               | Ovales scharlachrotes kurzlaubiges   |     |     | The same |
| 100.               | Treib-, äusserst fein  | 1   | 75  | 10       |
| 1069               | " scharlachrotes, mit weisser Spitze   | 100 |     |          |
|                    | (Paris. Treib-), sehr früh   | 1   | 75  | 10       |
| 1071               | Viele Sorten gemischt  | 1   | 25  |          |
| 1073               | Langes scharlachrotes Treib  | 12  | -   | 15       |
| 1081               | " scharlachrotes mit weisser   |     |     | 1000     |
|                    | Spitze, sehr früh u. zart  | 2   | 50  | 15       |
| 1083               | Eiszapfen, wohlschmeckendstes Ra-  | 1   | 1   | 1        |
| 1                  | dies. Reinweiss, crystallisch durch-   |     |     | 1000     |
|                    | sichtig wie ein Eiszapfen, bildet  | +   | 100 | 100      |
| 100                | den Uebergang zum Rettich  | 1   | 100 | 13.30    |
| N STOR             | 50 Ko. M. 50,—   | 1   | 40  | 10       |







1093. Rettich, Winter-, Münchener runder weisser Bier-.

1084. Rettich, langer weisser japanischer Mikado-

langer weisser japanischer Mikado. Schon durch seine eigenartige gefiederte Belaubung unterscheidet sich dieser neue, aus Japan eingeführte Rettich von allen anderen Sorten. Die Form der Rettiche ist lang, die Farbe durchschnittlich weiss, der Geschmack ziemlich scharf. Ein besonderer Vorzug dieser Sorte ist, dass sie sich zu allen Jahreszeiten ziehen lässt. 1 Ko. M. 9, -, 100 Gr. M. 1, 15, 20 Gr. 30 Pf.

| 1085<br>1087<br>1089 | Winter-, langer schwarzer   | 13.3 | 10 | 1101 | Mai-, Stuttgarter, runder weisser Treib-,<br>der früheste, kurzlaub., sehr zart | 1   | 50   | 10       |
|----------------------|---|------|----|------|---|-----|------|----------|
| 1091                 | , langer weisser , runder ,, Winter-, Münchener runder weisser        | 1 50 |    | 1105 | Mai-, weisser Delicatess-, ovaler früher, schneeweisser glatter Treib           | 1   | 40   | 10       |
|                      | Bier-, vorzüglich   | 1 50 | 10 | 1109 | Sommer-, rund. schwarzer feinlaubig.  | 1 4 | 5.35 | 10<br>10 |
| -035                 | Winter-, Pariser langer kohlschwarzer,<br>cylinderförmig, mit rein-   | 1 75 | 10 | 1115 | ", Dresdener runder goldgelb.  Herbst-, rotschaliger, sehr zart                 | 1 3 | 50   | 10       |
| 1097                 | weissem Fleisch   | 2 50 | 10 | 1113 |   |     |      |          |
| 1099                 | braun genetzter Haut (Herbst) . Mai-, ovaler goldgelber, vorzüglich . | 1 30 |    |      | Haut, sehr zart   | 3   | -    | 15       |

#### a Küchenkräuter etc.

#### Ausdauernde Küchenkräuterpflanzen etc.

|  | (1) HV    | 1533 |            |      |
|--|-----------|------|------------|------|
|  |           |      | St.<br>Pf. |      |
| Beifuss (Artemisia vulgaris)   |           | _    | 80         | 10   |
| Citronen-Melisse (Melissa officinalis)   |           |      |            |      |
|  |           |      | 33         | 200  |
| Esdragon(ArtemisiaDracunculus), echte den  |           |      | 75         |      |
| Isop (Hyssopus officinalis)  |           | 1    | -          | 15   |
| Krauseminze (Mentha crispa)  |           | -    | 50         | 10   |
| Lavendel (Lavendula Spica)   |           | 2    | 50         | 30   |
|  |           | 38   | E          |      |
| Meerrettichwurzeln (Pflänzlinge)   |           | -    | 50         | 10   |
| Pfefferminze (Mentha piperita)   |           | _    | 75         | 10   |
| Salbei (Salvia officinalis)  |           | 1000 | 50         | 1000 |
| Thymian (Thymus vulgaris)  |           | 200  | 75         | 1    |
| Tripmedem (Sedam reflexus)   | 2.25      |      |            |      |
| Tripmadam (Sedum reflexum)   |           |      |            |      |
| Raute (Ruta graveolens)  |           | 1    | -          | 15   |
| Rhabarber, Victoria-, extra starke Pflanz  | en .      | 2    | 25         | 25   |
| Wermut (Artemisia Absinthium)  |           |      |            |      |
|  | 4.6153    |      |            | 10   |
| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | Chillian. | 12   |            |      |
| No. 1 Ke   | o. = 2 I  | fd.  | 20         | Gr.  |
| No.  |           | . Pf |            | f.   |
| 1129 Alant (Inula Helenium)  | 7         | 1-   | 1 2        | 5    |
| 1130 Angelika (Angelica Archangelica   |           | -    | 1          | 0    |
| 1131 Anis (Pimpinella Anisum)  |           | 80   | 1          | 0    |
| 1133 Basilikum, grosses grünes   | 2         | 75   | 1          | 5    |
| 1137 , feinblättrig, krauses grü   | nes 3     | 75   | 2          | 0    |
| 1140 Beifuss (Artemisia vulgaris) .  | 6         | -    | 2          | 0    |

| 1129   | Alant (Inula Helenium)   | 7-                                  | 25                                |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1130   | Angelika (Angelica Archangelica) .   | 6-                                  | 20                                |
| 1131   | Anis (Pimpinella Anisum)   | 1 80                                | 10                                |
| 1133   | Basilikum, grosses grünes  | 2 75                                | 15                                |
| 1137   | " feinblättrig. krauses grünes   | 3 75                                | 20                                |
| 1140   | Beifuss (Artemisia vulgaris)   |                                     |                                   |
| -  |  |                                     |                                   |
| 1141   | Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle .   | 1 40                                | 10                                |
|  |  | E Von                               | 17 98                             |
| 1143   | Bohnenkraut, perennierendes Winter-  | 25                                  | Land V                            |
| ALC:   | (Satureja montana)   | 6 -                                 |                                   |
|  | Boretsch oder Gurkenkraut (Borago)   | 2 -                                 | 15                                |
| 1147   | Cardobenedicten (Centaurea   |                                     | 100                               |
|  | benedicta)   | 1 50                                | 10                                |
| 1149   | Coriander (Coriandrum sativum) .   | 1 20                                | 10                                |
|  |  |                                     |                                   |
| 11151  | Dill (Anothum graveolone)  | 11                                  | 101                               |
| 1151   | Dill (Anethum graveolens)  | 1 -                                 | 10                                |
| 1151   |  | 1 -                                 | 10                                |
| 1151   | Dill (Anethum graveolens)  Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe Nummer 8107 u. f.  | 1 -                                 | 101                               |
| 1151   | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.  |                                     |                                   |
|  | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth, crystallin.)  | 8 50                                | 30                                |
| 1153   | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)<br>Erdmandeln (Cyperus esculentus).  |                                     | 30                                |
| 1153<br>1155   | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)<br>Erdmandeln (Cyperus esculentus) .<br>Esdragon (Artemisia Dracunculus),  | 8 50<br>2 40                        | 30<br>10                          |
| 1153<br>1155   | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)<br>Erdmandeln (Cyperus esculentus) .<br>Esdragon (Artemisia Dracunculus),<br>russischer 1 Portion M. —,15  | 8 50                                | 30<br>10                          |
| 1153<br>1155<br>1159                                 | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)<br>Erdmandeln (Cyperus esculentus) .<br>Esdragon (Artemisia Dracunculus),<br>russischer 1 Portion M. —,15<br>Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum   | 8 50<br>2 40                        | 30<br>10<br>125                   |
| 1153<br>1155<br>1159<br>1161                         | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)<br>Erdmandeln (Cyperus esculentus) .<br>Esdragon (Artemisia Dracunculus),<br>russischer 1 Portion M. —,15<br>Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum<br>vulgare)                                   | 8 50<br>2 40<br>———<br>1 25         | 30<br>10<br>125<br>10             |
| 1153<br>1155<br>1159                                 | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe<br>Nummer 8107 u. f.<br>Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.)<br>Erdmandeln (Cyperus esculentus) .<br>Esdragon (Artemisia Dracunculus),<br>russischer 1 Portion M. —,15<br>Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum<br>vulgare)                                   | 8 50<br>2 40<br>———<br>1 25         | 30<br>10<br>125<br>10             |
| 1153<br>1155<br>1159<br>1161                         | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe Nummer 8107 u. f. Eiskraut (Mesembrianth, crystallin.) Erdmandeln (Cyperus esculentus). Esdragon (Artemisia Dracunenlus), russischer 1 Portion M,15 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) grosser süsser Bologneser Gartenmelde siehe No. 1283-1287. | 8 50<br>2 40<br>— —<br>1 25<br>1 40 | 30<br>10<br>125<br>10<br>10       |
| 1153<br>1155<br>1159<br>1161<br>1163                 | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe Nummer 8107 u. f. Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.) Erdmandeln (Cyperus esculentus). Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Portion M. —,15 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)   | 8 50<br>2 40<br>                    | 30<br>10<br>125<br>10<br>10       |
| 1153<br>1155<br>1159<br>1161<br>1163<br>1165<br>1167 | Eierfrucht (Solanum Melongena) siehe Nummer 8107 u. f. Eiskraut (Mesembrianth. crystallin.) Erdmandeln (Cyperus esculentus). Esdragon (Artemisia Dracunculus), russischer 1 Portion M,15 Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare)  | 8 50<br>2 40<br>                    | 30<br>10<br>125<br>10<br>10<br>10 |

| 1169 | Kerbel, extra feiner mooskrauser  | - 90 | 10 |
|------|---|------|----|
| 2541 | Krauseminze (Mentha crispa)<br>1000 K. M. 1,50, 100 K. M,20<br>Kümmel (Carum Carvi)                               | 11   |    |
| 1200 | 1000 K. M. 1,50, 100 K. M,20  |      | -  |
| 2183 | Kümmel (Carum Carvi)  | - 90 | 10 |
| 1173 | Lavendel od. Spike (Lavendula Spica)  | 4-   | 15 |
| 1175 | Liebstock (Levisticum officinale) .   | 5 -  | 25 |
| 1177 | Lavendel od. Spike (Lavendula Spica)<br>Liebstock (Levisticum officinale)<br>Löffelkraut (Cochlearia officinalis) | 3 -  | 15 |

## Liebesapfel, Tomate

(Solanum Lycopersicum).

1178. Tomate "Alice Roosevelt".

Das Tomatensortiment ist in neuerer Ze durch eine Reihe vorzüglicher Sorten bereicher worden. Unter den vielen Varietäten mit grosse Früchten von vollendeter Form, die wir auf unsere Versuchsfeldern ausprobiert haben, fehlte abs bisher eine solche, die gleichzeitig den Vorzufrühester Reife besitzt. "Alice Roosevelt" gehöf zu den frühesten Tomaten, ist dabei von tadellost runder Form, gross, ganz glatt, dunkelscharlachin Farb und ungemein fleischig. Die Früchte werden 15 bis 200 Gramm schwer und erscheinen in grosse Anzahl, sie sind von feinstem Aroma und enthalte sehr wenig Samen. 1 Portion 30 Pf.

and a service an

| 10000   |  |               |           |
|---------|--|---------------|-----------|
| No.     | Carrier State of the State of t | 10 Gr.<br>Pf. | Por<br>Pi |
| 1179    | Liebesapfel, grossfrüchtig, roter<br>Ko. M. 5,—  | 20            | 10        |
| 1181    | " Beauty, früh, mittelgrosse,<br>prächtig rote glatte Früchte,<br>trägt sehr reich, äusserst   |               |           |
|         | empfehlenswerte Sorte  | 100           | 20        |
| 1183    | " Champion, glatte violetrote<br>Frucht, sehr früh. Ko. M. 16,—  | 50            | 10        |
| 1185    | " Freedom, Früchte rund, glatt, purpurviolet, mittelgross  | 50            | 10        |
| 1187    | "König Humbert, pflaumenförmig,<br>im Ertrage unübertroffen, sehr  | 00            | **        |
| 1188    | früh Ko. M. 10,—   | 25            | 10        |
| 1100    | lachrot, die früheste und beste<br>zum Treiben, trägt enorm  |               |           |
| 1191    | Ko. M. 14,—  | 30            | 10        |
| 1.01    | violetrote Früchte, mittelfrüh Ko. M. 26,—   | 60            | 15        |
| 1196    | " Ponderosa, purpurviolet, sehr<br>gross, fleischig  | 00            |           |
|         | Ko. M. 40,-  | 75            | 20        |
| 1197    | " Table Queen (Tafelkönigin), be-<br>liebteste amerikanische Markt-  |               |           |
|         | sorte, mittelgross   | 90            | 20        |
| Luca    |  | 100           | -         |
| 1198    | " Up to date (Neuheit)   | 100           | 20        |
| Neuheit | Früchten, welche mittelgross, glatt<br>und leuchtend carminrot sind. Eine  |               |           |
| Net     | ausgezeichnete Sorte für den Markt<br>wie für den Privatgarten. Bringt<br>wenig Samen.   |               |           |
| 200 300 | The second secon |               | - 11 3    |

1199 Majoran, französischer Stauden-, Ko. 3,— M.

1201 | Majoran, perennier. (Origanum vulg.)

1203 Melisse, Citronen-(Melissa officinalis)

20 Gr.

15

25

Ko. 18, - M.

Ko. 7, - M.

| 111          | Bast, mulana- (Ka  | Ш         | a               | ,             |  |
|--------------|--|-----------|-----------------|---------------|--|
| No.          | 1 Ko. =  | 2 P<br>M. | fd. Pf.         | 20 Gr.<br>Pf. |  |
|              | Petersilie.  |           |                 |               |  |
| 1205         | Petersilie, gewöhnl, Schnitt-, einfach.  | _         | 75              | 10            |  |
| 1207         | " verbess. dichtlaubige Schnitt-   | 5 8 5     | -               | 10            |  |
|              | Petersilie, extra krause oder gefüllte   | T)        | 10              | 10            |  |
| 1211<br>1213 | Petersilie, extra krause Zwerg-<br>, mooskrause feinste englische                              |           | 10              | 10<br>10      |  |
| 1219         | Petersilie. Non plus ultra, vorzüglich   | -         |                 |               |  |
| 5            | mit röhrenartig gerollten<br>Blättchen   | 1         | 50              | 10            |  |
| 1220         | Petersilie, Zwerg-Perfection-, Neuero  | 1         | 127             |               |  |
|              | Einführung. Wuchs sehr ge-   |           |                 |               |  |
| 100          | drungen m. zierlich gekrausten<br>Blättern. Zum Garnieren von                                  | 1         |                 |               |  |
|              | Schüsseln, sowie für Einfassg.   |           |                 |               |  |
| A de         | und Dekorationspflanze ent-<br>schieden die beste Petersilie .                                 | 4         | _               | 25            |  |
| TIN          | Petersilienwurzel, siehe No. 453 u. f.   |           |                 |               |  |
| 1221         | Pfeffer (Capsicum annuum), grosser   |           |                 | 75            |  |
| 1900         | spanischer roter, Port. M,10   | 4         | 50              | 20            |  |
| 1223         | Pfeffer, Procopp's Riesen-, mit sehr<br>grossen blutroten Früchten,                            |           | 3               |               |  |
|              | Portion M,10   | 12        | -               | 40            |  |
|              | Andere Sorlen siehe unter Blumen-<br>samen, Nummer 6367 u. f.                                  |           |                 |               |  |
| 1225         | Pfefferminze (Mentha piperita)   |           |                 |               |  |
|              | 1000 K. M. 1.80, 100 K. M,25   |           |                 |               |  |
| 1227         | Pimpinelle, feine Garten   | 1         | 50              | 15            |  |
| 1231         | Portulak, gelber grossblättriger   |           | 25<br>25        | 15<br>15      |  |
| 1289         | Rhabarber (Rheum) Queen Victoria-,   | 9         | 20              | 10            |  |
| 100          | Stiele vorzügl. als Compot   | 2         | 50              | 15            |  |
| 1234         | Stiele vorzügl. als Compot.  Rhabarber, kräftige Pflanzen, 1 Stek. M. – ,25, 10 Stek. M. 2,25. | 34        |                 |               |  |
| 1235         | Raute od. Weinraute (Ruta graveol.)  | 2         | 25              | 20            |  |
| 1000         | Rosmarin (Rosmarinus officinalis) .  | 12        |                 | 40            |  |
| 6000         | Salhei (Salvia officinalis)  | -         | 50              | 20            |  |
| 1241         | Sauerampfer (Rumex acetosa), gross-  |           |                 |               |  |
| 1243         | blattriger   |           | <del>-</del> 50 | 15<br>20      |  |
| 1245         | senf, gelber   | 70.00     | 65              | 10            |  |
|              | " SCHWEIZER HOHARD. Delte of   | -         |                 | 10            |  |
| 1249<br>1251 | - my mitali, il dileosioonol Commoi  | 12        |                 | 80            |  |
| 1253         | Waldmeister, (Asperula odorata)  | 8         | -               | 25            |  |
|              |  | 16        | _               | 50            |  |
| 1255         | Wermut (Artemisia Absinthium), echt  | 5         | 75              | 25            |  |
| No.          | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN   |           |                 | 100           |  |
|              | Spinat. 1 Ko. =  | 2 F<br>M. | Pf.             | Gr.<br>Pf.    |  |
| 1260         | bearderende i er e e e   |           |                 |               |  |
| 100          | des Victoria, schnellwüchsiger<br>und ertragreicher, dunkelgrün                                |           | 3               |               |  |
| 1261         | 50 Ko. M. 34.—   | -         | 85              | 20            |  |
|              | Spinat, grosser rundblättriger, rund-<br>samig 50 Ko. M. 24,—                                  |           | 60              | 10            |  |
| 1263         | " grosser rundblättriger, scharf-  |           |                 |               |  |
| 1265         | samig 50 Ko. M. 25,—<br>, Gaudry, sehr grosser rund-   | -         | 60              | 10            |  |
|              | blättriger . 50 Ko. M. 25,—  | -         | 60              | 10            |  |

| No.     | Spinat (Fortsetzung.) 1 Ko.=   | 2 F   | fd.      | 100<br>Gr. |
|---------|--|-------|----------|------------|
| 1000000 |  | M.    | Pf.      | Pf. 20     |
|         | Spinat, Goliath  |       | 80       | 20         |
| 1273    | " langblättr. Winter-, scharf-<br>samig 50 Ko. M. 25,—   | -     | 70       | 10         |
| 1275    | Spinat, Victoria, Riesen-, mit äusserst  |       |          |            |
|         | saftigen, dunkelgr. Blättern,<br>rundsamig 50 Ko. M. 28,—  | -     | 75       | 10         |
|         | Div. spinatartige Gewächse.  |       |          | 20 gr.     |
| 1277    | Spinat, neuseeländischer (Tetra-   |       |          |            |
|         | gonia expansa), sehr schmackhaft   | 1     | 80       | 10         |
| 1979    | 1. 1   |       | -        |            |
| 1279    | , englischer immerwährender  |       | 40       | 10         |
|         | ", englischer immerwährender<br>Winter-, (Rumex patientia) .   | 1     |          | 10         |
|         | " englischer immerwährender<br>Winter-, (Rumex patientia) .<br>Gartenmelde, goldgelbe, breitblättr<br>blutrote | 1 1   | 40       | 10<br>10   |
| 1283    | ", englischer immerwährender<br>Winter-, (Rumex patientia) .   | 1 1 1 | 40<br>50 | 10<br>10   |

### Land-Gurken.



| via dincinans)  | 7    | 00 20                     |  |  |
|---|------|---------------------------|--|--|
| r (Rumex acetosa), gross-<br>blättriger                                 | 2    | - 15                      | No. 1 Ko. = 2 Pfd. 20 Gr. M. Pf. Pf.   |  |
| von Belleville, grösster  |      |                           | 1295 Halblange gewöhnliche Einmache-Gurke   8 50  15   |  |
| er  Sieheauch<br>arzer holländ.  Seite 34                               | -1   | 65 10                     | 1296 Mittellange grüne frühe volltragende,<br>ausgezeichn.z.Einmach.wie f. Salat 5 — 20                                  |  |
| Französischer Sommer leutscher Winter                                   |      |                           | 1297 Bismarck, lange grünbleihende, sehr<br>reichtragende Freiland-Sorte 9 – 35  |  |
| r, (Asperula odorata)<br>Portion M. —,10                                | 16   | _ 50                      | 1298 Japanische Klettergurke, sehr fleischig<br>und äusserst schmackhaft; als  |  |
| rtemisia Absinthium), echt  | 5    | 75 25                     | Land- wie als Treibgurke unge-<br>wöhnlich reichtragend; völlig  |  |
| pinat. 1 Ko. =  | 2 P: | 100<br>fd. Gr.<br>Pf. Pf. | widerstandsfähig gegen rauhe<br>und nasskalle Witterung 8 – 30   |  |
| edeutende Verbesserung  |      |                           | 1299 Lange grüne volltragende, sehr gut . 6 - 25   |  |
| ictoria, schnellwüchsiger<br>rtragreicher, dunkelgrün<br>50 Ko. M. 84,— |      | 95 90                     | 1301 Lange grüne volltr. Schlangen-, verb. 8 — 30  |  |
| sser rundblättriger, rund-<br>g 50 Ko. M. 24,—                          |      | 60 10                     | 1303 Lange grüne Goliath, längste grüne<br>Schlangengurke, mit 50—60 cm  |  |
| ser rundblättriger, scharf-<br>g 50 Ko. M. 25,—                         | 1    | 60 10                     | langen Früchten von cylindrischer<br>Form; gleich vorzüglich   |  |
| lry, sehr grosser rund-<br>triger . 50 Ko. M. 25,—                      | -    | 60 10                     | langen Früchten von cylindrischer<br>Form; gleich vorzüglich<br>zum Treiben wie für's<br>freie Land 1 Port. M,20 18 - 50 |  |
| = ACHTUNG: Unsere   | Pr   | eise ver                  | rstehen sich für 1 Ko. = 2 Pfd.  |  |

|              | gegr. 1854: 111Ct2 0 CO.  | , 0.                         | tegintz bei beinn.  |                   |            |                |
|--------------|---|------------------------------|---|-------------------|------------|----------------|
| No.          | Land-Gurken. (Fortsetzung).   | No.                          |   | 20<br>M.          | Gr.<br>Pf. | Pol Pi         |
| 1304         | Rothenseer Schlangen- Gurke benennt sich eine<br>Züchtung, die allen denen nicht genug<br>empfohlen werden kann, die grössere<br>Gurkenkulturen betreiben. Sie ist sowohl<br>als Salat als auch als Einmachegurke<br>vorzüglich zu verwerten. Eignet sich | 1378                         | Rytow'sche Zimmergurke. Die einzige<br>Gurkensorte, welche sich mit<br>sicherem Erfolg im Blumen-<br>topf am Zimmerfenster ziehen<br>lässt      | 100               | 50         | 30             |
|              | wie keine andere zur Feldkultur und soll<br>einen bis zu 300 Mark pro Morgen höheren<br>Ertrag liefern als jede andere Landgurke,<br>dabei hat sie sich als sehr widerstands-<br>fähig erwiesen, sowohl in trockenen, als                                 | 1380                         | Prescot Wonder, vorzügl. engl. Treib-<br>gurke, mit langen in Büscheln<br>wachsend. dunkelgrünen Früchten<br>Hampel's "Juwel von Koppitz". Eine | 6                 | 50         | 35             |
|              | auch in nassen Jahren, auch gegen Mehltau ist sie nicht so empfindlich, als unsere anderen Sorten. Ko. M. 15,—, 100 Gr. M. 2,—, 20 Gr. 50 Pf., Portion 20 Pf.   | 1000                         | ungemein frühe, feinschmeckende<br>und reichtragende Sorte, zur<br>Haustreiberei besonders zu<br>empfehlen                                      | 5                 |            | 35             |
| 1305         | Lange chinesische grünbleibende Schlangen-, schr<br>ertragreich. Ko. M. 8,-, 20 Gr. 30 Pf.  | 1384                         | Sechswochen-Delicatess-, sehr frühe<br>widerstandsfähige, harte, glatte,<br>hellgrüne, ca. 30 cm lange Gurke<br>mit zartem fest, schmackhaft.   |                   |            |                |
| 1309         | Lange grüne Walzen- von Athen, sehr harte voll-<br>tragende, bis 50 cm lange Gurke. 1 Ko.<br>M. 8,—, 20 Gr. 30 Pf.  | 1385                         | Fleisch   | 18                |            | 40             |
| 1310         | Unicum, neue fleckenlose, 100 Gr. M. 3,-, 10 Gr. M,40, 1 Port. M,20.  | 1387                         | Sortiment von 6 vorzüglichen<br>Sorten. à 1 Portion M. 1,—  |                   |            | 0000000        |
| 1311         | Lange weisse Schlangen-, 1 Ko. M. 10,-, 20 Gr. 35 Pf.   | ,                            | Melone.   |                   |            | STATE OF       |
| 1315         | Kurze grüne volltragende frühe Trauben- 1 Ko.<br>M. 5,50, 20 Gr. 25 Pf.   | 1391                         | Netz-, Berliner volltragende grösste  |                   |            | -              |
| 1319         | Kurze weisse Trauben-, sehr fein 1 Ko.<br>M. 10,-, 20 Gr. 40 Pf.  |                              | runde, vorzüglich, die beste zum<br>Einmachen, gute Marktsorte  | 1                 | 25         | 25             |
| 1202         | 1 Ko. = 2 Pfd. 2 Gr.<br>M. Pf. Pf.  | 1397                         | Netz-, Golden Gem, grünfleischig,<br>stark genetzt, sehr fein   | -                 | 70         | 10             |
| 1323<br>1329 | Kurze russische, frühe gr., sehr reichtr. 3 50 20 , Pariser Trauben- (Cornichon),   | 1403                         | Amerikanische Land-, reift im August  | -                 | 70         | 10             |
| 1331         | vorzüglich zum Einmachen   4 20   25   Lange und kurze Sorten gemischt .   3 50   20  | 1405<br>1411                 | Ananas-, rotfleischige  | -                 | 50         | 10             |
|              | Treib-Gurken.   | 1413<br>1415                 | ,, Consul Schiller, grösste genetzte gelbe (ca. 10 Kilo schwer), sehr wohlschmeckend grosse gelbe   | 2 2               | =          | 25<br>25       |
| No.          | 20 Gr. Port.<br>M. Pf. Pf.  | 1419                         | " Prescott, weissfleischige   | 1                 | 20         | 10             |
| 1337         | Arnstädter Riesen - Schlangen-, grüne, vorzüglich, 60-70 cm lang, auch fürs freie Land geeignet 2 - 20  | 1429                         | Gurken-Melone. Unreif als Salatgurke<br>und reif als Melone zum Ein-<br>machen zu verwenden   | 1                 | 80         | 15<br>15       |
| 1343         | Berliner Aal-, feine grosse dick fleischige,<br>auch für's freie Land vorzüg-<br>liche Salalgurke Ko. 46,— 150 20   | 1435                         | Klettermelone, kleinfrüchtige grüne. Für freistehende, sonnig gelegene Spaliere   |                   | 60         | 10             |
| 1347         | Duke of Edinburgh, grünbleibende, vor-<br>züglichste Treibgurke, weissge-   | 1447                         | Zucker-, von Tours, rotfleischig .<br>Ein Sortim. v. 12 Sort. à 1 Port. M. 1,20   | -                 | 60         | 10             |
| 1359         | stachelt, 70–80 cm lang 5 – 50  Königsdörffer's Unermüdliche, schöne reichtragende Sorte mit ca. 60 cm langen weisstacheligen Früchten 2 – 20   | 1458<br>1459<br>1461<br>1463 | Schönste Sorten gemischt Französische gelbe Land  |                   | 35         | 10<br>10<br>10 |
| 1363         | Noa's Treib-, sehr ertragreiche vor-  | 1100                         | Wassermelone.   |                   | 0.5        | 10             |
| 1271         | zügliche Marktsorte   1/60   20   | 1465<br>1467                 | " Castellamare, rotfleischige<br>" Citron for preserves (zum  |                   |            | 10             |
| 1371         | Rollisson's Telegraph, 60 cm lange,<br>dunkelgrüne, weisstachelige, vor-  | 1469                         | " Iče Cream, rotfleischig   | -                 | 50         | 10             |
| 1375         | zügliche reichtragende Treibgurke 4 — 40<br>Schwanenhals, sehr lange Salatgurke<br>zum Treiben wie für's freie Land 3 50 30   | 1473<br>1475<br>1477         | mit rotem Korn  | - 4<br>- 4<br>- 8 | 40         | 10 10          |
|              |   |                              |   |                   |            |                |



# Cº, STEGLITZ METZ &

SAMENHANDLUNG, GEGR. 1854.

Cat. Nº 709 a 711. Mammoth Long Rod verb. lange rote Riesen Engl. Orig-Saaf Mammut, gr. lange hier geb. Saar Von allen Runkelsorten glebt Mammoth den grössten Ertrag un dürfen wir sie mit voller deberzeuges allen den Herren Landwirten quantitativ ergiebigste Runks pfehlen, denen es nicht darau kommt, eine weniger leicht be Ernte herauszunehmende Rübe haben. Engl. Orig: Saat ist, Wis 9 bereits angedeutet, quantità sehr gering geerntef und date Im Preise sehr hoch

Mammuth - Futterrunkeln

#### Speise-Kürbisse.



(Mammut-Riesenkürbis Metz & Co.),

100 St. M. 12,-.

eine Neueinführung unserer Firma, hervorgegangen aus den verbesserten genetzten Riesen-Melonen und einer amerikanischen Sorte. Zeichnet sich durch ganz vorzüglichen Geschmack aus, übertrifft an Grösse alle bekannten Eignet sich wie kein anderer zum Einmachen und dürfte Riesensorten. Samenansatz sehr gering. Eignet sich wie kein anderer zum Einmachen und durne infolgedessen in Kürze allein nur noch den Markt beherrschen. Originalport. 50 Korn M. 1,40, 25 Korn M. -,80, 10 Korn M. -,40, 5 Korn M. -,25.

1571 Früheste ganzniedr. volltragende 1 " "

| -  |   | _                         | -                    |                                      |   | -                                 | -                    |
|--|---|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| No.  |   | 20 Gr.<br>M. Pf.          |                      | No.                                  |   | 20 Gr.<br>M. Pf.                  |                      |
| 1481   | Melonen-, grösster gelber genetzter<br>Riesen-, wird bis 100 Kilo<br>schwer, der beste zum<br>Einmachen, ganz echt<br>100 Gr. M. 2,25   | - 55                      | 15                   | 1501<br>1503<br>1505                 | Mammut, grosser amerikanischer gelber, erreicht ein Gewicht bis 100 Ko 1 Ko. M. 17,—  Mantelsack, neapolitanischer Grosser gelber Speise- 1 Ko. M. 2,— Grosser grüner Speise- 1   | - 40<br>- 20<br>- 10              |                      |
| 1483<br>1485<br>1487<br>1489<br>1492<br>1493 | Melonen-, gelber Centner-<br>grüner ,, bis<br>scharlachroter ,, 50 Kilo<br>schwer ., schwer<br>Grösste Melonen-Kürbisse, gemischt<br>100 Gr. M. 1,25<br>Cococelle, langer gefleckter italieni-<br>scher ohne Ranken |                           | 10<br>10<br>10<br>10 | 1507<br>1509<br>1517<br>1519<br>1529 | Valparaiso, rot   werden bis gelb   25 Ko. schwer Vegetable Marrow, engl. Schmeer- Hellgrüner californischer Riesen-, neuere Einführung unserer Firma, vorzügl. Einmachesorte Ein Sortiment von 8 Sorten à 1 Port. M. —,70  Viele Sorten Speise-Kürbis, gemischt 1 Ko. M. 5,— | - 25<br>- 25<br>- 40<br>- 75      | 10<br>10<br>10<br>25 |
| 1497   | Küche, wie auch als Zierfrucht<br>Hubbard Squash, zum Einmachen<br>100 Gr. M. 1,-   | 100                       | 10                   | 1534                                 | Walfisch, bis 200 Pfund schwer, sehr langergrossergrüner 10 Gr. M. 1, -,  | _ _                               | 30                   |
| No. 1536 1539 1544                           | Verschiedene Kernsorten.  Spargel-, Ruhm von Braunschweig   | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |                      | No.<br>1549                          |   | 1Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf.<br>4 50 |                      |
| 1545<br>1546                                 | wenn auch über der Erde, schneeweiss  | 8 50<br>13 —              | 40<br>50             | 1561<br>1565                         | Fürst Bismarck, allerfrüheste niedr. 1 Ko<br>Grosse frühe weisse englische breit-<br>und krummschotige Säbel- 1 K<br>"graue Riesen-Schwert 1  | o. M                              |                      |

Cat. Nº 1581.
Allerfrüheste Berliner Markt-,

reichtragende, sehr zu empfehlende Sorte.


METZ 8 CO. STEGILL

GEGRÜNDET 1854

Cat. Nº 1812. Zucker Brech-Hinrichs Riesen mit weissgrundig Bohn. ganz vorzügl f. Conserv.

## Erbsen. =

Zucker-Erbsen siehe Seite 59.



| "Blitzschnell", allerfrüheste aller<br>Sorten. Englische Neuheit<br>10 Ko. M. 10,— | M. Pf.  |
|--|---|
| Sorten. Englische Neuheit  |   |
| 10 Ko. M. 10,—   |   |
|  | 1 25  |
| Allerfrüheste Berliner Markt-, reich-  |   |
|  |   |
| Sorte 50 Ko. M. 15,-   | - 40  |
| Allerfrüheste Mai König, sehr wertvolle  | 188   |
| Sorte 50 Ko. M. 16,-   | - 40  |
| Bishop's frühe langschotige  | - 60  |
| Caractacus, die früheste aller   | 98,05   |
| Erbsensorten, sehr ertragreich   | - 80  |
|  | 000   |
|  | - 80  |
|  | - 55  |
|  | - 33  |
| transport 50 Ko M 20   | - 50  |
| Farly Wonder früh und volltragend  | - 60  |
| Larry wonder, fran una voluragena.   | - 00  |
| Grünbleibende Folger-(Braunschweig.),  | (A) (B)   |
| mittelfrüh, vorzügl. Sorte   | 35 63   |
| z. Einmachen 50 Ko. M. 16,-  | - 40  |
|  | tragende, sehr zu empfehlende Sorte . 50 Ko. M. 15,—  Allerfrüheste Mai König, sehr wertvolle Sorte . 50 Ko. M. 16,— Bishop's frühe langschotige  Caractacus, die früheste aller Erbsensorten, sehr ertragreich Carter's First Crop. sehr frühe Maierbse . 50 Ko. M. 30,— De Gräce oder Buchsbaum-, best, z. Treib. früheste . 50 Ko. M. 20,—  Daniel O'Rourke, früh, sehr reichtragend . 50 Ko. M. 20,— Early Wonder, früh und volltragend .  Grünbleibende Folger-(Braunschweig.), mittelfrüh, vorzügl. Sorte |

| 1605 | Kentish Invicta, grünscholige, sehr<br>frühe, reichtragende und wider-<br>standsfähige Erbse von sehr<br>süssem Geschmach 50 Ko. M. 20,—          | _ 50        |
|------|---|-------------|
| 1607 | Laxton's Korbfüller, mittelfr. änsserst<br>volltrag., mit grossen schnabel-<br>förmigenSchoten, grünbleibende<br>beste Marktsorte 50 Ko. M. 25, – | <b>-</b> 75 |
| 1608 | Laxton's Vorbote (Express). grünbl.,<br>reichtragende sehr frühe Markt-<br>sorte 50 Ko. M. 20,—   | - 60        |

| No.          | Kneifel-oder Pahl-Erhsen (Fortsetzung)  | 1 Ko. =<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
|--------------|---|-----------------------------|
| 1611         | Mai-, allerfrüheste, sehr gut,<br>reichtragend, 50 Ko. M. 19,—  | - 60                        |
| 1623         | Ruhm v. Cassel, grosssch. frühe   | -   50                      |
| 1625         | Schnabel- oder Sähel-, verbessert.,<br>grossschotig, mittelfrüh,<br>50 Ko. M. 18,-  | - 50                        |
| 1627         | Schnabel- oder Säbel-, grünbleibende,<br>(Pariser) grossschotig, vorzüglich<br>50 Ko. M. 19,—<br>"Riesen-, verbesserte, sehr<br>langschotig und dicht gefüllt<br>50 Ko. M. 25,— | - 60<br>- 65                |
| 1633         | Victoria-, weisse Riesen-, grosse<br>Marktsorte, für Feld und Garten<br>50 Ko. M. 18,-  | _ 50                        |
| 1634<br>1635 | Victoria, grüne Riesen-, nene, sehr<br>geschätzte Sorte, 50 Ko. M. 23,—<br>Wilhelm I., früh, mit vielen dicht ge-<br>füllten dunkelgrünen Schoten,<br>50 Ko. M. 20,—            | - 60<br>- 60                |

#### = Mark-Erbsen. ==

Die Mark-Erbsen eignen sich für frühe wie späte Aussaaten, sind grosskörnig und sehr wohlschmeckend.

| 1641 | Abundance, amerik. mittelfr. ertragr.<br>ausgezeich. Sorte 50 Ko. M. 26,-    |   | 70 |
|------|--|---|----|
| 1645 | Champion of England, grünweisse,<br>sehr volltragend 50 Ko. M. 24,—          | _ | 65 |
| 1647 | Dr.Mc.Lean(Turner), äusserstvolltrag.,<br>feine Murktsorte<br>50 Ko. M. 26,— |   | 70 |
| 1649 | Duke of Albany, grosse, dunkelgrüne<br>Scholen . 50 Ko. M. 30,—              |   | 80 |

|        |  | V.        |    |
|--------|--|-----------|----|
| No.    | Mark-Erbsen (Fortsetzung).   | 1 Ke      |    |
| 1659   | Laxton's Alpha, früheste   | 2 P<br>M. |    |
| 3      | dunkelgrüne,   | 761       | 75 |
| 1671   | 50 Ko. M. 30,—<br>Pride of the Market (Stolz des Marktes).         | -         |    |
| 1011   | Mittelfrühe, grüne, lang-  |           |    |
|        | schotige, reichtragende,   | 133       |    |
|        | uusgezeichnete Erbse<br>50 Ko. M. 30,—                             |           | 75 |
| [rozzi |  |           | 1  |
| 1674   | Gradus (Ideal), bewährte Neuheit,<br>früheste aller Markerbsen, in |           |    |
|        | der Grösse der Schoten fast  | 311       |    |
|        | den mittelfrühen Sorten gleich-                                    |           |    |
| 20     | kommend; reichtragend. 80 cm<br>50 Ko. M. 45,—, 10 Ko. M. 10,—     | 1         | 20 |
|        |  | 1         |    |
| 1677   | Telephon, volliragend, sehr grossschotig                           | -         | 80 |
| 1678   | Telegraph, grün, grossschotig, vorzügl.                            |           | 00 |
| 1681   | Wunder von Amerika, früheste,                                      | 3-1       |    |
| 53     | niedrigste und ertrag-   | 13        | -  |
|        | reichste Markerbse, von<br>feinstem Geschmack                      | 13        |    |
| 13     | 50 Ko M. 27.   |           | 75 |



N . 1723. Stangenbohne "Früheste Zehnwochen".

| No.  | Mark-Erbsen (Fortsetzung).   | 2 F          | o. =<br>Pfd.<br>Pf. |
|------|--|--------------|---------------------|
| 1682 | Langschotige Wunder von Amerika,<br>noch neu, die Schoten erreichen<br>eine aussergewöhnliche Länge;<br>sehr volltragend 50 Ko. M. 44,—  | 1            | 25                  |
| 1685 | Daisy, sehr reichtragende, wohl-<br>schmeckende Erbse m. 12—14cm<br>langen Schoten 50 Ko. M. 50,—<br>William Hurst, etwas höher und ebenso<br>früh wie Wunder von Amerika,                                       | 1            | 25                  |
| 1687 | langschotig 50 Ko. M. 35, — Wunder von Witham, dunkelgrüne, dicht gefüllt., schnabelförmige Schoten. Verbesserung von William Hurst, wächst straffer, Schoten grösser und sehr süss. Höhe 0,40 m. 50 Ko. M. 35,— | I The second | 90                  |
|      | Felderbsen siehe No. 2121 u. f.  | 24           |                     |

### Stangen-Bohnen.

#### Stangenbohne "Phänomen" Neu!

Eine weisssamige frühe grünschotige Sorte, die ihres reichen Ertrages wegen den Namen vollauf verdient. Die Schoten dieser neuen Sorte sind dickfleischiger und länger als die der verbesserten rheinischen Riesen-Zucker-Brech-, sie umhängen die Stange in verbüffender Fülle, so dass der Behang im Vergleich zu anderen grünen Sorten der doppelte ist. Die "Phänomen" wird daher durch diese vorzüglichen Eigenschaften den übrigen Stangenbohnensorten den Rang streitig machen und wird bei Marktgärtnern sowie auch bei Privaten eine willkommene Neuheit sein.

10 Ko. M. 250.

| 1    | Ko. M. 2,50, 100 Gr. M. 0  | ,30.                       |
|------|--|----------------------------|
| No.  |  | 1 Ko.=<br>2 Pfd.<br>M. Pf. |
| 1689 | Arabische oder türkische Fèuer-, grosse rotblühende 50 Ko. M. 32,-   | 1-                         |
| 1691 | " zweifarbige oder buntblühende  | 1-                         |
| 1693 | weisse Czar, verb. langschotige<br>Riesen 50 Ko. M. 48,—   | 1 20                       |
| 1699 | Juli-, sehr reichtragende 50 Ko. M. 40,-   | 1-                         |
|      | Frühe Riesen-Schlachtschwert-,<br>breite weisse, 3-4 Wochen früher als<br>nächstfolgende Sorte und sehr er-<br>giebig 50 Ko. M. 70,- | 1 80                       |
| 1705 | Schlachtschwert-, allergrösste,<br>breite, weisse, mit langen<br>Schoten. echt 50 Ko. M. 60,—  |                            |

| 1707 | Mittelbreite Schwert-, empfehlens- |  |
|------|------------------------------------|--|
| 1    | werteste Bohne für den Haushalt,   |  |
| 933  | sehr reichtragend 50 Ko. Mk. +5,-  |  |

1708 Frankfurter Speck, äusserst ertragreich, dabei widerstandsfähig und zart, eignet sich wie keine andere für jedes Klima und jede Gegend, daher jedermann zu empfehlen (weisse Bohne) . . . 50 Ko. M. 45,— 1 20

1 40

|              | Michitalia. Onsere Freise  | verstenen sich für i Ko. = 2 Fia.  |
|--------------|--|--|
| No.          | Stangenbohnen (Fortsetzung). 1 Ko. = 2 Pfd. M. Pf.   | No. Stangenbohnen (Fortsetzung). $ \frac{1 \text{ Ko.}}{\text{M. Pt.}} = \frac{2 \text{ Pfd.}}{\text{M. Pt.}} $  |
| 1711         | Wachs-, Flageolet, wachsgelbe lange<br>Schoten, ganz vorzgl. Sorte, sehr früh<br>Beste Wachs-Stangenbohne für Markt-<br>Lieferanten 50 Ko. M. 44, – 1 –  | Zucker-Brech-, "Liebling der Hausfrau", vorzügliche, frühe, grünschalige, 12—15 cm lange und sehr dick- fleischige Schoten, welche in Büscheln zu 4—6 Stück an einer |
| 1713<br>1716 |  | Ranke stehen. Besonders unempfindlich gegen rauhe Witterung. 50 Ko. M. 60,— 140  |
| 1723         | Früheste Zehnwochen-, sehr lange, fleischige<br>Schoten, trägt äusserst reich und<br>bedarf, wie schon der Name andeutet,<br>nur kurze Zeit zu ihrer Entwicke-<br>lung 50 Ko. M. 65,—, 10 Ko. M. 15,———————————————————————————————————— | 1728 Zucker-Brech-, Don Carlos, ungemein reichtrag. glatte und dickfleischige Speckbohne ohne Fäden 50 Ko. M. 42, 1  |
|              |  | No. 1729.  Zucker Brech-, Fürst Bis-   |



1754. Früheste Kaiser Wilhelm, Riesen-Schwert-.

No. 1729.

Zucker Brech-, Fürst Bismarck, langschotig u. sehrdickfleischig,ganz ohne Fäden

No. 1730.

Zucker Brech-, Korbfüller, sehr langschotige ganz ohne Fäden, hat sich auch in diesem Jahre wieder auf das Beste bewährt 50 Ko. M. 49,—

No. 1733.


Zucker-Perl- oder Prinzess-, kleine weisse, ohne Fäden, extra
50 Ko. M. So,—

No. 1735.

Zucker-Perl-Wachs-, gelbschotig ohne Fäden, sehr ergiebig und zart . . .

Krup- oder Buschbohnen.

|               | Control of the contro |  |
|---------------|--|--|
|               | weisse Nieren- (Berliner), schr<br>langschotig und ertragreich<br>50 Ko. M. 26,——70  | 1754 Früheste Kaiser Wilhelm, Riesen - Schwert-,<br>äusserst reichtragend mit sehr<br>zarten, langen und breiten Schoten.                        |
| 1743 Früheste | weisse holländische Schwert-, er-<br>tragreich, sowohl zum Treiben<br>wie für's freie Land   | Uebertrifft an Frühzeitigkeit und Widerstandsfähigkeit die beliebte alte Kaiser Wilhelm-Bohne, 50 Ko. M. 45,———————————————————————————————————— |
| 1745<br>1749  | niedrige Treib sehr zarte<br>Schoten . 50 Kilo M. 27,— 70<br>gelbe engl. Treib-, 50 Ko. M. 30,— 70<br>llsenburger bunte, volltragend . 75  | 1755 Früheste Neger-, schwarze, gute Treibboline 50 Ko. M. 2 - 75  |
| 1751          | weisse, vorzüglich . — 80 Kaiser Wilhelm, alterfrüheste, weisse Schlachtschwert-, sehr zart, sowohl zum Trei-  | 1759 Früheste zartschalige Brech-, überaus reich-<br>tragend, zart und feinschmeckend — 55<br>1763 Flageolet-, Chevrier's grünbleibende          |
|               | ben als auch für das freie Land 50 Ko. M. 28,— 80  | 1765 "rote (Pariser), fein, sehr volltragend 50 Ko. M. 22,— 55   |



| No.    | Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.).  |     | Pfd.<br>Pf. | No.          | Krup- oder Buschbohnen (Fortsetz.). $\frac{1 \text{ Ko.}}{}$  | 2 I<br>M. | Pf      |
|--------|--|-----|-------------|--------------|---|-----------|---------|
| 1767   | Flageolet-, Wachs-, sehr frühe, reich-<br>tragende mit wachsgelben,<br>zarten langen Schoten, vor-<br>züglich 50 Ko. M. 40,— | 1   | 10          | 1797<br>1799 | Wachs-, Mont d'or, goldgelbe, ganz ohne Fäden, sehr gut 50 Ko. M. 50,— ,, Schirmer's gelbschotige (Casseler), | 1         | 2       |
| 1768   | Flageolet-, Wachs-, mit weissen Bohnen,<br>erts agreiche, widerstands-<br>fähige Bohne, sehr gut                             |     |             |              | dickfleischig, früh, volltragend  | 1         | 2       |
|        | zum Trockenkochen  | 1   | -           | 1803         | Hinrich's Riesen, Wachs- Zucker-  |           |         |
| 1770   | " Victoria, mit riesigen grünen<br>Schoten, reichtrag., sehr<br>zu empfehlen.  |     | 20          |              | Brech-, extra langschotig, dick-<br>fleischig, äusserst volltragend<br>(Original-Zucht) . 50 Ko. 85,—         | 1         | S       |
| 1771   | Saxonia, grünschotige Dattel, Brech, eine<br>der besten Brechbohnen 50 Ko. M. 35,—   | 1   | 90          |              |   |           |         |
| 1772   | Speck-, weisse dickfleischige, schr zart und ertragreich 50 Ko. M. 35,-  |     | 90          | 181          | Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-,   |           | Sec. of |
| 1778   | Langschotige Neger-, mittelfrühe   | -   | 80          |              | frühe langschol., äuss. ergiebige,  | 1         |         |
| 1781   | Schlachtschwert-, längste extra<br>breite weisse, ganz be-   |     |             |              | besonders zarte, sehr beliebte<br>Bohne 50 Ko. M. 28,—  | - 7       | 5       |
| 200    | sonders zu empfehlen<br>50 Ko. M. 31,—   | 15  | 80          | 181          | 2 Zucker-Brech-, Hinrich's Riesen-,   | 1         | 9       |
| 1783   | hochstaudige, sehrlangebreite<br>weisse, 50 Ko. M. 37,—  | 13  | -           | - 10         | m. weissgrundig. Bohn.<br>ganz vorzüglich für Conserv.<br>50 Ko. M. 40,—                                      | 1-        | 1       |
| 1792   | Wachs-, Neger-, aller früheste gelbschotige, mit langer schwarzer Bohne  | 1   | -           |              |   | -         |         |
| 1791   | Wachs-, Dattel-, mit wachsgelben langen Schoten, reift früh und  | 19  |             |              | Zucker- Brech-, Volgers (Perl), feine kleine weisse ohne Fäden  |           |         |
| Sec. 1 | befällt nicht . 50 Ko M 45 -   | 1 1 | 20          | 1817         | Perl-, feine weisse, 50 Ko M. 25 -  | -         | 17      |

Unsere bedeutenden Aussaaten von den gangbarsten Gemüsen, Sellerie, Porree etc. gestatten uns Mistbeet- wie Freilandpflanzen zu mässigen Preisen, die ersteren 100 Stück zu M.—,45 und die letzteren je nach dem Umfange des Bedarfs zu erheblich niedrigeren Notierungen, welche auf Anfrage sofort gemeldet werden, abzugeben.

#### Diverse officinelle Samen etc.

| Distriction of the last of the | NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN | and the second second        |              |   |
|--|---|------------------------------|--------------|---|
| No.  |   | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.     | No.          | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.  |
| 2501   | Arnica montana, Wohlverlei, berühmt   | te   1 85 20                 | 2533<br>2535 | Hyoscyamus niger, Bilsenkraut — 20 10<br>Isatis tinctoria, Waid 1 Ko. M. 6, — 20 10   |
| 0*00   | Heilpflanze   | 25 10                        | 2537         |   |
| 2503   | Artemisia vulgaris, Delluss   | 15010                        | 1 1 1 1      | Löwenzahn   |
| 2153<br>2507   | Asperula odorata, Waldmeister Astragalus baëticus, Stragel-Kaffee   | -5010 $-2010$                | 2539         | Matricaria Chamomilla, Kamille, echte - 40 10   |
| 2509   | Atropa Belladonna, Tollkirsche  |                              | 2541         | Mentha crispa, Krauseminze 100 Korn — 20  |
| 2511   | Bellis perennis, Gänseblümchen  | . 90 15                      | 2543<br>2545 | Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut 1 20 20<br>Reseda luteola, Wau 1 Ko. M. 8, 30 10 |
| 2513   | Blitum Bonus Henricus, Guter Heinric  |                              | 2547         | Rubia tinctorium, Krapp 1 ,, , 4, - 20 10   |
| 2515   | Brassica Eruka, Rauke   | 20 10                        | 2549         | Saponaria officinalis, gemeines Seifen-   |
| 2517   | Carthamus tinctorius, Saflor<br>1 Ko. M. 1,4  |                              | 2010         | kraut 1 Ko. M. 3,50 - 15 10   |
| 2519   | Colchicum autumnale, Herbstzeitlose   | e 40 10                      | 2551         | Solanum Dulcamara, Bittersüss 60 10   |
| 2521   | Cynoglossum officinale, Hundszunge  |                              | 2553         | " nigrum, Nachtschatten — 30 10   |
| 2523   | Datura Stramonium, Stechapfel   |                              | 2555         | Tanacetum vulgare, Rainfarn 50 10   |
| 2525   | Dipsacus fullonum, Weberkarden  |                              | 2557         | Urtica dioica, grosse Brennessel — 30 10  |
|  | 1 Ko. M. 1,-  | - 10 -                       | 2561         | Valeriana officinalis, Baldrian 80 15<br>Verbascum Thapsus, Königskerze 20 10         |
| 2527   | Echium vulgare, gemeiner Natterkop  |                              | 2565         |   |
| 2529   | Geum urbanum Nelkenwurzel   | 50 10                        | 2567         | Veronica officinalis, Ehrenpreis 80 15  |
| -  | leo V-  | 177                          |              | 50 Ko. = 1Ko. =   |
|  | Vogelfutter. 100 P. M. 1  | 1 Ko. = 2 Pfd. 2 Pfd. M. Pf. |              | Vogelfutter. 100 Pfd. 2 Pfd. M. Pf. M. Pf.  |
|  |   | 7 7 7                        | Main         | , kleinkörniger   |
| Buch   | weizen, gewöhnlicher 11   | The second second            | Muis         | weisser Pferdezahn  |
| Commi  |   | 30<br>40                     | Moh          | n, blaner   |
| Distel   | od. Klettensamen  | 50                           | - 11         | Weisser   |
| Erbse  | n, kleine gelbe 12  | 50 - 30                      | Rübs         | samen, feiner süsser  |
| Erdni  | isse (Peanuts) 25   |                              | Senf.        | gelber  |
| Hafer  |   | 50<br>35                     | Sonn         | enblumenkerne, grosse schwarze   16   - 50  |
| Hirse  |   | 40                           |              | , weisse . 17 - 50  |
| "  | Senegal, kleinstkörnige 17  | 50                           | Weg          | ebreit  |
| 37   | Algier  | 50 - 50                      | Wiel         | ran gawähnliche 11 - 30   |
|  | SKUILC  | - 1 40<br>- 45               |              | elnüsse   |
|  | otter   | 50                           |              | Ameiseneier 1 Ko. M. 3,50.  |
| CILIS  | amon .  |                              |              | 50 Ko. M. 30,—, 5 Ko. M. 3,50   |

Amerikanische Perl-Hirse, vorzüglich als Kückenfutter 50

50 " " 36,—, 5 " " 4,— 50 " " 18,—, 1 " " 0,50

# Blumen- und Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten,

bekannt durch ihre Billigkeit und sachgemässe Sortenwahl.



A. 25 Sorten Gemüse für kleine Hausgärten

B. 25 Sorten Gemüse für mittelgr. Hausgärten in grösseren Portionen

C. 40 Sorten Gemüse für mittelgrosse Hausgärten M. 6,50 D. 50 Sorten Gemüse für grosse Hausgärten . .

#### Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

mit kolorierten Abbildungen und Kulturanweisungen.

No. I. 25 Päckchen Gemüsesamen, aus den gebräuchlichsten, leicht zu kultivierenden Sorten bestehend, in für kleine Gärten genügenden Quantitäten, in hübschem Blechkasten

No. II. 25 Päckchen Sommerblumensamen der beliebtesten und leicht zu kultivierenden Sorten für Beete, Einfassungen und für Töpfe, in hübschem

M. 2.50 Blechkasten No. III. 10 Päckchen Sommerblumensamen schöner, leicht zu kultivierend. Sorten in bunter Mappe " Sommerblumensamen der beliebtest., leicht zu kultivierend. Sort. in bunter Mappe 1.40

"Praktischer Gemüsebau"

von F. Grau, 2. verbesserte Auflage, broschiert M. 0,80. Geeignetste Anleitung für Besitzer kleiner Hausgärten.

#### Literatur über Landwirtschaft, Bartenban und Forstwesen.

Alle anderen hier nicht angeführten Werke der Fachliteratur werden zu Verlagspreisen gern besorgt.

Allgemeines Vieharzneibuch von Schäfer Thomas, 16. neubearb. Aufl. (1904), geb. M. 3,-Anleitung zur Aufstellung von Futterrationen von R. Strauch, broschiert, 15. u. 16. Aufl. M. -,80. Die Bedeutung der Brache von Weineck M. -,60. Die Behandlung und Pflege der Wiesen von K. Stockmayer, 3. Aufl. broschiert. M. 1,20, kart. M. 1,50. Die Buchführung des Landwirts von Dr. H. Schmidt,

broschiert M. 2,40, gebunden M. 3,—.

Düngerlehre, 14. Aufl. von Prof. Dr. A. Stulzer,
broschiert M. 2,—, gebunden M. 2,50.

Feldmessen, Das praktische, in seiner Anwendung in

der Gärtnerei und Landwirtschaft von Wörmann und Godemann, 2. Aufl., broschiert M. 2,gebunden M. 2,50.

"Franz Nowack, der Landmann, wie er sein sollte" von A. Rothe, 8. Aufl., geb. M. 3,20. Fütterungslehre, Leitfaden von Prof. Dr. A. Stulzer, 4. Aufl., broschiert M. 2, , gebunden M. 2,50. Geflügelzucht von Dr. W. Löbe, broschiert M. 1,80,

gebunden M. 2,30. Grundriss des allgemeinen Acker- und Pflanzenbaues nebst Anhang über Wiesenbau, 2. Aufl.

broschiert M. 2,-, gebunden M. 2,50. Hausgarten auf dem Lande von Franz Göschke,

Preisschrift, 4. Aufl., broschiert M. 1,gebunden M. 1,50.

Der Ratgeber des Landwirts bei der Einkommenbesteuerung in Form von Frage und Antwort nebst einem Beispiel zur Berechnung des Einkommens von Dr. H. Schmidt, 2. Aufl.,

broschiert M. -,80. Die Schule des Landwirts von Dr. Victor Funk,

2. Aufl., gebunden M. 5,-Tierzuchtlehre von Dr. Fischer, broschiert M. 3,gebunden M. 3,50.

Das Wissen des praktischen Landwirts von Conradi, ein Hilfs-u. Nachschlagbuch, 3. Aufl., geb. M. 8,-

Betten, Rob., Erziehung, Schnitt u. Pflege d. Weinstocks im kält. Klima, m. 152 Abbildungen, geb. M.3,-. Betten, Die Rose, ihre Anzucht u. Pflege, m. 138 Abb.,

geb. M. 4, -. " Prakt. Blumenzucht im Zimmer, geb. M. 4,-

Böttner, Joh., Anleitung zum lohnenden Kartoffelbau, geb. M. 1,-

Das Buschobst, Schnell lohn. Obstzucht n.vereinfacht.Verfahren, kart. M. 1,80.

Die Obstweinbereitung, geb. M. 1,50.

M. 3,-

Gartenbuch für Anfänger, mit 580 Abbildungen, geb. M. 6,-. Gartenkulturen, die Geld einbringen,

geb. M. 6,-. Praktische Gemüsegärtnerei,

mit 285 Abb., geb. M. 3,50. Praktisches Lehrbuch d. Obstbaues, mit 557 Abbildungen, geb. M. 6,-.

Praktisches Lehrbuch d. Spargelhaues, m. 56 Abbildungen, kart. M. 1,50 Unsere besten Obstsorten, mit

60 Abbild., kart. M. 1,-. Bürstenbinder, Feldmässiger Spargelbau, M. -,50.

Gaerdt, Gärtnerische Düngerlehre, gebunden M. 2,25. Gärtner, R., Erziehung, Schnitt und Kultur der Formod. Zwergobstbäume, M. 1,20.

Hartwig J., Die Kultur des Pfirsichbaumes, geh. M. 1,80. Mengelberg, Joh., Aepfel u. Birnen in farbigen Abbild., in eleganter Mappe M. 6,-

Nattermüller, O., Der Obstbau in d. 12 Kalendermonat., geb. M. 2.40.

v. Pröpper, L., Das Obst in der Küche, geb. M. 2,-. Freiherr v. Schilling, Heinr., Die Schädlinge des Obstu. Weinbaues, geb. M. 1,50.

Die Schädlinge des Gemüsebaues und deren Bekämpfung, geb. M. 2.

# Blumen-Samen.

Gewichtsteile unter 10 Pf. Wert werden nicht abgegeben.

# wow Astern. www

A. Niedrige oder Zwerg-Sorten.



5 Gr. M. -,40, 1 Portion - 10

3007 Hellblau.

3021 Dieselben gemischt 20 Gr. 1 -

5 Gr. M. -,30, 1 Portion - 10

Glaserdiamanten, in solider Fassung, sicher schneidend, M. 3,50, M. 4,50, M. 7,50.



| -         | in. 5,0   | ,      | 111.     | 4,00,        | m. 7,50.  |     |          |
|-----------|---|--------|----------|--------------|---|-----|----------|
| No.       |   | M.     | Pf.      | No.          |   | M,  | Pf.      |
|           | Zwerg-Chrysanthemum-Aster,  |        |          | 1            | Comet-Aster.  |     | 13       |
|           | grossblumige.   | 1      |          | -            | Mil grossen, dichtgefüllten lockeren Blumen.  |     |          |
|           | Beliebte Gattung für niedrige Gruppen,  |        |          |              | ähnlich der japanischen Chrysanthemum,  |     |          |
|           | mil grossen dichtgefüllten Blumen.  |        |          | 100          | Sehr schöne Sorte,<br>3515 Schneeweiss. 3519 Carmin.                                    |     |          |
|           | 3185 Rosa. 3193 Weiss. 3186 Hellblau. 3194 Fleischfarben.                           |        |          |              | 3516 Weiss mit rosa 3521 Pfirsichblüten.<br>Anhauch. 3523 Hellblau.                     |     |          |
|           | 3187 Dunkelblau. 3196 Hellblau m. w.  |        |          | 1            | OULT MEDISON  |     |          |
|           | 3188 Carmin. 3197 Brillantrosa.<br>3189 Dunkelblau m. 3198 Ziegelrosa.              |        |          | 4.5          | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,-, 1 Portion   |     | 15       |
|           | weiss. 3202 Feurig schar-<br>3192 Feurig scharl. lach m. weiss.                     |        |          | 3529         | Dieselben gemischt 20 Gr.   | 1   | 75       |
|           | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion  | -      | 20       | 9594         | 5 Gr. M,50, 1 Portion<br>Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn                          | -   | 15       |
| 3211      | Dieselben gemischt 20 Gr.<br>5 Gr. M,70, 1 Portion                                  | 2      | 20       | 9991         | Em Sortiment von 6 Sorten a 100 Kom   |     | 00       |
|           | 5 Gr. M, 10, 1 1 0111011  |        | 20       | 100          | Riesen-Comet-Aster.   | 15  |          |
|           | Zwerg-Victoria-Aster.   | 13     |          |              |   | 13  |          |
|           | Mit grossen edelgeformten Blumen,   | 1A     |          | 330          | Mit enorm grossen lockigen Blumen.<br>Extra schöne Sorte.                               | 1   |          |
|           | die schönste für Töpfe.   | 18     |          |              | 3534 Reinweiss. 3537 Hellblau.  | 100 |          |
|           | 3231 Schneeweiss. 3237 Carmoisin.<br>3234 Hortensienrot. 3238 Rosa.                 | 1      |          |              | 3535 Weiss m.rosaSchein.3539 Rosa.<br>3536 Schwefelgelb. 3540 Carmoisin.                |     |          |
|           | 3235 Hellblau. 3241 Dunkelscharl.   | 6      | 95       | 0500         | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,50, 1 Portion  | -   |          |
| 3245      | Dieselben gemischt 20 Gr.   | 3      | -        | 3538         | Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,50, 1 Portion   | 1   | 50       |
| The Ball  | 5 Gr. M. 1,—, 1 Portion   | -      | 20       | 3533         | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn   | -   | 80       |
| 3247      | Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn   | 1      | -        |              |   |     |          |
|           | Zwerg-Königin-Aster.  |        |          |              | Grossblumige Rosen-Aster.   |     |          |
|           | Eine der wertvollsten Errungenschaften  |        |          | 197          | Gehört zu den schönsten Aster-Sorten.   |     |          |
|           | der letzten Jahre; nur 25 cm hoch, mit  |        |          | 25           | 3541 Hellblau. 3554 Brillantcarmin.<br>3543 Reinweiss. 3555 Dunkelscharl.               |     |          |
|           | sehr grossen imbriquierten und hoch-  |        |          | 1000         | 3543 Reinweiss.<br>3544 Dunkelblau.<br>3556 Zinnobercarmin,<br>3550 Lila.<br>3550 Lila. |     | 18       |
| 269.5     | gewölbten Blumen, einen prächtigen ge-<br>drungenen Busch bildend.                  |        |          | . 400        | 8551 Fleischfarben.   |     |          |
|           | 3301 Weiss. 3304 Dunkelblau.  |        |          | 25.01        | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion<br>Dieselben gemischt 20 Gr.                      | -   | 15       |
|           | 3302 Carmoisin. 3305 Heliblau.<br>3303 Rosa. 3306 Lila.                             | 1      |          | 1            | 5 Gr. M 50, 1 Portion   | -   | 15       |
|           | Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,-, 1 Portion   | -      | 20       | 3563         | Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn   | -   | 60       |
| 3311      | Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,85, 1 Portion                                     | 2      | 20       | 130          | Victoria-Aster.   |     |          |
| 3312      | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn   |        | 75       | 5 463        |   |     |          |
|           |   |        |          | 2 3          | Prachtvollste, unübertroffene Gallung,<br>Blumen gross und hoch gewölbt.                |     |          |
| 142       | B. Mittelhohe Sorten.   |        |          |              | 3601 Weiss. 3608 Dunkelblan.  | 18  |          |
|           |   |        |          | 4            | 3603 Carmoisin. 3610 Hellblau.<br>3604 Hellblau m. w. 3611 Pfirsichblitten.             |     |          |
|           | Grossblumige Kugel-Aster.   |        |          | TAN          | 3605 Dunkelblau m. 3612 Zartrosa.<br>weiss. 3613 Lasurblau.                             | 3   |          |
| i ditt    | Blumen geröhrt, extra gefüllt u. grossblumig.                                       |        | 1        | Table 1      | 3607 Hortensienrot. 3618 Feurig scharl.   |     | 95       |
| F 15 F 18 | 3415 Weiss. 3422 Dunkelviolet.<br>3418 Dunkelrosa. 3428 Weiss mit blut-             | 1      | -        | 3625         | Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,—, 1 Portion<br>Dieselben gemischt 20 Gr.                      | 2   | 25<br>50 |
|           | 3419 Carmoisin. rotem Centrum, 3420 Carmoisin m, weiss.                             | 1      |          |              | 5 Gr. M,70, 1 Portion   | -   | 20       |
|           | Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,-, 1 Portion   | -      | 10       | 3627<br>3628 | 6 100   |     | 25<br>75 |
| 3435      | Dieselben gemischt  |        | 70<br>10 | 0020         | ,, ,, 6 ,, ,, 100 ,,  |     |          |
| 3436      | 5 Gr. M,20, 1 Portion<br>Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn                      | -      | 50       |              | Surprise-Aster "Sonnenlicht".   |     |          |
|           | De  |        |          | 871G         | Einzige edle wirklich gelbe Aster. Ganz   |     |          |
|           | Päonienblütige Kugel-Aster.   |        |          | 3110         | aparte Farbe für Bindereien.  |     | à.       |
|           | (Uhland-Aster.)   |        | -        |              | 20 Gr. M. 3,50, 5 Gr. M. 1,-, 1 Portion   | -   | 25       |
| 3         | Sehr grossblumige, schöne Gallung.  | 1      |          | -            | Duingaga Aston  |     |          |
|           | 3491 Schneeweiss. 3497 Hellblau mit weiss. 3492 Rosa mit weiss. 3498 Brillant lila. |        |          | 1 - 4        | Prinzess-Aster.   | 1   |          |
| 2         | 3493 Carmoisin, 3501 Dunketblau. 3503 Scharlach m. weiss.                           |        | 1        | 7013         | Dichtgefüllte, mittelgrosse Blumen, vor-  |     |          |
| -6        | Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion   | _      | 10       | 3790         | züglich zum Schneiden.<br>Schneeball 20 Gr. M. 2,50, 200 Korn                           |     | 25       |
| 3511      | Dieselben gemischt 20 Gr.   | 10,450 | 50       | 3721         | Weiss, späterrosa 20 ,, ,, 2,50, 200 ,,   | 1 9 | 25       |
| 8512      | 5 Gr. M,45, 1 Portion<br>Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn                     |        | 10<br>75 | 3722         | Leuchtend rosa 20 ,, ,, 2,50, 200 ,,  | 4 ( | 25       |
| 3513      | " " 6 " " 100 KOTI  |        | 45       |              |   | _   | 20       |

| No.                        | Päonienblütige   | M. Pf.                    | No.          | Pyramiden-Aster.   | M. Pf.                       |
|----------------------------|--|---------------------------|--------------|--|------------------------------|
| DAMESTIC REPORTS           | Perfection - Pyramiden - Aster.  Von grösster Vollkommenheit.  3741 Hellblau. 3742 Reinweiss. 3743 Schwarzblau. 3745 Carmoisin. 3747 Hellblau mit weiss. 3749 Rosa. 3750 Rosa mit weiss. Jede Sorte à 20 Gr. M. 1.90, 1 Portion  | <b>—</b> 15               | 4043         | 4021 Weiss. 4024 Leuchtend lachsrot. 4025 Carmoisin. 4026 Dunkelblau. 4027 Dunkelcarmoisin. 4028 Schwefelgelb. Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,75, 1 Portion Dieselben gemischt 5 Gr. M. —,40, 1 Port. Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn Aster, einfache.                   | - 10<br>1 25<br>- 10<br>- 50 |
| 3771                       | Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M,40, 1 Portion  | 1 50<br>- 10              | 4087         | Vorzüglich zum Schneiden, Mischung<br>100 Gr. M. 1,80, 20 Gr. M,50, 1 Portion  | -10                          |
| 3773<br>3774               | Ein Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn   | 1 70                      |              | Aster-Mischungen (sehr beliebt, sorgfältigst gemischt).  | -                            |
| 3778<br>3779<br>3778<br>20 | 6 Carminrosa. 20 Gr. " 7 Weiss, später rosa. 20 Gr. " Jede Farbe à 1 Port. "   | 3,-<br>3,-<br>3,-<br>-,25 | 4123         | Hohe Sorten in allen Farben 20 Gr.  100 Gr. M. 5,—, 1 Portion Niedrige Sorten in allen Farben 20 Gr.  100 Gr. M. 4,—, 1 Portion Weissblühende, beste Sorten zum Schnitt,  100 Gr. M. 8,50, gemischt 20 Gr.  1 Portion  | 10<br>120<br>-10<br>2 -      |
| No.                        |  | M. Pf.                    | I            | Levkoyen, gefüllte   | <b>P</b>                     |
|                            | Achnlich der Imbriqué-Pompon-Aster, aber grösser; reichblük. Vorzügl. Schnittblume. 3780 Weiss, später lila. 3785 Hellblau. 3781 rosa. 3787 Pfirsichblüten. 3782 Reinweiss, extra. 3789 Weiss, spät. lasur-3783 Rosa. blau. Jede Sorte à 20 Gr. M. 2,—, 1 Portion Dieselben gemischt 20 Gr. 5 Gr. M. —,40, 1 Port. | - 15<br>1 50<br>- 10      | No.          | Beste Qualität, Topfsamen, durchschn. ca. 75% gefülltblüh. Pflanzen.  Engl. Sommer-Levkoyen.  4171 Weiss. 4185 Kupferrot. 4189 Apfelblüten.  | M. Pf.                       |
| 3801<br>3803<br>3805       | Hohe Sorten. Amerikanische Buschast  Rosenrot Weiss Lavendelblau Alle Farben gemischt, Portion 20 Pf.  |                           | 4211         | 4173 Chamois. 4174 Carmin. 4177 Blutrot. 4180 Lasurblau. 4183 Dunkelblau.  Jede Sorte à 20 Gr. M. 3,25, 1 Portion  Dieselben gemischt 5 Gr. M,75, 20 Gr. 500 Korn M,40, 200 Korn   | 2 50                         |
| D                          | 20 Gr. M. 2,50.  Diese 3 amerikanischen Astern sind sehr spätbläl ie Blumen erinnern an grosse japanische Crysanthe n den kräftigen, 80 cm hohen Pflanzen stehen die elnen Blumen auf langen, starken Stielen und geh is Schnittblumen zum Besten, was wir besitzen.   | mum,                      |              | Grossblumige Sommer-Levkoyen.  Schr belieble, slark gefüllle herrliche Sorte.  |                              |
| No. 3901                   | Reid's verbesserte kugelblütige  Röhr-Aster. (Betteridge's.)  3881 Weiss. 3882 Hellblau. 3883 Pfirsichblüten. 3885 Rosamitweiss.  Jede Sorte à 20 Gr. M. 1, -, 1 Portion Dieselben gemischt.   | - 15<br>- 10<br>1 - 10    | 4261<br>4263 | 4231 Weiss. 4232 Fleischfarben. 4233 Canariengelb. 4235 Rosa. 4236 Rupferrot. 4237 Carmin. 4240 Hellblau.  Jede Sorte à 5 Gr. M. 1,25, 1 Portion Dieselben gemischt 5 Gr. M. 1,25, 20 Gr. 500 Korn M,60, 200 Korn Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn " " " 6 " 100 " | 4 50                         |

Excelsior Aster, Hervorgegangen aus der Riesen-Komet-Aster und bezüglich Grösse und edle Form der Blüten den schönsten Farben dieser Klasse vollständig ebenbürtig, zeichnet sie sich durch ihren eleganteren strafferen Wuchs, durch saftig dunkelgrüne Belaubung aber vor Allem noch dadurch aus, dass sie bis zum Eintritt der Herbstfröste unaufhörlich neue Blüten entwickelt und somit remontierend genannt werden kann.

Sie ist anerkannt z. Zeit die schönste Aster-Klasse in ihrer Art!

Prachtmischung: 10 Gr. 2,50 M., Portion 25 Pf. Unica, weiss, später zartrosa Blushing Maid, weiss, später carmin Fliederfarben Reinweiss

#### Neu!

# "Nizzaer Universal-Levkoyen."

Diesen Namen verdient diese prächtige Levkoye mit Recht. Sie scheint berufen, mit der Zeit die alten Herbst- und Winterlevkoyen gänzlich zu verdrängen. Sehr schnell und üppig wachsend, blühen die Pflanzen 4 Monate nach der Aussaat. Sie bringen riesige, lockere Blütenrispen an schlanken Stielen und enorm grosse Blumen, sie sind daher für den Schnitt jeder anderen Levkoyenklasse überlegen. Auch die einfachen Blumen sind sehr gross, fast rund gebaut und für Binderei ebenso wertvoll wie die gefüllten. Der Prozentsatz gefüllter ist ein sehr hoher.

- 01. Schneeweiss, die beste und schönste weisse Levkoye für alle Zwecke. 100 Korn M. 0,35, 500 Korn M. 1,50, 5 Gramm M. 3,50.
- 02. Schöne von Nizza, zartfleischfarben.

100 Korn M. 0,40, 500 Korn M. 1,60, 5 Gramm M. 4,-.

03. Königin Alexandra, zartlilarosa.

100 Korn M. 0,50, 500 Korn M. 2,-, 5 Gramm M. 5,-.

04. Souvenir de Monaco, leuchtend carmoisin, sehr grossblumig.

100 Korn M. 0,50, 500 Korn M. 2,-, 5 Gramm M. 5,-.

O5. Pfirsichblüte, eine reizende Färbung von wunderbarer Wirkung. Blumen enorm gross und schön gebaut, reinweiss mit carminrosa angetönt, sehr feine Färbung. 100 Korn M. 0,75, 500 Korn M. 3,—.

| No.  |  | M. P          | f. No. |  | M. Pf.   |
|------|--|---------------|--------|--|--|
|      | <u>Dresdener</u><br>remontierende Sommer-Levkoyen.   |               |        | Frühblühende Herbst-Levkoyen.  |  |
|      | Sehr grossblumig, namentlich als Schnitt-  |               | 1      | 4551 Dunkelblau. 4553 Weiss.<br>4552 Carmin. 4557 Rosa.  |  |
|      | 4351 Schneeweiss. 4355 Rosa.<br>4352 Dunkelearmin. 4356 Rotbraun.<br>4353 Dunkelblau. 4357 Fleischfarben.<br>4354 Canariengelb. 4358 Hellblau. |               | 4565   | Jede Sorte à 5 Gr. M. 2,—, 1 Portion<br>Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 1,75, 10 Gr.<br>500 Korn M. —,80, 200 Korn  | 3 20   |
|      | Jede Sorte à 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion   | - 28          | 5      | Grossblumige Kaiser-Levkoyen.  |  |
| 4361 | Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 1,-, 20 Gr. 500 Korn M,50, 200 Korn   | 3 50          |        |  |  |
| 4362 | Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .  |               |        | Extra stark gefüllt, prachtvoll. 4581 Reinweiss. 4588 Punkelblutrot.   |  |
| 4365 | Riesen - Stangen - Remontant -   |               | 198    | 4583 Pfirsichblüten 4589 Fenerrot mit<br>4584 Rosa.<br>4585 Hellblau.<br>4590 Schwefelgelb m.  |  |
|      | Schneeweiss,   |               | 4      | 4586 Carmoisin. Lackblatt.   |  |
|      | prächtig, mit grossen, dichtgefüllten,<br>hohen einstieligen, reinweissen Blumen   |               | 4595   | Jede Sorte à 20 Gr. M. S,—, 1 Portion<br>Dieselben gemischt, 20 Gr. M. 7,50.   |  |
|      | 2 Gr. M. 1,—, 1 Portion  | - 30          | 1500   | 500 Korn M,70, 200 Korn<br>Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn   |  |
|      | Grossblumige   |               | 4000   | Em Softment von 6 Soften a 100 Aora  | 1  |
|      | Pyramiden - Sommer - Levkoyen.   |               |        | Winter-Levkoyen  |  |
|      | 4371 Weiss.<br>4375 Carmin.<br>4376 Hellblau.<br>4377 Dunkelblau.<br>Jede Sorte à 20 Gr. M. 5,—, 1 Portion                                     | _ 25          |        | 4622 Fleischfarben. 4635 Schwefelgelb mit Lackblatt. 46424 Carmin. 4625 Hellblau. 4626 Dunkelblau. 4627 Rosa. 4635 Schwefelgelb mit Lackblatt. 4648 Ruhm von Elberfeld. Schneeweiss, leuchtend, grossblumig. |  |
| 4391 | Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 1,20, 20 Gr.  | 4 50          |        | Jede Sorte à 20 Gr. M. 8,-, 1 Portion  | 120  |
| 4393 | 500 Korn M,60, 200 Korn<br>Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn   | - 30  $- 75 $ |        | Dieselben gemischt, 5 Gr. M. 1,60, 20 Gr.  |  |
|      | Grossbl. Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen.  Beste Klasse für das freie Land;  |               | 1010   | 500 Korn M,60, 200 Korn  | C to The Control of t |
|      | die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm   |               | 4643   | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn  | - 90   |
|      | hohe Pyramiden, dicht besetzt mit grossen<br>gefüllten Blumen.   |               |        | Levkoyen, Landsamen.   |  |
|      | 4491 Rotbraun. 4497 Hellblau.<br>4491 Canariengelb. 4497 Carmoisin.<br>4495 Weiss. 4499 Fleischfarben.<br>4496 Rosa. 4501 Kupterrot.           |               | 4721   | Englische Sommer-Levkoyen, gemischt 20 Gr.<br>500 Korn   | 2  |
| 1    | Jede Sorte a 20 Gr. M. 7,-, 1 Portion  | - 25          |        | 1 Portion -  | - 10   |
| 4506 | Dieselben gemischt, 20 Gr. M. 6,<br>500 Korn M,60, 200 Korn  | - 30          |        | 500 Korn -   | 2 50 - 25  |
| 4508 | Ein Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn  | -,75          |        | 1 Portion -  | - 10   |

|                                  | gegr. 1854: IVIETZ & CC   | ,,,  | steginz dei Beriin.  |                          |
|----------------------------------|---|--|--|--------------------------|
|                                  | Goldlack.   | No.  | Verbesserte grossblumige   | M. Pf.                   |
|                                  | (Cheiranthus Cheiri.)   |  | Camellien-Balsaminen   |                          |
| No.                              | Extra gefüllte Sorten.  |  | (weissgefleckte Rosen-).   |                          |
| 4742                             | Stangen-, hoher dunkelbraun., 5 Gr. M. 1,50,  |  | 4921 Scharlachrot. 4926 Lila.  |                          |
| 4743                             | 20 Gr. M. 5,—, 1 Portion — 20 canariengelb., 5 Gr. M. 1,25,   |  | 4923 Carmoisin.  | 16                       |
| 4751                             | 20 Gr. M. 4,50, 1 Portion = 20<br>gemischt, 20 Gr. M. 4,50,   | A COST   | Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,25, 1 Port.   |                          |
|                                  | 5 Gr. M. 1,40, 1 Port 2   | 4040   | Dieselben gemischt 20 Gr. M. 1,—, 1  | - 10<br>- 50             |
| 4752                             | dunkelbraun., 5 Gr. M. 2,50,  |  |  |                          |
| 4755                             | 20 Gr. M. 9,-, 1 Port. —2<br>gelber, 5 Gr. M. 2,50,   | 0  | Nelkenartig gestreifte niedrige  |                          |
|                                  | 20 Gr. M. 9,-, 1 Port 2   | 2.   | Balsaminen.  |                          |
| 4760<br>4769                     | Zwerg-Busch-, blaner (violet.), 5 Gr. M. 2,50,  | -  | 4991 Weiss mit rosa. 4997 Weiss mit granat-<br>4992 Weiss mit carmin. rot.   |                          |
| 4770                             | 20 Gr. M. 9,50, 1 Port 3. dunkelbrauner, 5 Gr. M. 2, -,   |  | 4995 Pfirsichblüten mit 4998 Dreifarbig,<br>scharlach.   |                          |
|                                  | " 20 Gr. M. 7,50, 1 Port 3  |  | Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,-, 1 Portion  | - 15                     |
| 4772                             | " canariengelber, 5 Gr. M. 2,50, 20 Gr. M. 9,50, 1 Port 3   | 5 5006   | Dieselben gemischt 20 Gr. M,75, 1 Port.<br>Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 Portion  | - 50                     |
| 4776                             | " gemischt, 20Gr.M.S, 50, 1 Port 3  | 0  |  |                          |
|                                  | Goldlack, einfache Sorten.  | R  | Rittersporn, gefüllte  | er.                      |
| Neul                             |   | No.  | Niedriger gefüllter hyacinthen-  | M. Pf.                   |
| ca.                              | Die Farbe der Blüten, welche einen Durchmesser von<br>3 cm haben, ist leuchtend, tief dunkelrot mit einem   |  | blütiger Rittersporn.  | 1                        |
| schr                             | värzlichen Sammethauch überzogen. Für den Schnitt-  |  | 5251 Weiss. 5255 Ziegelrot.  |                          |
| Lack                             | ner, für den Liebhaber, kurz für jedermann der beste<br>der Welt. Sorgfältigst in Töpfen geernteter Samen.<br>te-Qualität 100 Korn M. 0.25 1000 Korn M. 2,—   |  | 5252 Apfelblüten. 5260 Dunkelblau.<br>5253 Chamois. 5261 Hellblau.   |                          |
|                                  |   |  | 5254 Rosa.  Jede Sorte à 20 Gr. M,30, 1 Port.  | - 10                     |
|                                  | Frühester Pariser hellbrauner, blüht im ersten Jahre, 20 Gr. M,50, 1 Port,1   |  | Dieselben gemischt 20 Gr. M,25, 1 ,,   | $-10 \\ -50$             |
| 4795                             | Schwarzbrauner, grossblumiger, frühblühender Dresdener, 20 Gr. M,75,  | 527  |  | 1                        |
| 1001                             | Frühester schwarzbrauner Tom Thumb, der   | 0  | Gefüllter ranunkelblütiger Rittersporn.  | 316                      |
| 4501                             | schönste einfache Lack für Töpfe,   |  | 5291 Weiss. 5293 Rosa.<br>5292 Fleischfarben. 5294 Ziegelrot.  |                          |
| 4804                             | Goldgelber 20 g., 1,30, 1 g 13  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Jede Sorte à 20 Gr. M,60, 1 Port. Dieselben gemischt 20 Gr. M,35, 1 ,,   | - 10<br>- 10             |
| 4811                             | Alle Sorten gemischt, 20 Gr. M,40.  | TO PAGE  |  | 1                        |
| _                                |   |  |  |                          |
| B                                | alsaminen, geruitte.  |  | 5322 Apfelblüten. 5327 Aschgrau.   |                          |
| No.                              | (Impatiens Balsamina II. pl.)   | 1  | Jede Sorte à 20 Gr. M,50, 1 Port.  |                          |
| 4839                             | Beste Mischung gefüllter Sorten, 1 Kilo 11  | 599/   | 5 Dieselben gemischt 20 " " —,30,1 " —   | - A                      |
|                                  |   |  |  |                          |
| 350                              | 762   |  |  |                          |
| 761                              | 4853 Dunkelblau. 4858 Weiss.  |  | 5351 Weiss. 5354 Hellblau.   |                          |
| 100=                             | Jede Sorte à 20 Gr. M, 80, 1 Portion - 1  | 5  | 5353 Dunkelrosa. 5356 Lila.  | 10                       |
| 4869                             | Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 " — 5  | 5365   | Dieselben gemischt $20$ ,, ,, $-,30$ , $1$ ,,  |                          |
|                                  | Rosen-Balsaminen (Andrieux-).   | 5366   | Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 "   | - 45                     |
| 17 24                            | Grossblumig, dichtgefüllt.  | 15   | Gefüllter Kaiser-Rittersporn.  |                          |
| 5                                | 4881 Dunkelblau. 4890 Brillant ziegel-<br>4882 Weiss. rot.  | 1  | Eine der schönsten Sorten.   | E P                      |
|                                  | 4884 Blassgelb. 4894 Carmoisin.   | 1  | 5412 Rosa. 5415 Lasurblau.   |                          |
|                                  | Jede Sorte à 20 Gr. M. 1,-, 1 Port 1  | 5  | Jede Sorte à 20 Gr. M,40, 1 Port.  | - 10                     |
| 4899                             | Dieselben gemischt 20 Gr. M, SO, 1 ,, 1   | 0   5421   | Dieselben gemischt 20 ., ., -, 30, 1 .,<br>Ein Sortiment von 5 Sorten à 1 .,   |                          |
| 1811<br>No. 4839<br>4867<br>4869 | Alle Sorten gemischt, 20 Gr. M,40.  100 Gr. M. 1,20, 1 Port 10  alsaminen, gefüllte.  (Impatiens Balsamina fl. pl.)  Beste Mischung gefüllter Sorten, 1 Kilo 20 Gr. M,35, 1 Port 1  Zwerg-Balsaminen.  4851 Pfirsichblaten. 4857 Fleischfarben. 4858 Weiss. 4856 Weiss m. scharlach. 4857 Fleischfarben. 4856 Weiss m. scharlach. 4858 Weiss. 4856 Weiss m. scharlach. 4857 Fleischfarben. 4858 Weiss. 4856 Weiss m. scharlach. 4858 Weiss. 4856 Weiss m. scharlach. 4857 Fleischfarben. 4856 Weiss m. scharlach. 4858 Weiss. 4856 Weiss m. scharlach. 4857 Fleischfarben. 4856 Weiss m. scharlach. 4858 Weiss. 4856 Weiss m. scharlach. 4850 Brillant ziegelrot. 4881 Dunkelblau. 4890 Brillant ziegelrot. 4882 Weiss. 4891 Rosa. 4894 Carmoisin. 4895 Purpurpot. 4895 Purpurpot. 4896 Gr. M. 1,-, 1 Port. 500 Dieselben gemischt 20 Gr. M. 1,-, 1 Port. 501 Dieselben gemischt 20 Gr. M, SO, 1 | 5 5336<br>5 5336<br>5 5366   | Hoher gefüllter Rittersporn.  5321 Weiss. 5325 Apfelblaten. 5327 Aschgrau. 5328 Dunkelblau. 5328 Dunkelblau.  Jede Sorte . à 20 Gr. M, 50, 1 Port. Dieselben gemischt 20 " " -, 30, 1 " Ein Sortiment von 5 Sorten . à 1 "  Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.  Sehr langeblühend, vorzüglich für den Schnitt. 5351 Weiss. 5352 Fleischfarben. 5355 Dunkelblau. 5355 Dunkelblau. 5355 Dunkelrosa. 5356 Lila.  Jede Sorte . à 20 Gr. M, 35, 1 Port. Dieselben gemischt 20 " " -, 30, 1 " Ein Sortiment von 6 Sorten . à 1 "  Gefüllter Kaiser-Rittersporn.  Eine der schönsten Sorten.  5411 Weiss. 5412 Rosa. 5413 Dreifarbig. 5416 Schwarzblau. Jede Sorte . à 20 Gr. M, 40, 1 Port. Dieselben gemischt 20 " " -, 30, 1 "  6418 Orten . à 20 Gr. M, 40, 1 Port. Dieselben gemischt 20 " " -, 30, 1 " | -10<br>-10<br>-10<br>-45 |

# Sommergewächse.

#### Zeichen - Erklärung:

Mit 🛠 bezeichnete Gewächse eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.

§ bedeutet Schlingpflanze.

Mit m bezeichnete Sorten sind in Mistbeete oder Töpfe zu säen und werden, wenn kein Frost mehr zu befürchten ist, ins Freie gepflanzt.

Mit † sind solche Sorten bezeichnet, welche in warme Mistbeete oder Töpfe gesäet werden müssen. Diejenigen Samen, bei denen die beiden letzteren Zeichen fehlen, können gleich in das freie Land, an den Ort ihrer Bestimmung; gesäet werden.

Es sind hier einige mehrjährige Gattungen mit aufgeführt, die nach zeiliger Aussaat schon im ersten Sommer blühen und aus diesem Grunde meistens als Annuelle behandelt werden.

| -    |  |     |      |     |   |
|------|--|-----|------|-----|---|
| No.  |  | 20  | Gr.  | Pr. |   |
| _    |  |     | Pf.  |     |   |
| 601  | 1 6 9  |     |      |     |   |
| 601. | m , fl. albo pl., gef. weiss<br>Beide Sorten variieren.  |     | 40   | 10  | ı |
| 601  |  |     | 10   | 10  | ł |
| 602  |  |     | 10   |     |   |
|      |  |     |      |     |   |
| 002. | mageratum mexicanum (coerar.), oran  |     | 20   | 10  | ı |
|      | A STATE OF THE STA |     | 3    |     | ı |
|      |  |     |      |     | ı |
|      |  | 12  |      |     | ı |
|      |  |     |      |     | ı |
|      |  | - 1 | -0   |     | ı |
|      |  | 1   |      |     | I |
|      |  |     |      |     | ı |
|      | Minday District  | 57  |      |     | ı |
|      |  |     |      |     | ı |
|      | The state of the s | 3   | 1    |     | ı |
|      | A LOS COLOR  | 4   |      |     | ı |
|      |  |     |      |     | ı |
|      |  |     |      |     | ı |
|      | The Control of the Co |     |      |     | ı |
|      | The same   |     | 1    |     | ı |
|      |  |     |      |     | ı |
|      | A constant and a constant  | -l  |      |     | l |
|      | Ageratum mexicanum.  | 1   |      |     | ı |
| C091 | Mexikanischer Leberbalsam.   | -   | 20   | 10  | ı |
| 6031 |  |     | 30   |     | ı |
| 6039 | m* CwanlayPlue blan awass !  |     | ,0   | 10  | ı |
| 0000 |  | _4  | 101  | 10  | ı |
| 6045 | *Agrostemma, Coeli-Rosa, Himmelsröschen  | - 6 | 20   | 10  | ı |
| 6047 | * , nana fimbriata,  |     |      |     | ı |
|      | gefranst, niedrig  | - 4 | 10   | 10  | ı |
| 6053 |  |     | 25 1 |     |   |
| 6055 | † ,, linifolia, zierl. belaubt, scharl.  | -15 | 30 1 | 10  |   |
| 6059 |  | - 4 | 0 1  | 10  |   |
| 6065 |  | - 8 | 0 1  | 10  |   |
| 6071 | m Amarantus atropurpureus, leucht. blutrot -   | - 2 | 0 1  | 10  |   |
| 6079 | m ,, caudatus, dunk. mit herab-  | 1   | 0    | 0   |   |
| 6081 |  | - 2 |      |     |   |
| 6083 | + malanchalieus ruhar wit blut-  | - 6 | 0 1  | 0   |   |
| 0000 | roler Belanbung  | 1   | 0 1  | 0   |   |
| 6095 | tricolor desifachie helauht  |     | 0 1  |     |   |
| 6099 | m , viele Sorten gemischt  | - 2 | 0 1  |     |   |
| 5105 | m Ammobium alatum, grandiflorum, grossbl   |     |      |     |   |
| EE   | m Antirrhinum majus grandifl.  |     | 1    |     | 6 |
| 235  |  |     | 1    |     | i |
| -    | (Löwenmaul.)   | 1   | 1    |     | 1 |
|      | Die Antirrhinum sind reichblühend  | -   |      | -   | 1 |
| -    | und recht gute Schnittblumen.  | 1   | 1    |     | 1 |
| 105  | Hohe Sorten:   |     | 1    |     | 1 |
| 125  | Album, reinweiss   | - 3 | UI   | 0   | L |
| 127  | Brillant, scharlach, gelb und weiss Crescia, dunkelscharlach, sehr schön   | - 4 | 0 1  | 0   | 1 |
| 131  | Delila carmin mil mainem Schland   | 4   | 0 1  | 0   | 6 |
| 132  | Delila, carmin mit weissem Schlund Firefly, scharlach mit weissem Schlund  |     |      |     |   |
| 135  | Galathée, carmoisin mit weiss  |     | 0 10 |     |   |
| 100  | Manufact, curmorain mir netiss   | -4  | 111  | 0.  |   |

|   | The state of the s |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | No.  | Antirrhinum majus (Fortsetzung). 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.   |  |  |  |  |  |  |
| ) | 6137   | luteum, rein gelb  |  |  |  |  |  |  |
| ) | 6139   |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 6141   | papilionaceum, blutrot mit weissem Schlund - 40 10   |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6145   | striatum, gestreifte Varietäten 40 10  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6147   |  |  |  |  |  |  |  |
| ì | 6151   | hohe in bester Mischung  |  |  |  |  |  |  |
| l | 16152  | Ein Sortiment von 6 hohen Sorten   |  |  |  |  |  |  |
| į |  | à 1 Portion M,45.  |  |  |  |  |  |  |
| ì | -  |  |  |  |  |  |  |  |
| ı |  | Zwerg-Sorten:  |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6185   | Reizende Klasse, sehr gut zu Binfassungen.   |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 6187   | 1000 100000 400000, 7610000000   |  |  |  |  |  |  |
| ı | 010  | * ,, Brillant, scharlach, gelb und   |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6189   | * weiss, prachtvoll 70 15  |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6193   | * ,, ,, cinnabarinum, sehr schön . — 80 15<br>* ,, ,, Delila, carmin mit weiss . — 75 15   |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6195   | 2  |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6197   | We Hammer IVI  |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6198   | The state of the s |  |  |  |  |  |  |
| I | 6199   | * " " roseum, rosa, sehr schön . — 75 15   |  |  |  |  |  |  |
| ı | 6201   | * " striatum, gestreifte Variet 75 15  |  |  |  |  |  |  |
| ١ | 6205   | * " niedrigste in bester Mischung — 50 10  |  |  |  |  |  |  |
| I | 6206   | Ein Sortiment von 6 Tom Thumb-   |  |  |  |  |  |  |
| ١ |  | Sorten à 1 Portion M,60.   |  |  |  |  |  |  |
| ۱ | 100000   | 100.   |  |  |  |  |  |  |



6213. Antirrhinum maj. nan., "Schwarzer Prinz".

Antirrhinum maj. nan., "Schwarzer Prinz". In Höhe und Wuchs den übrigen halbhohen Sorten gleich, unterscheidet sich diese neue Farbe von ihnen durch die schmale stahlblaue Belaubung und die tiefschwarz-purpurene Blumen; die Oberlippen der Blumen sind samtig schwarz-purpur gefärbt. Vorzüglich als Gruppenpflanze geeignet.

10 Gr. M. 0,60, 1 Port. M. -,20.

|                         | 10 Gr. M 0,00, 1 Port. M,20. |
|-------------------------|------------------------------|
| 6215 m Artemisia annua. | sehr decorativ  -  20 10     |
| 6221 * Asperula azurea  | setosa, hellblau 20 10       |
| Aster chinensis         | fl. pl., Astern, siehe       |
| No. 3001 u.             |                              |
| Balsaminen, sieh        | e No. 4839 u. f.             |

| 100          |  |              |  |
|--------------|--|--------------|--|
| No.          | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.   | No.          | 20 Gr. Pr.<br>M. Pr.   |
| 6229         | Bartonia aurea, goldgelb — 40 10 m Bidens atrosanguinea, mit blutroten   | 6369         | † Capsicum annuum, Ruby King, grosse rote<br>Früchte, sehr decorativ — 50 10       |
|              | Blumen, hubsche Gruppenpflanze - 80 20   | 6379         | Carduus Marianus, Mariendistel Ko. 1,50 — 20 10                                    |
| 6245<br>6247 | +* alba, weiss 1 - 20  |              |  |
| 6253<br>6255 | m Browallia Czerwiakowski, liefblau  |              |  |
| 6265         | Cacalia siehe Emilia. No. 6723 u. f.   |              |  |
| 6267         |  | N. N.        |  |
| 6271         | * Calandrinia speciosa (Lindleyana),   |              |  |
| 6275         | +* , umbellata, leuchtend rot . 1 25 20  |              |  |
| 6280         | bester Mischung — 20 10  |              |  |
| 6281         | " fl. pl. Le Proust, dicht<br>gefüllt, orange 20 10  | 150          |  |
| 6283         |  |              | 2001 Calaria mistata Habaankamus   |
|              |  |              | 6381. Celosia cristata, Hahnenkamm.  |
|              | Calliopsis (Schöngesicht).   |              | † Celosia cristata nana  |
| 6293         | m Calliopsis (Coreopsis) Atkinsoni, gross-   |              | (Zwerg-Hahnenkamm).  |
| 6295         | m , blumig, gelb mil braun 15 10 m , bicolor, gelb mil purpurbraun - 25 10   | 9            | Nur von extra schönen Kämmen   |
| 6299<br>6303 | m nigra speciosa.  | 0281         | † nana atropurpurea, niedrig, dunkel-  |
| 6305         | m , cardaminifolia hybrida, gelb — 40 10   |              | purpur   |
| 6307<br>6313 | m coronata, leuchtend gelb 40 10   | 0991         | † rosea, rosenrol 3 - 25   |
| 6315         |  | 6394         | purpurrote Kämme 2 50 25   |
|              | all of the same of | 6395<br>6396 | kermesina (Präsident Thiers),  |
|              |  |              | sehr niedrige, dunkelcarmoisin-<br>rote Sorte mit grossem Kamm 3 50 30             |
|              |  | 6409         | † " Vesuv, Fenerkönig 3 – 25   |
| 3            |  | 100 100 0    | Ein Sortiment von 6 niedrigen  |
|              | A WEST A   | 6424         | Sorten à 1 Portion M. 1,20  Celosia Thompsoni magnifica 4 — 35                     |
|              |  | 83           |  |
|              | 一个一个   |              | m Centaurea Cyanus, Kornblume, gemischt — 20 10                                    |
|              |  | 643          | 1 Centaurea Cyanus, Kaiser Wilhelm, dunkelblau — 40 10                             |
|              |  | 643          | 3 Centaurea Cyanus fl. pleno, gemischt 50 10                                       |
|              |  | 643          | 7 Centaurea Margaritae, reinweiss, wohlriechend, prachtvoll 1 – 20                 |
|              |  | 614          | Centaurea moschata coerulea, blau — 30 10  |
|              | 6295. Calliopsis (Schöngesicht).   | 645          | * Centranthus macrosiphon, rot — 30 10 *Cheiranthus maritimus, Meer-Levkoye,       |
| 6316         | Ein Sortiment von 6 schönen Sorten   |              | rot, wohlriech. Ko.M.3, 20 10  |
| 6325         | à 1 Portion M,45.  | 6483         | m Chrysanthemum carinatum (tricolor) - 25 10<br>m " Dunnetti album fl. pl. — 60 10 |
|              | violet, zierlich 1 25 20   | 649          | 1 in ", aureum fl. pl 70 15 m ", hybridum fl. pl. gem 50 10                        |
| 6335         | 7 * " fl. albo, weiss 10 10  | 0900         | m , einfache, gemischt — 25 10   |
| 6341         | m Cannahis gigantea. Riesenhant, von   |              | weiss gefüllt 30 10  |
| 6367         | 3—4 Meter Höhe, Ko. M. 2,— 20 10<br>† Capsicum annuum, Cardinal, scharlach-  | 1000         | fl. pl., gelb gefülll - 25 10  |
|              | rot, grossfrüchtig 50 10   | 1 650;       | 5 m ,, inodorum fl. pl., weissgef 1—170/15   |

| - dassidatispaton, bosto Quar  | itat         | M. 3,25. 2 Spaten geben 1 Postcolli.  |
|--|--------------|---|
| No. 20 Gr. Pr  | No.          | Dianthus chinangia 20 Gr. Pr.   |
| 6521 * Clarkia pulchella, rot . M. Pf. Pf. 25 10   | .            | Dianthus chinensis.  (Chinesernelke).   |
| (599 * alles males   |              | 5 m*chinensis fl. pl., dicht gefüllte Chineser-                                 |
| 6527 * , , fl. pl., gefüllt rot — 35 10  |              | nelke, in Prachtmischung, vor-  |
| 6529 * , integripetala, rot 20 10  |              | züglich Ko. 15, - 40 10   |
| 6539 * " integr., marginata, mit   | 6669         | m* chinensis imperialis fl. pl., Kaiser-  |
| weiss. Rande<br>Ko. M. 5, 25 10  |              | nelke, gefüllte, gemischt 50 10   |
| 6546 * " " " Mrs. Langtry,   |              | Dianthus Heddewigi.   |
| weiss mit car-   | 6689         | m* Heddewigi (giganteus), Prachtmisch 50 10                                     |
| minrolem Stern .   | 6691         | m* ,, atropurpureus albo-marginatus   |
| 6548 * ", schön gemischt Ko. M. 4,— -40 10   | ccos         | fl. pl., Trauermantel, prächtig - 80 20   |
| n n tenen genneaut 220, 11. 1   20 10  | 0000         | m* "diadematus fl. pl., gut gef., in<br>prächtigen Farben 1 – 20                |
| 6560 †SCohaea scandens, Schlingp flanze Ko. M. 40.— 141.20   | 6697         | m* , Eastern Queen, sehr schön 1 - 20   |
|  | 6699         | n n   |
| 6584 * Collinsia, schöne Mischung Ko. M. 2,25, — 20 10   | 6701         | m* hybridus fl. nl., prächtig ge-   |
| 6586 ,, verna  | 101          | m* ,, hybridus fl. pl., prächtig ge-<br>füllte Varietäten                       |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  |              | m* , , nanus albus fl. pl., schneeweiss 1 - 20                                  |
| on Evile use.  | 6705         | m* ,, laciniatus, geschlitzt, grossbl.,   |
| The said of the sa | 6707         | prachtvolle Varietäten 75 15  |
|  | 10.00        | m* , laciniatus flore pleno, gefüllt, in reichem Farbenspiel,                   |
|  | Contract     | grossblumig, herrl 1 - 20   |
| SO DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA C | 6710         | Ein Sortiment von 6 Sorten Sommer-  |
|  | 115          | nelken à 1 Portion M,75 Dianthus caryophyllus u. Margarethen-                   |
|  | 1            | Nelken siehe No. 9181 u. f.   |
|  | 6713         | †§ Dolichos Lablab. rot Ko. 3, - 30 10  |
|  |              | Eccremocarpus s. Calampelis No. 6267  |
|  | 6723         | Elichrysum S. Helichrysum No. 6909 u. f.<br>m Emilia flammea (Cacalia), rot     |
|  | 6725         | m ,, fl. luteo, gelb  |
|  | 6727         | Erodium gruinum, Reiherschnabel;  |
|  | 6733         | der Samen dient als Wetteranzeiger - 25 10                                      |
|  | 6735         | * 11- 11-   |
|  | 6743         |   |
|  | 6745         | * , crocea, safrangelb 30 10  |
|  | 6747         | 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.   |
|  | 6752         |   |
|  | 6787         | m Gaillardia Lorenziana, gefüllt in   |
| , 9 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | P            | reichem Farbenspiel.  |
|  | 6797         | schöne Mischung Ko. 6,— 50 10<br>Gilia capitata, himmelblau Ko. M. 2,20 — 15 10 |
|  | 6817         | " schöne Mischung . Ko. M. 2,— 20 10  |
| -  | 6825         | * Godetia Bijou, niedrig, mit weissen,  |
| 6560. Cobaea scandens.   | 6827         | innen rosa gefleckten Blumen - 30 10<br>"Duchess of Albany, allasweiss - 40 10  |
|  | 6829         |   |
|  |              | moisin gefleckt, herrlich 30 10   |
| Convolvulus (Winde).   | 6831<br>6847 | " grandiflora maculata, grossbl. — 30 10  |
| COLE * O   | 6857         |   |
| *Convolvulus tricolor, dreifarbigeniedrige Winde, gemischt, 1 Kilo M. 1,40 — 15 10   | -            | Goldlack siehe No. 4742 u. f.   |
| 6614 Ein Sortiment von 6 schönen Sorten  | 6875         |   |
| à 1 Portion M,50   | 6877         | " " rosea, rosenrol . — 15 10   |
| Coreopsis siehe Calliopsis No. 6293 u, f. 6617 Cosmea bipinnata alba   | 1001         | m*Helianthus annuus fl. pl., yef. Sonnenbl.<br>1 Ko. M. 2,50 — 20 10            |
| 6617 Cosmea bipinnata alba   | 3887         | " californicus fl. pl., goldgelb. — 20 10                                       |
| 6627 Crepis alba, weisser Pippau Ko. 5, 30 10  | 3889         | " cucumerifolius, Stella, Blumen  |
| 6629 , barbata, gelber hoher , 5,50 - 3010   | 6890         | rein goldgelb, grossblumig<br>globosus fistulosus fl. pl.                       |
| 6631 ,, rubra, roter , 4, 30 10 6635 †* Cuphea platycentra, scharlach, auch für  | 3000         | dicht gefüllt, safrangelb — 25 10   |
| Topfkultur 2 Gr. M. 1,20 - 40  | 6891         |   |
| 6645 m Cynoglossum coelestinum, himmelblau   |              | baumartig, bis 5 m hoch Ko. 2,50 - 20 10  |
| Ko. M. 3,— -2010   | 6893         | Helianthus nanus fl. pl., gef. Zwerg 30 10                                      |
| 6647 * " linifolium, weiss, Kilo M. 2,50   — 20 10   | 15896        | ", uniflorus, kolossale Blume - 20 10   |

#### Helichrysum (Elichrysum) 20 Gr. Pr. (Strohblume). Helichrysum (compositum) 6909 m monstrosum album fl. pl., weiss . . - 50 10 6913 m 6915 m " roseum fl. pl., rosenrot . . . — 50 10 " salmoneum fl. pl., lachsrosa . — 75 15 6917 m 6919 m 6921 m fl. pl. Borussorum Rex, weiss . - 75 15 fl. pl., gefüllte, beste Mischung - 40 10 6923 m 6925 m 6929 m atrosanguineum fl. pl. - 70 15 6931 m 6925 m 6937 m fl. pl., halbhohe, gefüllte, beste Mischung . . . - 40 10 6942 m " minimum fl. pl., reizende kleinblumige Varietät, gemischt -- 80 15 6943 Ein Sortiment von 6 hohen Sorten à 1 Portion M. -,70 6953 mg Humulus japonicus, einjährig. Hopfen, schnellwachsende Schlingp flanze Ko. 10,-6954 m§ " fol. variegatis, mit silberweissbunten Blätlern, prächlig . . 6956 \* Iberis amara, weisse Schleifenblume 6958 coronaria Empress, grosse Dolden reinweiss. Blumen, prachtv. - 30,10 Tom Thumb, medrig, reinweiss, für Einfass. - 40 10 6959 \* 6965 \* umbellata, carminea, carminrol . - 40'10 hederacea atroviolacea, blau - 40 10 6981 78 limbata elegantissima, prächt. - 40 10 6991 +8 § Ipomoea purpurea (Trichterwinde).

Zur schnellen Bekleidung von Wänden etc. sehr geeignel.

1 Ko. M. 1.75 - 20 10

7011 Prachtmischung

Ipomoea, grossblumige. 7012 Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Portion M. -,50

# § Lathyrus odoratus

(Wohlriechende Wicke).



Lathyrus odoratus "Eckford's Hybriden."

| ı  |         |  |    | -   |      |
|----|---------|--|----|-----|------|
| 1  | No.     |  |    | Gr. |      |
| ŀ  |         |  | M. | P1. | Pf.  |
| 1  | 7085    | Alle Farben gemischt 1 Kilo M. 2,-   | _  | 20  | 10   |
| 1  | 7096    | Eckford's Hybriden in Prachtmischung   |    |     |      |
| 1  | 1000    | 1 Kilo M. 2,25   | 1  | 95  | 10   |
| i  | -1107   | Ein Sortiment von 6 verschiedenen  |    |     | 10   |
| 1  | 1081    |  |    |     |      |
| 1  | -       | Sorten à 1 Port. M,50  |    | -10 | 10   |
| ١  | 7091    | Lavatera trimestris, role Pappelrose .   |    | 20  | 10   |
| 1  | 7093    | , alba, weisse   |    |     |      |
| 1  | 7105    | * Leptosiphon hybridus, gemischt   | -  | 40  | 10   |
| 1  | 7112    | Leptosyne Stillmanni, neue goldgelbe vor-  |    |     | 150  |
| 1  |         | zügliche Schnittblume, blüht bereits   | 2  |     | 1300 |
| 1  |         | 5 6 Wochen nach der Aussaat .  | 1  | 80  | 20   |
| 1  | 7117    |  | -  | 20  | 10   |
| 1  |         | m* , reticulata aureo-purpurea,  |    |     | 0.0  |
| 1  |         | orangegelb, purpur punktiert .   | _  | 50  | 10   |
| 1  | -105    | * Linum grandiflorum rubrum, gross-  |    | 00  |      |
| 1  | 1199    | blumiger, rotblühender Lein Ko. 4,-  |    | 9:  | 10   |
| 1  |         | billinger, roloiunender Lein 110. 4,   | 1  | 20  | 10   |
| 1  |         |  | -  |     |      |
| 1  | THE ACT | Lobelia (Lobelie).   |    | - 1 |      |
| 1  |         | Losona (Looene).   | 1  |     | 1    |
| 1  | 7140    | * Crinus compacts alle maiss   | 1  | 80  | 20   |
|    |         | m* Erinus compacta alba, weiss   |    | 00  | 20   |
| 'n | 7145    |  |    | 1   |      |
| 1  |         | tramarinblau, pracht-  |    | an  | 25   |
| 1  |         | voll zu Einfassungen   |    | 30  | 25   |
| 1  | 1-1-    | S Films samuela Vaicon Wilhalm 2-22  | 1  | 1   |      |
| 1  | 17159   | m* Erinus compacta Kaiser Wilhelm, hell-   | 0  | EA  | 20   |
| -  | 1       | blau, sehr effektvoll  | 2  | 50  | 30   |
| 1  | _       | Control of the Contro | 6  | 1   | 110  |

| -            |   |          |            |            | -            |  |     | -           | - |
|--------------|---|----------|------------|------------|--------------|--|-----|-------------|---|
| No.          | Lupinus (Lupine).   | 20<br>M. | Gr.<br>Pf. | Pr.<br>Pf. | No.          | 4  | M.  | Gr.<br>Pf.  | ] |
| 7185         |   | 1        | 35         | 10         | 7433         | Nicotiana affinis, mit weissen wohl-<br>riechenden grossen Blumen  |     | 30          | 1 |
| 7191         | Cruikshanksi, dunkelblau, Ko. M. 2,—  |          |            |            | 7434         | † " atropurpurea grandiflora, prachtv.   |     |             | 1 |
|              | Von Forstzeitungen neuerdings zur   |          |            |            | 7435         | purpurrote Gruppenpflanze  † " colossea, prachtv. Decora-  |     | 35          | 1 |
|              | Anlage von Fasanengehegen sehr<br>empfohlen 50 Ko. 75,-                     |          |            |            | 1100         | tionspflanze, Höhe ca. 2 m,  |     |             |   |
| 7195         | Hartwegi, blan, sehr schön Ko. M. 3,50                                      | -        | 20         | 10         | 1-44         | raschwachsend, 1 Gr. M. 1,50   | 12  | <u> -</u>   | 4 |
| 7197<br>7201 | " albus, weiss Ko. M. 3,50 . roseus, rosa Ko. M. 3,50 .                     | -        | 20         | 10         | 744          | Nicotiana sylvestris, Blumen<br>reinweissu.langgeröhrt, schönste   |     | 1           |   |
| 7205         | hirsutus coeruleus, blau Ko. M. 1,50  | -        |            |            |              | Gruppenpflanze Ko. M. 7,50   | -   | 40          | 1 |
| 7208         | hybridus superbus, purpurlila, gelb und<br>weiss Ko. M. 3,60                |          | 20         | 10         | 7445         | Nigella damascena fl. pl., Jungfer   |     |             |   |
| 7221         | * nanus, niedrig, blau, sehr schön  | -        | 30         | 10         |              | im Grünen Ko.M.2,25  | -   | 20          | 1 |
| 7224 $7225$  | " albus, medrig, weiss Ko. M. 5,—<br>sulphureus superbus, hochgelb Ko. 16,— | -        | 50         | 10         | 7447         | gefüllt Ko. M. 2,-   | -   | 20          | 1 |
| 7229         | Prachtmischung 1 Kilo M. 2,50   | -        | 20         | 10         | 7458         | " schöne Mischung . Ko. M. 1,80  | -   | 20          | 1 |
|              | Malope grandiflora  |          |            |            |              | köstlichem Vanillegeruch .   | . 1 | 50          |   |
| 7235         | alba, weiss grossbl purpurea, purpurol                                      |          | 20         | 10         | (495         | † *Oxalis tropaeoloides, braunblättrig   | 1   | 30          | 1 |
| 7237<br>7249 | † Martynia formosa, Gemsenhorn  | -        | 50         | 10         |              | Papaver (Mohn).  |     |             |   |
| 7255<br>7257 | m Matricaria capensis fl. pl., weiss m eximia fl. pl., reinweiss            |          | 50         | 10         | 7505         | Papaver Danebrog, scharlachrol mil weiss   |     | 1           |   |
| 7261         | m* " grandiflora fl. pl.,   | 13       | -          |            | 750G         | Ko. M. 2,50<br>,, glaucum, Tulpen-Mohn, prachtvolle,   | -   | 20          | 1 |
| 7263         | m* grossblumig weiss  | _        | 90         | 15         |              | grosse, tiefrote, leucht. Blumen   | 1   | -           | 1 |
| 7271         |   | -        | 35         | 10         | 7507<br>7511 | Muncolli fl nl maior vol geonventel  | =   | 90          | - |
| 1215         | Die Maurandien eignen sich vorzag-  |          |            | 30         | 7512         | fl. pl. Mikado, weiss, carmois.  |     | 1           | ı |
|              | lich zur Bekleidung von zierlichem<br>Gitterwerk etc.                       |          |            |            | 7527         | gestreift  |     | 1           | 1 |
|              | Mimulus (Gauklerblume).   | ß.       |            |            | 7541         | mohn, gemischt . Ko. M. 2,50   | ) — | 20          | 1 |
| 7001         |   | 9        | 50         | 25         | 03           | mohn, gemischt Ko. M. 4,-  |     | 30          | 1 |
| 7301         | †* , cupreus, kupferscharlachrol .  | 2        | 25         | 25         | 7555         | " somniferum fl. pl., gefüllter Garten-<br>mohn, gemischt Ko. M. 2,50  |     | 20          | 1 |
| 7311<br>7314 |   | 3        | -          | 40         | 7            |  |     |             | - |
|              | Büsche 5 Gr. M. 1,50  | 1 5      | -          | 40         |              |  |     |             |   |
| 7319         | †* " quinquevulnerus maximus,<br>grossblumige in vielen                     | - 11     |            |            |              |  |     |             |   |
| 7333         | Spielarlen  | 2        |            | 25<br>30   |              |  |     |             |   |
| 7336         | †* " beste Mischung   | 1        |            | 20         |              | and the same   |     |             |   |
| 7339         | †§ Mina lobata, scharlach mitorange,<br>prächtige Schlingpflanze,           | 2        | 75         | _          | 50           | A Charles of the Control of the Cont |     |             |   |
|              | 5 Gr. M,80, 1 Portion M,25  | 3        | 13         | 13         | 100          | A PART OF THE PROPERTY OF THE PART OF THE  |     |             |   |
|              | Mirabilis Jalapa (Wunderblume.)   |          |            | 13         |              | - 是  | 丝   | 4           |   |
| 6.46         | Will abilis Jaiapa blume.)  |          | 18         |            | 110          | 2 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  | =   | in the      |   |
|              | Mirabilis Jalapa in Farb. gem. Ko. M. 2,50                                  | -        | 20         | 10         |              |  |     |             |   |
| 7353         | " fol. variegatis, buntblättr.<br>Farben, gem. Ko. M. 3,50                  |          | 20         | 10         | 1            | 2000年11月1日   |     | The same of |   |
| 7355         | " Tom Thumb, niedrige in Farben gem. Ko. M. 4,—                             | _        | 25         | 10         | 13.6         |  | 7   |             |   |
| 7387         | †*Nemesia compacta alba, weiss  | 1        |            | 15         |              |  |     |             |   |
| 7391         |   |          | 100        | 13         |              |  |     |             |   |
|              | Nemophila (Hainblume).  |          |            |            |              |  |     |             |   |
| 7307         | * atomaria, Liebeshainblume, weiss punkl.                                   |          | 15         | 10         | 1            |  | 7   |             |   |
| 7398         | * , atrocoerulea, dunkelblan  |          |            | 10         |              | TO THE PARTY OF TH |     |             |   |
| 7417         | * insignis, himmelblaue, beste für Einfassungen 1 Kilo M.2,25               | _        | 20         | 10         | 18 2         |  | -   |             |   |
| 7425         | * maculata, weisslila, braun gefleckt.                                      |          |            | 100        | 2011         | Mr.  |     |             |   |
| 7430         | schöne Mischung 1 Kilo M. 2,—   |          | 20         | 10<br>10   | 100          | 7555. Gefüllter Gartenmohn.  |     |             |   |

|              | OCCUPANT MANAGEMENT  | DILL           |      | ,.           | -0, III. 1,00 d. III. 0,00.   |
|--------------|--|----------------|------|--------------|---|
| No.          | Charles and the contract of th | 20 Gr<br>M. Pr | Pr.  | No.          | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.  |
| -000         | m Dhadantha atnaganoninga dunkel-  | 1              |      |              | Scabiosa atropurp. (Fortsetzung).   |
| 7829         | KHUUAHUIG AUUSAHYUUGA, rosa  | 24             | 30   | 7979         | m* atropurp. nana, fl. pl., 6 Farben (lasur-  |
| 7831         | m ,, maculata, rosenrot m. dunkler Milte   | 1-1            | 0 20 |              | blau, schwarzpurpur,<br>weiss, rosa, feurig   |
| 7833<br>7837 | " alba, weiss ,<br>" Manglesi, liebliche Immor-  |                | 0 20 | 19           | carmoisin, ziegelrot)<br>jede Farbe Ko. M.5,50 - 35 10                                |
|              | telle rosa   |                | 0 20 |              | jeuer aroe ito, min,oo  |
| 7841         | m Dicinus ofniganus Wunderbaum   |                |      |              |   |
| 7843         | m Ricinus africanus, Wunderbaum Ko. M. 3,— m " borboniensis arboreus, sehr gross   | $-\frac{2}{2}$ | 5 10 |              | Schizanthus (Spaltblume).   |
| 7853         | m ,, Gibsoni, metallglänz. Belaubung   | -2             | 0 10 | 7995         | 0-110   |
| 7861         | m Dicious conquinque m. blutrolen  | 13/            |      | 8003         | papilionaceus, prächtig. Ko. M. 5,- 25 10   |
|              | m Ricinus sanguineus, m. blutroten,<br>prachtvolle Gruppen-  |                | 100  | 8013<br>8015 |   |
| 7001         | pflanze, 1 Kilo M. 2,-   | -2             | 0 10 | 8016         |   |
| 7864         | m " zanzibariensis, riesenblättrige,<br>gemischt 1 Kilo M. 3,—   | -2             | 0 10 |              | blühend, vorzügliche Topfpflanze<br>5 Gr. M. 1,25 — 40                                |
|              |  |                | 100  | 8017         | 0 01. 11. 1,20  |
|              | Salpiglossis variabilis  |                | 19   |              |   |
|              | (Trompetenzunge).  |                | 1    | 8023         | †*Sedum coeruleum, sehr hübsch für  |
| 7871         | m hohe Sorten gemischt, extra Ko. 19.—   | -6             | 0 10 |              | Einfassungen und Felsenpartien 2 75 25  |
| 7887         | m grandiflora, grossblumige Sorten<br>in Prachtmischung Ko. M. 30,—  |                | 0 2  |              | Senecio elegans fl. pl. (Kreuzkraut).   |
| 7905         | m nana, niedrige Sorten gemischt   | 1 6            | 01.0 | 8045         | m fl. pl., Prachtmischung 1 - 20  |
|              | 1 Kilo M. 18,—   | - 6            | 0 10 | 806.1        | m*nanus fl. pl., Mischung 1 - 20  |
| 7925         | m Calvia apaginas  |                |      |              |   |
| 7932         | m Salvia coccinea, scharlachrot m " farinacea, mit hellblauen Blüten-  | -4             | 0 10 | 8077         | Silene pendula (rosea graeca), rosa — 15 10   |
| 7933         | ähren, prächtig  | -7             | 5 15 | 8085         | * " Bonnetti, mit dunklen Blütenstengeln 20 10  |
| 7937         | m , patens, himmelblane Blumen   | 1              | 100  | 8093         | * ,, compacta alba, weiss . — 30,10   |
| 7939         |  | 1 5            | 0 20 | 8101         | * ruberrima compacta, schön — 40 10   |
| 7941<br>7943 | m*Sanvitalia procumbens, gelb u. schwarz   | - 5            | 0 10 | 8103         | * ", ", fl. pl., gefüllt . — 20 10  |
|              | m*Saponaria multiflora (calabrica), rot .  | - 2            | 5 10 |              |   |
|              |  |                |      |              | Colonum Molongono Eierfrucht,   |
|              | Scabiosa (Scabiose).   |                |      | 8107<br>8118 | + Suldhum Melungend, lange weisse - 40 10   |
| 7955         | m atropurpurea major, hohe Varietäten gemischt   |                |      | 8125         | t " schwarze Riesen-  |
| 7957         | 1 Kilo M. 4,—  |                | 0 10 | 146          | von Peking 50 10  |
|              | schwarzpurpur, lila,<br>fleischfarben, ziegel-   | 1              |      | 7            |   |
|              | rot, kirschrot), jede  |                | 10   |              | Ctation   |
| 7967         | m " grandiflora fl. pl., hohe  |                |      | S131<br>S133 | m Statice Bonduelli, gelb Ko. M. 2,50 = 20 10 m , sinuata, blau . Ko. M. 3,50 = 20 10 |
| 75           | gefüllte grosshl.<br>gemischt Ko. 7,50   | - 35           |      | 8135         | m " candidissima, weiss Ko.3,—— 20 10   |
| 7969         |  | 100            |      | 8141         | m "Suworowi, m. rosenroten, lang.  Blütenrispen 1 Kilo Mk. 19,—— 70 15                |
| 8-30         | rot, ziegelrot, weiss mit<br>lila, schwarzpurpur),   |                | 1    |              |   |
| 7071         | jede Farbe je Ko. 8, -   | 100            | 10   |              |   |
| 7971         | m* " nana fl. pl., gefüllte Zwerg-,  |                |      | 2000         | + Stevia Eupatoria, weisslichrosa 75 15   |
|              | gemischt   |                | 10   | 8147         | † " purpurea, purpurrol 65 15   |

| -            |   |  |
|--------------|---|--|
| No.          | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.  | No. 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.  |
|              | Tagetes (Sammet-blume).   | 8273 m§ Lilli Schmidt, hellscharlach — 20 10 8275 m§ Lucifer, scharlachrot mit dunkler Be-   |
| 24.40        |   | laubung, schön   |
| 8149         | m erecta aurantiaca fl. pl., gefülle gold-<br>gelbe Sammelblume Ko. M. 12, — 40 10                | 8277 m§ Queen Victoria, scharlach  |
| 8151         | m sulphurea fl. pl., schwefelgelbe - 30 10  | 8280 ms Snitfire, leuchtend scharlach 25 10  |
| 8159         | m " fl. pl., heste Sorten gemischt . — 40 10<br>m patula aurea fl. pl., gefüllte, gelbe . — 35 10 | 19982 ms Triomphe d'Hyères scharlach40 10  |
| 8167         | m pulchra fl. pl., gelb und braun - 10 10   |  |
| 8175         | m* ,, nana fl. pl., niedrig, braun . — 40 10 m* ,, aurea fl. pl., gelb — 40 10                    |  |
| 8181         | m* " Ehrenkreuz, einfach, gelb  |  |
| 8183         | m* , striata fl. pl., braun und   |  |
|              | gelb gestreift (variirt) 50 10  | 130 TO 100 TO 10 |
| 8185         | mTagetes patula, gefüllte hohe gemischt<br>Ko. M. 7, — 25 10                                      | S. C.  |
| 8187         | m* " niedrige gemischt  |  |
| 8191         | m* , signata pumila, feinlaubig,  |  |
| 0101         | niedrig, orange, reichblühend, für Ein-   |  |
|              | fassungen vorzüglich . Ko. M. 10,— 50 10  |  |
| 8201         | †§ Thunbergia alata, gemischt 1 25 20   |  |
|              |   |  |
|              | Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse).   |  |
|              | Rankende hohe Sorten.   | The state of the s |
| 8209         |   | The state of the s |
| 8211<br>8213 |   | AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF |
| 8215         | § Dunnett's Orange, orangegelb , , 2,75 - 20 10   | 11/1000 11/100 1   |
| 8217<br>8220 | 0 - 0 10 10   | The state of the s |
| 8222         | 8 Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach ge-   |  |
| 8223         | fleckt und marmoriert Ko. M. 2,50 – 20 10<br>S Scheuerianum, strohgelb . " 2, – 20 10             | 一种的一种,是一种,是一种,是一种的一种,是一种的一种,是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种的一种,是一种的一种的   |
| 8227         | § von Moltke, bläulichrosa . " 2,50 — 20 10   |  |
| 8228         | Ein Sortiment von 6 Sorten majus<br>à 1 Portion M,40  |  |
|              | Tropaeolum majus nanum  | July The Committee of t |
|              | (Tom Thumb), Zwerg-Tropaeolum.  | Tolbianum  |
|              | 17) 11  | 8285. Tropaccium Lobbianum.  |
| 8231<br>8232 |   | Schailach, CAlla, I Cu, practic, ott.  |
| 8233         | * Beauty, gelb, scharlach geflammt 20 10  | Eine der schönsten Neuheiten.<br>Wir sind jetzt imstande diese Sorte als   |
| 8235         | * coccineum foliis aureis, goldgelbe Be-<br>laubung Ko. M. 5, — 2010                              | eine wirklich schöne, sehr effektvolle Spielart<br>zu offerieren. Die eigentümliche dunkle Be-   |
| 8237         | * coeruleo-roseum, bläulichrosa ,, ,, 4,50 — 20 10  | laubung, dem Epheublatte stark ähnelnd, bei<br>den brillant-scharlachroten, eingeschlitzten  |
| 8239         | * Crystal Palace Gem, gelb, rot und braun<br>marmoriert, sehr schön Ko. M. 4,75 – 2010            | Blamen, macht diese Sorte zu einer der aller-  |
| 8241         | * Empress of India, mit dunkler Be-   | 1 Ko. M. 18,50, 100 g M. 2,75 - 65 25  |
| 8245         | * King of Tom Thumbs, scharlach, dunkel   | 8288 Ein Sortiment von 6 Sorten Lobbianum  |
|              | belaubt, herrlich Ko. M. 6, 30 10   | à 1 Portion M,50   |
| 8247<br>8249 |   | 1 0230 Ing Hubaculum perogramum (danaticuso)   |
| 8255         | * Mischung schönster niedriger Sorten   | gerransi, gero, noemandeno   |
| 8256         | Ko. M. 3,50 - 20 10   | Vonhono hybrida, grossbiumige Sorten   |
|              | (Tom Thumb) à 1 Portion M,50  | 8303 m Verbena hybrida, Mischung von den   |
|              | Tropaeolum Lobbianum.   | schönsten Sortimentsblumen, extra 1 50 25  |
|              | Rankende, reichblühende Sorten.   | 8307 m Verbena hybrida, auriculaeflora, aurikel-   |
| 8257         | m& Brillant, scharlach dunkellaubig 25 10   | 1 1 1 7 1 0/   |
| 8267         |   | 8311 m " " coccinea, fenerrot 1   50   20  |
| 34           |   |  |

| -50            | VERBENEN — ST  | l E   | FMUTTERCHEN.  |           |
|----------------|--|-------|---|-----------|
| No.            | Verbana hybrida (Fontsetzung) 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.   | No.   | 20 Gr.  | Pr<br>Pf. |
| 0015           | veruena nyurtua (Portsetzung).   | -     | viola tric. max. (Fortsetzning).  | -         |
| 8315<br>8317   | m ,, , coerulea, blane Sorten 1 50 15 m ,, , oculata, dunkel-  | 8364  | Cardinal, herrlich lenchtendes Scharlach, Blumen gross u. prächtig geformt        |           |
| 8320           | blau mit weissem Auge . 1 75 15  |       | 5 Gr. M,50 1 50   | 25        |
|                | reinscharlach 5 Gr. M. 1,75 6 - 40   | 0000  | Cassier (grossblumige Odier), mit drei-<br>u. fünffleckigen, sehr grossen         |           |
| -8321          | m " comp. (erecta) candidissima, weiss 3 — 25  |       | Blumen in herrlichst. Farben-<br>spiel 5 Gr. M. 1,25 4                            | 30        |
| 8322           | m , , , , violacea, dunkel-  | 8367  | gelbe (aurea pura) 5 , , -,60 2 -   | 30        |
| 8327           | m " " Prachtmischung schöner — 25  | 8370  | goldlackfarben 5,40 1 50  | 20        |
| 0021           | niedriger Sorlen 2 50 25   | 8373  | Goldrand, vorzüglich  |           |
| \$329<br>\$331 | m " Defiance, effektvolt 2 75 25   | 8375  | Kaiser Wilhelm, prachtvoll ultramarinblau   | 126       |
| -0001          | dunkelpurpur m. weiss. Stern 2 50 25   |       | mit purpurviolettem, weissgesterntem<br>Auge 1 Ko, 50,-, 5 Gr. M,60 2-            | 20        |
| 8337           | m " " Mammoth (grandiflora), die   | 8384  | "Psyche" herrliche Blume, mit elegant   |           |
| 8338           | grösstblumigen Varietäten gemischt 3 — 25<br>Ein Sortiment von 6 Sorten  |       | gewellt und gekrausten Blumen-<br>blättern. Samtig veilchenblau mit               |           |
|                | à 1 Portion M. 1,—   |       | breitem, weissen Rande umsäumt,   | -         |
|                |  |       | Eignet sich wie keine andere zu<br>Gruppen und hat überall den                    |           |
| 1              |  |       | grössten Beifall gefunden.  |           |
| A ST           | MARKET AND A STATE OF THE STATE | 8386  | 10 Port. 4,50, 1 Port. 0,50. 6 —<br>schwarz (Faust) : 5 Gr. M. —,60 2 —           | 50        |
|                |  | 8387  | schwarzhlaue  | 20        |
|                |  | 8392  | Kaiser Friedrich, dunkelpurpurrot mit   | 15        |
|                |  | 8393  | Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées, von   | 10        |
|                |  |       | kräftigem, compacten Bau mit meist  | 1         |
|                |  | 1     | drei fleckigen, sehr grossen Blumen,<br>1 Ko. M. 56,— Mischung 5 Gr. M. —,50 1 60 | 25        |
|                |  | 8394  | Trimardeau, Kaiser Wilhelm  |           |
| 2              |  | 8395  | 5 Gr. M,70 2 75<br>veilchenblau 5 ,, ,, -,70 2 40                                 | 25        |
|                |  | 8396  | Lord Beaconsfield   |           |
|                |  | 8397  | 5 Gr. ,, -,70 2 50<br>Mohrenkönig 5 ,, -,70 2 50                                  |           |
|                |  | 8398  | " gelb mit dunklem Auge   | 1         |
| 1              |  | 8399  | 5 Gr. M,80 3 -<br>gestreifte 5 ,, , -,75 2 60                                     |           |
| 4              | 13801  | 8400  | " weiss mit Auge  | -         |
|                | Cel  | 8401  | Ein Sortiment von 12 vorzügl. Sorten  | 90        |
|                |  |       | à 1 Port. M. 2,—  |           |
|                | Viola tricolor maxima Trimardeau.  | 8402  | Ein Sortiment von 6 vorzügl. Sorten<br>à 1 Port. M. 1,—                           |           |
| 1              | The discourse maxima and the same and the sa | 8403  | Ein Sortiment von (Sorten Trimardeau  |           |
|                | m* Viola tricolor maxima   | 149   | à 1 Port. M. 1,40   |           |
|                | (Stiefmütterchen, Pensées).  |       |   |           |
| 8547           | Schöne Varietäten gemischt Ko. M. 25, - 75 15  | 8407  | * Viscaria oculata, dunkeläugig 25  | 10        |
| 8351           | Mischung von extra grossblumigen fran-   | 8400  | * hybrida vota Wavistalau - 40  | 10        |
| 8353           | zösischen Sorten 5 Gr. M,40 1 50 20<br>Germania, neue gefleckte Riesen-Pensées   | 8423  | * Whitlavia, gemischt, Bienenfutter 30  | 10        |
|                | mit grossen an den Ründern ge-   |       | Varianthamum annum fl. nl   |           |
| 53             | kräuselten Blumen in reichstem<br>Farbenspiel. Da sie von äusserst   | T yes | Xeranthemum annuum fl. pl.  |           |
| 10.3           | kräftigem Wuchse sind, so haben  |       | (Gefüllte Papierblume).   |           |
| 17.11          | sie sich auch bei schlechtestem<br>Wetter anderen Pensées gegenüber  | 8490  | alhum fl. nl. queiss  | 10        |
| 7,000          | als besonders widerstandsfähig   | 8437  | album fl. pl., weiss  | 10        |
| 8355           | erwiesen 5 Gr. M. 1,90 7 - 50 azurblaue 5 , , , -,60 2 - 25  | 8447  | superbissimum fl. pl., blau, kugelförmig,   |           |
| 8359           | Bugnot's grossfleckige Riesen-, schöne   | 8449  | superhissimum album fl. nl. weiss dicht-  | -         |
|                | Race mit grossen und leuchtenden<br>prächtigen Blumen . 5 Gr. M. 1,40 4 50 40  |       | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                              | 10        |
| 8362           | weiss mit Auge 5 " " -,70 2 40 25  | 0490  |   | 10        |
| 0000           | candidissima (Schneewittchen), zart atlas-<br>weiss 5 Gr. M,50 1 50 25   |       | Zea (Mais) siehe No. SS99 u. f.   |           |
|                |  |       |   |           |

# Zinnia (Zinnie).

| -    |          |          | The same of the sa |           | as d. P.   |
|------|----------|----------|--|-----------|--|
| No.  |          |          | 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.   | No.       | 70. 20 Gr. Pr.<br>M. Pf. Pf.   |
| 8464 | m Zinnia | elegans, | einfache gemischt<br>Ko. 9,— — 25 10   | 8501      | m Zinnia elegans pumila coccinea fl. pl., scharlachrot                                     |
| 8475 | m "      | "        | alba fl. pl., weiss gefüllt<br>Ko. 14,— — 50 10  | 8503      | Ko. 15,— — 50 10 purpurea fl. pl., purpurrot   |
| 8479 | m "      | 17       | aurea fl. pl., goldgelb<br>Ko. 14, 45 10   |           | Ko. 15,—  - 60 10  |
| 8480 | m "      | n        | carnea fl. pl., fleisch-<br>farben Ko. 16, — 50 10   |           | 505 m " " salmonea fl. pl., lachsrot   |
| 8481 | m "      | "        | coccinea fl. pl., scharlach-<br>rot Ko. 16, - 50 10  |           | 510 m " " fl. pleno, halbhohe gefüllte in bester Mischung Ko.14,— 50 10                    |
| 8486 | 1        | 77       | races fl nl raca ko 17 50 10   | 1 2 2 3 1 | moonangazora   |
| 8487 | m ,,     | "        | purpurea fl. pl., purpurrot — 60 10  | 8513      | 513 m " " Rotkäppchen,   |
| 8491 | m "      | "        | sulphurea fl. pl., schwefel-<br>gelb   | 12 10     | reizend m. scharlachroten Blumen   1 25 20   |
| 8493 | m "      | "        | fl. pl. grandiflora, gross-<br>blumig gemischt Ko.14, — 60 10  | -         | Ein Sortiment von 8 gefüllten Sorten à 1 Port. M,60 Ein Sortiment von 6 niedr. gef. Sorten |
| 8495 | 1        | **       | pumila alba fl. pl., weiss - 50 10   | -         | à 1 Port. M,50.<br>516 Freilandfarne, gemischt 1 Gr. M,90                                  |
| 8497 | m "      | **       | " aurea fl. pl., gold-<br>gelb 50 10   | 5516      | à 1 Port. M,20   |

# Japanischer Blumen-Rasen.




8517. Japanischer Blumen-Rasen.

Die sogenannte Japanische Blumenrasenmischung eignet sich besonders für grössere und kleinere Gärten, Waldabhänge, auch für Teicheinfassungen, Flussufer etc. Je grösser die Fläche, desto wirkungsvoller ist der Anblick.

| No.<br>8517 | Japanische Blumengras-<br>Samenmischung<br>10 Ko. M. 40,—,   Ko. M. 4,50,<br>100 Gr. M. —,70 — 20 10  | 9595         | Diverse Sommergewächse.  Ein Sortiment von 25 Sorten à 1 Port.  Ein Sortiment " 12 " à 1 " 1—  Ein Sortiment " 12 wohlriech. Sorten à 1 Port. 1— |    |
|-------------|---|--------------|--|----|
| 8521        | Sommerblumen.  Mischung prachtvoller Sorten, zur Aussaat für das freie Land 1 Kilo M. 4,-, 100 Gr. M,60. — 20 10 Blattpflanzen für Gruppen. |              | Edisording, 6 , , , , , ,  | 60 |
| _           | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten<br>à 1 Portion 1 20   | 8530<br>8531 | Bienenfutterpflanzen. Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Port. 1 Ein Sortiment " 6 " "1 " – 6   | 60 |

82 Grosse Speisekürbisse siehe No. 1481 bis 1533. No. Kleinfrüchtige Sorten, als Apfel, Apfelsinen, Birnen, Eier, Regen-Zier-Kürbisse. schirm, Warzen und Zwiebel in Sorten, 20 Gr. M. 0,45, 1 Port. M. 0,10 Grossfrüchtige Sorten, als Angurien, Bischofsmütze, Flaschen, Herkuleskeulen, Türkenbund, in Sorten 20 Gr. M. 0,40, 1 Port. M. 0,10 Kleinfrüchtige Sorten Zier-Kürbisse gemischt . 1 Ko. M. 10,-, 20 Gr. M. -,40, Prise M. -8653 8655 Grossfrüchtige ,, 9,-, 20 1 ,, 35, Zierfrüchte als Abobra, Bryonopsis, Cucumis, Cyclanthera, Echinocystis, Lagenaria, Luffa, Melothria, Momordica, Sycios u. Trichosanthes à 1 Port. M. -,10 Ein Sortiment von 6 besonders interessanten und charakteristischen Formen à 1 Port. "-,50 8750 Ziergraser. Die mit h bezeichneten sind perennierend. No. 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. No. 20 Gr. Pr. M. Pf. Pf. 8775 Agrostis nebulosa, beliebt für Bouquets - 60 10 8807 h Bromus brizaeformis, schön zu Bouquels 8777 pulchella, zierliches Straussgras - 80 15 Ko. M. 2,-, 100 Gr. M. -,40 15 10 8793 Avena sterilis, f. grosseBouquels Ko.M.2,50 - 20 10 macrostachyus, grossährig, 8811 vorzüglich für Bouquels



Stauden.

Die Samen der Staudengewächse werden unter Glas, oder, wenn im Freien,

| -            | nur an einem g                                   | eschü        | tzten Orte unter Bedeckung ausgesäet.  |
|--------------|--|--------------|--|
| No.          | 20 Gr. Pr.                                       | No.          | 20 Gr. Pr  |
| 8927         | Acanthus mallis asking Files                     |              | M. Pt. Pt  |
| 8929         | Acceptance Dianiplance 2010                      | 9039         | The per out to dista in prin recess, Se fatte of   |
| 8946         | Agrostemma coronaria, Lichtnelke, gem 25 10      | 9041         | " " fl. pl. Longfellow, Blumen   |
|              | Althaea rosea flore pleno,                       | 1            | gross, dichtgefüllt, dunkel-   |
| 8961         | Gefüllte schottische Malven, gemischt 2 — 20     | 9048         | rosa 5 Gr. M. 1,50 4 — 30  |
| 8963         | Chater's gefüllte Pracht-Malven, von den         | 0010         |  |
|              |  | 9045         |  |
|              |  | 7-3 6336     | The state of the s |
| 8975         | Alyssum argenteum, weissblättrig 40 10           | 9061<br>9063 | Campanula Medium, blan, einfach 30 10  |
| 8979         | Anchusa gigantea, himmelblan Ko. 14, 50 10       | 9065         | " " fl. pl., " gefüllt 1 25 25   |
| 8985<br>8991 | Anemone japonica                                 | 9067         | " weiss, einfach— 30 10  |
| 9001         | Aquilegia alpina, blau 100 Gr. M. 1,40 - 50 10   | 9069         | , fl.pl., , gefüllt 1 50 23  |
| 9003         | " chrysantha, goldgelb 180 20                    | 9071         | " rosa, einfach 30 10 " fl.pl., " gefüllt 1 50 25  |
| 9005         | " Durandi fl. pl., gestreift 60 10               | 9073         | " einfach gemischt. — 40 10  |
| 9009         | " formosa fl. pl., blau                          | 9075         | " fl. pl., gefüllt, gemischt 1 20 20   |
|              | weissen Spilzen, herrlich 12 - 30                | 9077         | " calycanthema, blau . 1 20 20   |
| 9010         | " nivea grandiflora schneemeies _ 50 10          | 9079         | alba, weiss . 1 20 20  |
| 9015         | " vulgaris fl. pl., Mischung                     | 9085         | * persicifolia, blau 2 - 20  |
| 000          | schönster Sorten 40 10                           | 9089         | alba 2 — 20  |
| 9019         | Arabis alpina, weiss belaubt, schr trüh - 80 10  | 9093         | " pyramidalis, blau  |
| 9023         | Asclepias incarnata, Bienenfuller 70 15          | 9095         | alba, weiss 80 15  |
| 9027         | Aster alpinus, Alpen-Sternbl., gemischt - 75 151 | 9103         | Catananche coerulea, blau 40 10  |
| 9029         | Aubrietia graeca, hübsche Frühlingsbl. 1 50 25   | 9105         |  |
| 9038         | Bellis perennis fl. pl. maxima. gemischt,        | -            | silberweisse Blattpflanze 2 25 30  |
|              | riesenblumiges Tausendschön . 3 - 40             | 9109         | † gymnocarpa, silberblättrig — 80 15   |
|              |  |              |  |

| No.  | 20 Gr. Pr.   | 20 Gr. Pr.   |
|--|--|--|
| 210.   | M. Pf. Pf.   | No. M. Pf. Pf.   |
| 9112   | * Cerastium tomentosum, mit kleinen silber-  | 9295 § Lathyrus latifolius, rot  |
| 0110   |  |  |
| 4000   | weissen Blättern, ganz echt 2 - 25   | 7  |
| 9117   | † Chamaepeuce diacantha, Elfenbeindist 90 10   | 9305 * Leontopodium alpinum (Gnaphalium),  |
| 9119   | Chelone barbata, Schildblume, rot 30 10  | echtes Alpen-Edelweiss 5 Gr. M. 1,10 4-35  |
| 200  |  | 9323 Linum perenne, blan, reichblühend 25 10   |
|  | Dalahinian /Dittanan   |  |
|  | Delphinium (Rittersporn).  | 9328 †Lobelia Queen Victoria . 1 Gr. M. 3,— — 40   |
|  |  | 9333 Lunaria biennis, Mondviole, violet  -  30 10  |
| 9137   | × Delphinium chinense pumilum album,   | 9337 Lupinus grandifolius, purpur 25 10  |
|  | niedrig weiss - 50 10  | 9339 " polyphyllus, gemischt – 25 10   |
| 9139   |  | polyphymus, gennsent — 25 10   |
| 2199   | × , coeruleum,   | 9345 * Lychnis chalcedonica, brennende Liebe 35 10   |
| 4  | niedrig blau - 50 10   | 9349 m , fulgens, leuchtend rot 2 - 25   |
| 9141   | × " elatum (hybridum), Pracht-   |  |
| 1 978  | sorten gemischt Ko. 12, - 40 10  |  |
| 0140   |  | -00  |
| 9143   |  | all the  |
| 9151   |  | and the Victoria   |
| 100  | rolen Blumen, niedrig 3 75 35  | W.C.   |
| 9153   |  | 202  |
| 0100   | " Surphur Cum (2017) 8500 45005  | Maria Maria  |
|  | blühend 5 Gr. M. 1,30 4 50 35  | ample of the same  |
| 3915   |  |  |
| 100  | Dianthus barbatus (Bartnelken).  |  |
| 18 120   | Data Diet Debut (December )  |  |
| 9155   | barbatus, Bartnelk., viele prächt. Farb. gem 20 10   |  |
|  |  |  |
| 9157   | fl. pl., in gef. Varietäten - 90 15  |  |
| 9163   | * , nanus compactus, niedrige, in  |  |
| ***  | hübschen Farben - 35 10  |  |
| 9176   |  |  |
| and the second   | plumatius, emiache redei worke 2010  | 2  |
| 9177   |  |  |
|  | gem. 5 Gr. M,60 2, 30  |  |
|  |  |  |
|  | Dionthne convenhuline fi ni Monfuelkon   |  |
| BULLER   | Dianthus caryophyllus fl. pl. Topfuelken.  |  |
| 9181   | Gefüllte, extra, von Prachtblumen I. Ranges  |  |
|  |  |  |
|  | 1000 K. M. 13,-, 100 K. M. 1,50  |  |
|  | 20 K. M,40   |  |
| 9197   | Remontant- oder immerblühende, I. Qualität   |  |
| - 100  | 1000 K. M. 5, -, 100 K. M. 0,75, 20 K. M. 0,20   | The state of the s |
|  | 100012:12:0, ,   |  |
|  |  |  |
|  | I andnelken  |  |
| 0100   | Landnelken.  | F. Carlotte Control of the Control o |
| 9199   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25  |  |
| 9199<br>9203   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25  | 9350. Lychnis Haageana.  |
| 9203   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . $250$ $25$ Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte $2-25$  | 9350. Lychnis Haageana.  |
| 9203<br>9205   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | 9850. Lychnis Haageana.  |
| 9203<br>9205<br>9206   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . $250\ 25$ Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte $2-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . $150\ 20$ . Wiener reinweiss $240\ 25$  | 9850. Lychnis Haageana.  20 Gr. Pr. M. Pf. Pf.   |
| 9203<br>9205   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 $-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20  | 9850. Lychnis Haageana.  90 Gr. Pr. M. Pf. M. Pf.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 $-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 . Wiener reinweiss 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 $-40$   | 9350. Lychnis Haageana.    No.   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 $-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 . Wiener reinweiss 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 $-40$   | 9850. Lychnis Haageana.  No.  9350 m Lychnis Haageana, zinnoberrot   |
| 9203<br>9205<br>9206   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 $-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20  | 9350. Lychnis Haageana.    No.   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon   | 9850. Lychnis Haageana.  No.  9350 m Lychnis Haageana, zinnoberrot   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20   | 9350. Lychnis Haageana.    No.   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 $-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20  | 9350. Lychnis Haageana.    No.   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 $-25$ Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20  | 9350. Lychnis Haageana.    No.   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat 1 20 25 Chabaud-Nelken. Eine wesentliche Verbesserung der Margareten-Nelken. Die   | No.   9350. Lychnis Haageana.   20 Gr.   Pr.   M. Pt.   Pl.   1   50   20  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.   9350. Lychnis Haageana.   20 Gr.   Pr.   M. Pt.   1   50   20  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | 9350. Lychnis Haageana.    No.   9350   m Lychnis Haageana, zinnoberrot   150 20     9353   m   hybrida, in verschied. Farben gemischt   1 - 20     9355   m   nana, niedr., gem.   125 20     Myosotis (Vergissmeinnicht).   * Myosotis alpestris, Alpenvergissmeinnicht, blau, sehr schön   50 10  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.   9350. Lychnis Haageana.   20 Gr.   Pr.   M. Pt.   1   50   20  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 . Wiener reinweiss . 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.   9350   Lychnis Haageana.   20 Gr. Pr.   M. Pt. Pt.   1   50   20   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 . Wiener reinweiss . 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 . Wiener reinweiss . 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss . 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9241   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.   9350   Lychnis Haageana.   20 Gr.   Pr.   M. Pt.   Pt.   1   50   20   |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9211<br>9213<br>9241<br>9243   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9211<br>9213<br>9241<br>9243   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9241   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9241<br>9243<br>9243   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss . 2 40 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9211<br>9213<br>9241<br>9243   | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9241<br>9243<br>9245<br>9253                                 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen füllten scharlachroten Blumen Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat . 1 20 25 Chabaud-Nelken. Eine wesenlliche Verbesserung der Margareten-Nelken. Die Blumen sind grösser und edler, die Stiele länger und kräftiger, das Farbenspiel ist ein sehr schönes. Blühen mit den Margareten-Nelken . 3 — 40  Dictamnus Fraxinella, roter Diptam . 50 10 Digitalis gloxiniaefl., grbl. Fingerhul, gem. Echinops Ritro, Kugeldistel, violet . 50 10 X Gaillardia grandiflora, gemischt . 20 10 K Georgina variabilis fl. pl., gefüllte, grossblumige,gemischt . 50 20 Einfache, in schönen Farben gemischt . 50 10  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9241<br>9243<br>9245<br>9253                                 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen füllten scharlachroten Blumen Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat . 1 20 25 Chabaud-Nelken. Eine wesenlliche Verbesserung der Margareten-Nelken. Die Blumen sind grösser und edler, die Stiele länger und kräftiger, das Farbenspiel ist ein sehr schönes. Blühen mit den Margareten-Nelken . 3 — 40  Dictamnus Fraxinella, roter Diptam . 50 10 Digitalis gloxiniaefl., grbl. Fingerhul, gem. Echinops Ritro, Kugeldistel, violet . 50 10 X Gaillardia grandiflora, gemischt . 20 10 K Georgina variabilis fl. pl., gefüllte, grossblumige,gemischt . 50 20 Einfache, in schönen Farben gemischt . 50 10  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9243<br>9243<br>9253                                 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9243<br>9245<br>9253<br>9265<br>9273                 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9245<br>9253<br>9265<br>9273<br>9277                 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 2 40 25 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat   | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9245<br>9253<br>9265<br>9273<br>9277<br>9279         | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 3 — 40 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9245<br>9253<br>9265<br>9273<br>9277                 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte . 2 — 25 Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 Wiener reinweiss Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen . 2 40 25 Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat   | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9245<br>9253<br>9265<br>9273<br>9277<br>9279         | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 25 Grenadin, niedrige frühblühende mit gefüllten scharlachroten Blumen füllten scharlachroten Blumen Gefüllte Margaretennelken. Niedrige Remontant-Nelke. Blüht schon 4 Monate nach der Aussaat . 1 20 25 Chabaud-Nelken. Eine wesentliche Verbesserung der Margareten-Nelken. Die Blumen sind grösser und edler, die Stiele länger und kräftiger, das Farbenspiel ist ein sehr schönes. Blühen mit den Margareten-Nelken . 3 40  Dictamnus Fraxinella, roter Diptam . 50 10 Digitalis gloxiniaefl., grbl. Fingerhut, gem. 20 10 Echinops Ritro, Kugeldistel, violet . 20 10 K Gaillardia grandiflora, gemischt . 20 10 K Georgina variabilis fl. pl., gefüllte, grossblumige, gemischt . 50 20 K gensphila paniculata, weiss, f. Bouquets to 150 20 Gypsophila paniculata, weiss, f. Bouquets to 150 10 Hesperis matronalis, violette Nachtviole . 25 10 Hesperis matronalis, violette Nachtviole . 20 10 | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9243<br>9245<br>9253<br>9253<br>9277<br>9279<br>9282 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9245<br>9253<br>9265<br>9273<br>9277<br>9279         | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.  |
| 9203<br>9205<br>9206<br>9207<br>9208<br>9209<br>9211<br>9215<br>9231<br>9243<br>9243<br>9243<br>9253<br>9253<br>9277<br>9279<br>9282 | Gefüllte bunte Gartennelken I. Qualität . 2 50 25 Gartennelken, gefüllte, einfarbige u. bunte Niedrige gefüllte frühblühende Wiener . 1 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | No.  |

| No.   |  | 20 G<br>M. I | r. P | r. No |     |  | Gr.<br>Pf. |    |
|-------|--|--------------|------|-------|-----|--|------------|----|
|       | Pentstemon (Bartfaden).  |              |      | 951   | 9   | * Pyrethrum parthenifolium aureum sela-  |            |    |
| 3-1   |  |              |      |       | 1   | ginoides farnblällrig, vor-<br>trefflich für Teppichbeete  |            |    |
| 9445  | $\uparrow \times$ Pentstemon grandiflorus, nene, grossbl.                  | 0            | 50.3 |       | 1   | 5 Gr. M,30 1   | -          | 20 |
|       | Pracht-Hybriden 5 Gr. M. 1,-   | 2            | 000  | 955   | 1   | Salvia argentea, mit silberweissen,  |            |    |
|       |  |              | 9    |       |     | wolligen Blättern, prachtvoll  | 25         | 10 |
| 9459  | Phlox decussata, neueste Prachtsorten                                      | 0            | -    | 5 95  | 33  |  |            |    |
|       | gemischt   |              | - 2  | 0     | 1   | partien Ko. M. 5,  | 20         |    |
| 9462  | Physalis Francheti, orangerote Früchte                                     | 1            | - 2  | 30    | 200 | Scabiosa caucasica, blassblau 3  |            | 25 |
| 9473  | Potentilla gefüllte, gemischt  | 1            | 75 2 | 5 95  | 13  | , alha, neu, ausgezeich-<br>nele Schnittblume 6  | -          | 10 |
| 9479  | * Primula Auricula, von besten Nummer-                                     | 0            | 1    | 0 95  | 57  |  | 40         |    |
|       | blumen gesammelt 2 Gr. M. 1,50   |              | - 4  | 95    | 201 | * " Schafta, rosa, reichblühend 1  |            | 13 |
| 9481  | " Cashmeriana, sehr früh. mil<br>rosalila Blumen 1 Gr. M. 1,50             |              | _ 4  | 1000  | -   |  | 15         | 35 |
| 0.107 | " japonica, gemischt, reizend.   |              |      |       |     |  |            | 1  |
| 9487  | ", Die Samen der japanischen Primeln                                       |              |      | 0 00  | 6)  | Varietäten gemischt  | 20         | 10 |
| 13.5  | Die Samen der japanischen Primeln<br>liegen einige Monate, ehe sie keimen. |              | 3    | 95    | 74  | tatarica, weiss, schön z. Trocknen -   | 20         | 1( |
| 9493  | *× , obconica, weisslich blühend. 5 Gr. M. 2,50                            |              | -    | 0 95  | 31  |  | 40         | 10 |
| 0.10- |  |              | -    | 95    | 37  | * Verbaseum olympicum, Blatty flanze   | 25         |    |
| 9497  | * veris (elatior), Prachtsorten von Blumen I. Ranges gesammelt             | 3            | _ 5  | 35 95 | 39  | The state of the s | 25         |    |
| 9509  | Pyrethrum hybridum, einfache Sort. gem.                                    |              | 10 1 | nr.   | )7  |  | 50         |    |
|       |  |              | 10   | 96    | 01  |  | -          |    |
| 9513  | Feather); Zwerg-Pyre-  |              |      | 96    | )5  | ** , , lutea, gelb, prachtvoll 1   | 20         | 10 |
| 200   | thrum m. gelb. Blättern  | -            | 40 1 | 0 96  | 11  | * odorata semperflorens, Veilchen 2  | -          |    |
| 9517  | * " parthenifolium aureum foliis   |              | 9    | 96    | 13  | * Kaiserin Augusta, dunkelblan 3   | 50         |    |
|       | " laciniatis ,   | -            | 50 1 | 0 96  | 17, | * " the Czar, grossblumig . 3  | 50         | 40 |

# Topfgewächse.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die übrigen Kalthauspflanzen; § bedeut. Schlingpflanze.

| rise Pf. |
|----------|
| 20       |
| 10       |
| 10       |
|          |
| 20       |
| 50       |
| 25       |
| 20       |
|          |
| 30       |
| 30       |
|          |

9779 Begonia metallica, Blätter metallisch glänzend

1000 K.M. 1,50, 500 K.M. -,90, 250 K. 50



785. Begonia Rex

9785 Begonia bunthlättrige Rex-Hybriden (Blatt-Begonien) in prachtvoller Mischung 1000 K.M. 3, -, 500 K.M. 1,75, 100 K.M. 40



|                              |   |   |   | _                          |
|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
|                              |   |   | wDracaena indivisa, reiner Samen<br>Eucalyptus globulus, Fiebergummibanm<br>20 Gr. M. 1,25  |                            |
|                              |   |   | W Gloxinia hybrida grandiflora.   |                            |
|                              | 9903. Cyclamen persicum giganteum (universum).  |   | Französ. und belgische Prachtsorten, gemischt<br>1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. 1,-, 250 K.  | 30                         |
| No.                          | Pt.   | 10005   | W Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt<br>100 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. —,40   | 10                         |
| 9189                         | Calceolaria hybrida grandiflora,<br>grossblumige getuschte in vielen Prachtsorten<br>1 Gr. M. 2,75, 1000 K. M,50, 500 K. 30   | 10019   | § Medeola asparagoides, Schlingp flanze, vor-<br>treff tich für Ampeln. 20 Gr. M,90   | 10                         |
| 9797                         | grossbl. getigerte und getuschte Zwerg-, in   | 10023   | W Mimosa pudica, Sinnpflanze 20 Gr. M, 50   | 10                         |
| 9799                         | prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M,50, 500 K. 30 rugosa, strauchartige kleinblumige Sorten   | 10025   | pflanze, prächtige Einzelp flanze auf Rasen<br>1000 K. M. 22, 100 K. M. 2,75, 10 K.   | 35                         |
|                              | 1 Gr. M. 10,—, 1000 K. M. – ,80, 500 K. 50  |   | April lieferbar.  |                            |
| - 1                          |   | -   |   |                            |
|                              | Canna (Blumenrohr).   |   | Primula chinensis fimbriata   |                            |
| 9808                         | Canna (Blumenrohr).  Canna, Crozy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10   |   | (Chinesische gefranste Primel).   |                            |
|                              | Canna, Crozy's grossblumige, niedrige, früh-<br>blühende Prachthybriden   | 10079   | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,-, 100 K.  | 50                         |
| 9842                         | Canna, Crozy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10 Grünblättrige Sorten gemischt  | 10079   | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,-, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig 1 Gr. M. 4, 1000 K. M. 5,-,   | 50                         |
| 9842                         | Canna, Crozy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10  Grünblättrige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,75, 20 Gr. M. —,35, 10 K. 10  Dunkellaubige Sorten gemischt  | 10081   | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,—, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K.  atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot 500 K. M. 2,50, 100 K.   | 1000                       |
| 9842<br>9843                 | Canna, Croxy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M,40, 10 K. 10  Grünblättrige Sorten gemischt 100 Gr. M,75, 20 Gr. M,35, 10 K. 10  Dunkellaubige Sorten gemischt 100 Gr. M,90, 20 Gr. M,40, 10 K. 15  Cineraria (Cinerarie).  Cineraria hybrida grandiflora, neueste, gross-   | 10081   | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,—, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K.  atrosanguinea (coccinea), leuchtend  | 80                         |
| 9842<br>9843<br>9861         | Canna, Croxy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10  Grünblättrige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,75, 20 Gr. M. —,35, 10 K. 10  Dunkellaubige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,90, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 15  Cineraria (Cinerarie).  Cineraria hybrida grandiflora, neueste, grossblumige, engl. Varietäten 1 Gr. M. 2,—1000 K. M.—,85 40  | 10081   | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,—, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K.  atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot 500 K. M. 2,50, 100 K.  coerulea, blaue gefranste, herrlich 100 K. M. 2,50, 25 K.  kermesina splendens (globosa), grossbl., carminrot 1000 K. M. 3,50, 100 K.  | 80<br>70<br>70             |
| 9842<br>9843                 | Canna, Croxy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10  Grünblättrige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,75, 20 Gr. M. —,35, 10 K. 10  Dunkellaubige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,90, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 15  Cineraria (Cinerarie).  Cineraria hybrida grandiflora, neueste, grossblumige, engl. Varietäten 1 Gr. M. 2,—1000 K. M.—,85 40  "grandiflora nana, Zwerg-,herr-liches Farbenspiel                                 | 10081<br>10083<br>10084<br>10089                            | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,—, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Ange, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K.  atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot 500 K. M. 2,50, 100 K.  coerulea, blaue gefranste, herrlich 100 K. M. 2,50, 25 K.  kermesina splendens (globosa), grossbl., carmiurot 1000 K. M. 3,50, 100 K.  gefranste in schöner Mischung, 1 Gr. M. 3,25, 100 K.  | 80<br>70<br>70<br>50<br>45 |
| 9842<br>9843<br>9861<br>9863 | Canna, Croxy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10  Grünblättrige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,75, 20 Gr. M. —,35, 10 K. 10  Dunkellaubige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,90, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 15  Cineraria (Cinerarie).  Cineraria hybrida grandiflora, neueste, grossblumige, engl. Varietäten 1 Gr. M. 2,—1000 K. M. —,85  " grandiflora nana, Zwerg-,herr-liches Farbenspiel 1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. 1,— 40 | 10081<br>10083<br>10084<br>10089<br>10099                   | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,—, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Auge, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K.  atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot 500 K. M. 2,50, 100 K.  coerulea, blaue gefranste, herrlich 100 K. M. 2,50, 25 K.  kermesina splendens (globosa), grossbl., carminrot 1000 K. M. 3,50, 100 K. gefranste in schöner Mischung, 1 Gr. M. 3,25, 100 K.  Salvia splendens, scharlach 20 Gr. M. 3,50 | 50<br>70<br>50<br>45<br>30 |
| 9842<br>9843<br>9861<br>9863 | Canna, Croxy's grossblumige, niedrige, frühblühende Prachthybriden 100 Gr. M. 1,20, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 10  Grünblättrige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,75, 20 Gr. M. —,35, 10 K. 10  Dunkellaubige Sorten gemischt 100 Gr. M. —,90, 20 Gr. M. —,40, 10 K. 15  Cineraria (Cinerarie).  Cineraria hybrida grandiflora, neueste, grossblumige, engl. Varietäten 1 Gr. M. 2,—1000 K. M.—,85 40  "grandiflora nana, Zwerg-,herr-liches Farbenspiel                                 | 10081<br>10083<br>10084<br>10089<br>10099<br>10117<br>10135 | (Chinesische gefranste Primel).  fimbriata alba, gefranste weisse 1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,—, 100 K.  alba magnifica, sehr grosse, reinweisse Blumen mit gelbem Ange, regelmässig 1 Gr. M. 4,—, 1000 K. M. 5,—, 500 K. M. 3,—, 100 K.  atrosanguinea (coccinea), leuchtend dunkelblutrot 500 K. M. 2,50, 100 K.  coerulea, blaue gefranste, herrlich 100 K. M. 2,50, 25 K.  kermesina splendens (globosa), grossbl., carmiurot 1000 K. M. 3,50, 100 K.  gefranste in schöner Mischung, 1 Gr. M. 3,25, 100 K.  | 80<br>70<br>70<br>50<br>45 |

| ) | Ko.   | M. 5,-, pro 500 Ko. M. 45,  |             |
|---|-------|---|-------------|
|   | No.   | Pi  | rise<br>Pf. |
|   | 9879  | Coffea arabica, Kaffeebaum 100 Früchte M. 2,50, 10 Früchte  | 30          |
|   | 9887  | Convolvulus mauritanicus, blaublühend, vortreffliche Ampelpflanze 20 Gr. M,90   | 15          |
|   | 9899  | Cyclamen persicum, Kaiser Wilhelm, dunkelrot<br>1000 K. M. 9,—, 100 K. M. 1,—, 25 K.  | 30          |
|   | 9903  | grossblumige, Prachtmischung  | 25          |
|   | 9908  | neue Schmetterlings-Alpenveilchen.<br>Neue belgische Varietäten mit grossen,<br>prächtig gefransten Blumen, höchst                                    | 40          |
|   | 9925  | wDracaena indivisa, reiner Samen  | 20          |
|   |       | Eucalyptus globulus, Fiebergummibanm<br>20 Gr. M. 1,25  | 15          |
|   |       | W Gloxinia hybrida grandiflora.   |             |
|   | 9950  | Französ. und belgische Prachtsorten, gemischt<br>1 Gr. M. 3,50, 1000 K. M. 1,—, 250 K.  | 30          |
|   | 10005 | W Lantana hybrida, in vielen Sorten gemischt<br>100 Gr. M. 1,60, 20 Gr. M. —,40   | 10          |
|   | 10019 |   | 10          |
|   | 10023 | W Mimosa pudica, Sinnpflanze 20 Gr. M, 60   | 10          |
| 1 | 10025 | W Musa Ensete, grössle und schönste Blatt-<br>pflanze, prächtigeEinzelpflanze aufRasen<br>1000 K. M. 22, -, 100 K. M. 2,75, 10 K.<br>April lieferbar. | 35          |
| 1 |       | Primula chinensis fimbriata   |             |
|   |       | (Chinesische gefranste Primel).   |             |
|   | 10079 | fimbriata alba, gefransle weisse<br>1 Gr. M. 2,50, 500 K. M. 2,-, 100 K.  | 50          |
|   | 10081 | ", alba magnifica, sehr grosse, reinweisse<br>Blumen mit gelbem Auge, regelmässig<br>1 Gr. M. 4.—, 1000 K. M. 5,—,<br>500 K. M. 3,—, 100 K.           | 80          |
|   | 10083 |   | 70          |
|   | 10084 | " coerulea, blaue gefranste, herrlich<br>100 K. M. 2,50, 25 K.  | 70          |
|   | 10089 | carminrot 1000 K. M. 3,50, 100 K.   | 50          |
|   | 10000 | nofrancto in echanor Mischung   |             |

# GLADIOLUS CHILDSI

Knollen-Begonien.

# Gladiolen.

Durch ihre fürstliche Erscheinung erfreuen sie sich allgemeinster Bewunderung, sind vorzüglich für den Schnitt und von sehr leichter Kultur.

Gladiolus Brenchleyensis

leuchtend scharlachrot, die beste und schönste weithin leuchtendste Sorte für Gruppen. 100 St. M. 6, -, 10 St. M. -,65, 2 St. M. -,15.

Lemoinei-Hybriden

zeichnen sich durch ihre interessanten Färbungen und auffallend grossen Flecken aus. In der Neuzeit hat sich diese Rasse für feine Binderei fast unentbehrlich gemacht. Die Blüte beginnt 14 Tage früher als die der Gandavensis-Klasse.

Starke Zwiebeln, Prachtmischung der Lemoine'ischen Hybriden.

100 St. M. 9,-, 10 St. M. 1,-, 1 St. M. -,15.

#### Gladiolus Childsi.

Riesenblumige, neuere, sehr robuste Klasse. Keine Neuzüchtung ist seit vielen Jahren in Gladiolen eingeführt, welche mit der Pracht dieser neuen Hybriden verglichen werden kann. Diese Neuheit übertrifft alle Gladiolen in Grösse der Rispen und Blumen. Die Pflanzen sind robuster als alle anderen Rassen, wachsen sehr hoch und

erreichen öfters eine Länge von 2 Fuss. Jede Blume hat innen mehr oder wenig eine distinkte Netz-Zeichnung, welche dieser Rasse eine besondere Charakteristik verleiht.

Prachtmischung, extra grosse Zwiebeln. 100 St. M. 12,-, 10 St. M. 1,50, 1 St. M. -,20.

#### Gandavensis-Hybriden.

Prachtmischung allerersten Ranges

100 St. M. 6, -, 10 St. M. -, 80, 1 St. M. -, 10

#### Hervorragende Neuheit! Gladiole Germania

neue blaue Gladiole.

Die Farbe ist tief dunkelviolett, samtig behaucht, auf den unteren Petalen mit einem kleinen, gelben Strichfleck gezeichnet.

Per Stück M. -,75, 10 Stück M. 7,-.

# Knollen-Begonien.

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollen-Begonien zu den beliebtesten Modepflanzen der Jetztzeit. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, vor allem aber eignen sie sich, vorher in Töpfen angetrieben, zur Bepflanzung von Beeten, Gruppen, Gräbern etc. Einfache riesenblumige Sorten in sortierten Farben

weiss, rosa, scharlach, gelb 100 St. M. 12,-, 10 St. M. 1,50, 1 St. M. -,20

Einfache Prachtmischung

100 St. M. 10,—, 10 St. M. 1,20, 1 St. M. —,15 Gefüllt blühende grossblumige in prachtvoller Mischung 10 St. M. 3,—, 1 St. M. —,35

#### Gloxinien.

Getigerte und leopardierte, Prachtsorten, im Rummel, 100 St. M. 20,-, 10 St. M. 2,25, 1 St. M. -,30

#### Hyacinthus candicans.

Blüht Juli-August. Prächtig für Gruppen und als Solitärpflanze

100 St. M. 8,-, 10 St. M. 1,-, 1 St. M. -,15

#### Lilium.

Auratum, 100 St. M. 70.—, 10 St. M. 9,—, 1 St. 1.— ,, extrastarke Zwiebeln, 10 ., ., 14,—, 1 ., 1,50 lancifolium (speciosum) album, sehr stark, 100 St. M. 28,—, 10 St. M. 3,50, 1 St. M. —,50

100 St. M. 20,-, 10 St. M. 2,50, 1 St. M. - ,35

#### Montbretia crocosmiaeflora.

Prachtvoll-orangerot, blüht den ganzen Sommer in reizenden, den Gladiolen ähnlichen aber kleineren 100 St. M. 2,25, 10 St. M. -,35 Rispen,

#### Tuberosen.

lancifolium roseum, stark.
100 St. M. 20,-, 10 St. M. 2,50, 1 St. M. -,35

Excelsior-Pearl, gef., grossbl. niedrige, sehr starke, 1000 St. M. 75,-, 100 St. M. 9,-, 10 St. M. 1,-, 15 M. 15 1 St. M. -15

# Grossblumige Canna.

St. im Rummel M. 2,25



| 5, 100 S     | t. im Rummel M. 18,—.   |             | -16          |
|--------------|---|-------------|--------------|
| Höhe         |   | 1 St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
| ehr hoch     | Vice Président Luizet, Blätter dunkel-<br>grün, Blumen karmin-kirschrot.                | _,60        | 5.—          |
| ittelhoch    | Alphonse Bouvier, Blätter grün, Blumen gross, schön ponceaurot.                         |             |              |
| 71           | Commandant Rivière, Blatt grün,   | -           |              |
| **           | Blume gelbbraun gefleckt<br>Hofgartendirektor Walter, die grossen                       | -,40        | 5,-          |
|              | Blumen sind feurig- samtig- pur-<br>purrot, die breiten Blätter metal-                  |             |              |
|              | lisch braunrot  | -,60        | 5,-          |
| ,,           | farbig. Laub purpur. Eine pracht-   | -,50        | 4-           |
| 11           | volle Sorte. Kaiser Wilhelm, Blatt grün, Blume  | ,00         | 7            |
|              | scharlachzinnober, sehr reich-<br>blühend, extra<br>Président Mayer, schön kardinalrot, | -,50        | 4,-          |
| "            | Blätter purpur, extra   | -,60        | 5,-          |
| -1,"         | Präsident Krüger, Blätter grün, braun gesäumt, Blume lachsorange in                     |             |              |
|              | rosa übergehend mit gelbem Rand<br>Souvenir du Président Carnot, Blätter                | -,60        | 5,-          |
| 11           | schön purpurrot, Blumen lebhaft   | -,60        | 5            |
| niedrig      | zinnoberrot, extra<br>KöniginCharlotte, Blätter grün, Blumen                            | -,00        | 0,           |
|              | granatrot, mit hell kanariengelb<br>eingefasst  | -,40        | 3,-          |
| 97           | Madame Crozy, Blätter grün, Blumen zinnoberrot mit einem leuchtend                      |             |              |
| The state of | goldgelben Saum, reichblühend .<br>Paul Lorenz, schöne blutrote Blüten                  | -,60        | 5,-          |
| , ,,         | mit braunrotem Blattwerk  | -,50        | 4,50         |

# Grossblumige Georginen.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. -, 40, 10 St. M. 3, -, Pflanzen 1 St. M. -, 35, 10 St. M. 2, 50, 100 St. M. 20, -.

| -   |  | The state of the s | ALCOHOLD DESCRIPTION |  | ACCUPATION OF THE PARTY OF THE |
|-----|--|--|----------------------|--|---|
| No. | Köhe   | Mtr.   | No.                  | Höhe   | Mtr.  |
| 100 | Anmutvoll, weiss mit lila Anhauch.   | 1.50   | 113                  | Kaiserin Augusta, reinweiss, rosenförmig,                                  | 1.05  |
| 103 | Caroline von Seebach, hellschwefelgelb.  | 1,50   | 1 3 A                | sehr grossblumig.  | 1,25  |
| 104 | Deutscher Reichsfeuerkönig, feurig, dunkel-  |  | 114                  | Lord Clyde, schwarzbraun mit breiten                                       |   |
| TOT | purpurscharlach.   | 1.50   | 653                  | weissen Spitzen.   | 1,25  |
| 10= | Para intring a big Pany  | 1.20   | 115                  | Marquis of Winchester, braunpurpur.  | 1,50  |
| 100 | Dora, reinweiss, schöne Form.  | 1,-1   |                      | Marie Clauder, strohgelb.  | 1,50  |
| 100 | Edler Mohr, tief schwarzbraun, früh und  | 75   |                      | Miranda, mennigzinnober.   | 1.25  |
| 200 |  | -,75   | 110                  | Mrs. Langtry, bräunlichgelb, sehr gross-                                   | 167   |
| 107 | Frau Emma Deegen, weiss, zuweilen mit  | a N  | 110                  | blumig, m. leuchtend lilaroten Spitzen.                                    | 1.25  |
|     | lila Anhauch im Centrum.   | 1,-  | 1720                 | blumig, m. leuchtend maroten Spitzen.                                      |   |
| 109 | Germania, rosa, von schöner Asterform.   | 1.50   | 120                  | Mont-Blanc, reinweiss, sehr grossblumig.                                   | 1,75  |
|     |  |  | 121                  | Oekonomierat Humburg, weiss mit zartem                                     |   |
| 103 | Graf Herbert Bismarck, hellgelb.   | 1,50   | 300                  | rosa Anflug, sehr grossblumig.   | 1,75  |
| 111 | Hordemann's Triumoh, hellgelb mit roten  |  | 122                  | Sonnenblume, reingold, sehr grossblumig,                                   | 1 32  |
| -   | Spitzen sehr erossblumie.  | 1.25   | -                    |  | -,75  |
| 110 | Spreading Source State of the S | -  | 192                  |  | 1 112   |
| 112 | John Wyatt, samtig scharlachrot, senr  | me   | 120                  | gentuare goffinhten gezeekten Snitzen                                      | 1-  |
|     | grossblumig, extra schön.  | -,10   | 1                    | zartrosa gerarbten, gezackten optizen.                                     | 1.3   |
| 109 | Graf Herbert Bismarck, hellgelb.  Hordemann's Triumph, hellgelb mit roten Spitzen, sehr grossblumig.  John Wyatt, samtig scharlachrot, sehr grossblumig, extra schön.  | 1,50<br>1,25<br>-,75   | 122                  | rosa Anflug, sehr grossblumig.<br>Sonnenblume, reingold, sehr grossblumig, | -,7   |

10



#### Cactus-Dangen-Strauss

#### Die schönsten

# Georginen (Dahlias)

unseres Sortiments.

Kräftige Knollen nach unserer Wahl.

| (   | Grossblumige Georginen. |    |           |  |  |    |      |  |  |  |
|-----|-------------------------|----|-----------|--|--|----|------|--|--|--|
|     | Stück                   |    | 10 Sorten |  |  | M. | 2,-  |  |  |  |
| 100 | 99                      | 99 | Rummel    |  |  | 99 | 18,- |  |  |  |
| 10  | 99                      | im | Rummel    |  |  | 99 | 1, 5 |  |  |  |
| 100 | 99                      | "  | 99        |  |  | "  | 14,- |  |  |  |

|                                  | 13    | F. 1 |           |  |     |    |      |  |
|----------------------------------|-------|------|-----------|--|-----|----|------|--|
| 10                               | Stück | in   | 10 Sorten |  |     | M. | 2,50 |  |
| 100                              | **    | 99   | 25 ,,     |  | +   | 99 | 20 - |  |
| 10                               | . ,,  | im   | Rummel    |  |     | 99 | 2,-  |  |
| 100                              | 27    | 99   | 99        |  | 1 * | "  | 15,- |  |
| Liliant Goongings (kleinhlumics) |       |      |           |  |     |    |      |  |

| 952        | Zv | we | rg | -Ge  | or | gin | e | 1. |     |     |
|------------|----|----|----|------|----|-----|---|----|-----|-----|
| stuck<br>" | in | 5  | So | rten |    |     | + |    | "   | 2,5 |
| STUCK      |    |    | 4  |      |    |     |   |    | ME. | Uju |

| 1  | Stück |     |   |     | ten |  |   | M. | 0,3 |
|----|-------|-----|---|-----|-----|--|---|----|-----|
| 10 | . "   | III | 9 | 301 | ten |  | 1 | "  | -,- |

# Liliput-Georginen

(kleinblumig).

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. -,40, 5 St. M. 1,50, Pflanzen 1 St. M. -,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,

| No  | Höhe Mtr.  | r.   No.   Höhe                             | Mt  |
|-----|--|---|-----|
| 131 | Helene Deegen, weiss mit zartrosa ge-  | 140 Max Kolhe well mit feurig orangeroten   | F   |
|     | flammten Spitzen. 1,50   | Spitzen, einzelne Blumen zuweilen           | 63  |
| 133 | Kleine Negerin, dunkelkarmoisin auf  | fleischfarbig mit roten Rändern.            | 1,- |
|     | schwarzbraunem Grunde. 1,—   | 143 Perle von Köstritz, reinweiss.          | 1,2 |
| 134 | Hch. Fuhrmann, rein ziegelrot, früh- und   | 145 Röschen Kühn, reinweiss, feingeformt,   |     |
| 100 | reichblühend.  | reichblühend.                               | 1,2 |
|     | Kl. Rosenperle, zart lilarosa.   | 147 Schneewittchen, reinweiss.              | 1.2 |
| 120 | KI. Zarte, dunkelkarmoisinpurpur. 1,—<br>Max Deegen's Weisse, reinweiss in Came- | 148 Xenia, weiss mit scharlach-zinnober ge- | -   |
| 100 | lienform.  | randet.                                     | 1.2 |
|     | nemorm.  | Trandec.                                    | ,-  |

## Zwerg-Georginen. (Von sehr niedrigem

| No. |                                     | Höhe   | Mtr. | No. | Höhe  | Mtr   |
|-----|-------------------------------------|--------|------|-----|---|-------|
| 151 | C. Crass, hellweinrot.              | 4100   | 1,-  | 156 | Pipin der Kleine, purpurviolett mit carmin            |       |
| 155 | Kleiner Karl, purpurscharlach, sehr | klein, |      | 159 | und weissem Rand.<br>Schwarzer Teufel, dunkelblutrot. | -,75  |
|     | reichblühend.                       |        | -,50 | 161 | Weisse Dame, weiss, sehr grossblumig.                 | 1-,50 |

# Einfache Dahlien, nur beste Auszeichnungen, 1 St. 0,40 M. Junge Pflanzen 1 St. 0,35 M.

| 305. | Marmion, blutrot, Höhe 1,25 m. | 310.         | Schwefelgelb. Höhe 1,25 m.                                     |
|------|--------------------------------|--------------|--|
| 307. | Carmoisin. Höhe 1,25 m.        | 311.<br>312. | Reingelb. Höhe 1,25 m.  Carmin mit gelbem Grunde. Höhe 1,25 m. |
| 308. | Reinrot. Höhe 1,25 m.          | 313.         | Rot und weiss gestreift. Höhe 1,25 m.                          |

# Cactus - Dahlien.

Nach Wahl des Bestellers: Knollen 1 St. M. -,35, 10 St. M. 3,-, Pflanzen 1 St. M. -,30, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,-.

|     | Wall des Destellers, Kilolien Feet in. 1,00,100   |             |     |   | -           |
|-----|---|-------------|-----|---|-------------|
| No. | Höhe  | Mtr.        | No. | Höhe  | Mtr.        |
|     | Ariel (Juarezi fl. albo), mit herrlichen, reinweissen Blumen.   | 1,75        | 470 | Mrs. Turner. Klar, hellchromgelb, selir<br>grosse volle Blume.<br>Nelkencactus, lilarot, nelkenartig, dunkel-   | 1,25<br>2,— |
|     | A. Schwieglewski. Dunkel samtig ponceau-<br>rot oder purpurviolett. Blumenblätter<br>lang, spitz und gedreht.<br>Black-Prince, fast schwarz, samtig, sehr | 1,75        | 209 | carmin gestrichelt, sehr schön.  Reverend Lovelace. Zart lachsfarben, nach den Spitzen lila schattiert, sehr reich blühend.   | 1,50        |
|     | grosse, auffallend schöne Blume.  Cannell's Triumph, von eigentümlicher röt-  | 1,50        |     | Riesencactus, reinrot, originelle Blumen.<br>Rosencactus, rosa, die Spitzen klein   | 1,75        |
| 110 | lichblauer Farbe und vorzüglichem Bau.  | 1,25        |     | wenig weiss gefleckt.   | 1,25        |
| 179 | Cannell's Gem. (Pompon-Cactus-Dahlie),<br>leuchtend orangerot, ein überaus reicher<br>Blüher.   | 1,50        | 213 | Sonnencactus, dunkelgelb, grosse Blume.<br>Sydney Hollinger, dunkelschwarzbr., sehr gr.<br>Princess Luise Victoria, eine zart rosa-<br>farbene Blume, überaus reichblühend. | 2,-         |
| 180 | Charming Bride, weisser Grund, äusserer<br>Rand rosa getuscht, sehr schön.  | 1,50        | 221 | Robert Cannel, magentarot mit helleren<br>Spitzen.  | 1,-         |
|     | Feuercactus, leuchtend rein scharlachrot. Goldcactus, rotgoldig, vorzüglich geformte  | 1,25        | 222 | Salisbury white, reinweiss, von feinster<br>Cactusform.<br>Mrs. Hornemann, Mitte hellrot, nach den  | 1,-         |
|     | Blume.  Henry Patrick, rahmweiss, schönz. Binderei.  Honoria, bernsteinfarbig.  | 2,—<br>1,25 |     | Spitzen heller mit gelben Streifen.  Beauty of Brentwood, dunkelkarmin, reich-  | 1,-         |
| 189 | Imperator, Chrysanthemum ähnlich, leucht.   | 1,25        | -17 | blühend.<br>Loreley, zartrosa, die Blume hat den schön-   | 1,-         |
| 190 | Juarezi, feurig scharlachrot.   | 2,-         |     | sten Cactusbau.   | 1,-         |
| 191 | Jubelbraut, reinstes Centifolienrosa, nach innen gelb, äusserst wirkungsvoll.   | 1,50        | 226 | Brema. Eine verb. "Loreley", früh und   |             |
|     | Julia, weiss, zartrosa angehaucht, zur<br>Binderei vorzüglich geeignet.   | 1,50        | !   | äusserst dankbar blühend und die<br>Blumen auf langen Stielen hoch über<br>dem Laube tragend.   | 1,-         |
|     | Kaiserin Augusta Victoria, sehr grosse, rein weisse Blume, beste Schnittsorte.  | 1,25<br>1,— | 227 | Fürst Bismarck. Blumen dunkelscharlach-   | -,          |
|     | Lady E. Dyke, leuchtend goldgelb.  Lockenkopf, hellgoldfarben, Blumenblätter gelockt und gewunden; schöner Stand  | 1,          |     | rot mit leuchtenden Reflexen, auf<br>langen Stielen.  | 1,50        |
|     | der sehr hübschen Blume.  | 1,50        | 228 | F. Bartels. Die grossen langgestielten<br>Blumen sind lederbraun und zeigen   |             |
|     | Marchioness of Bute, Grundfarbe weiss, mit rosa Anflug, extra.  | 1,50        | 230 | im Aufblühen einen violetten Anflug.<br>Hohenzollern. Die bernstein-aprikosen-  | 1,75        |
|     | Matchless, sammetschwarzbraun, Blumen-<br>blätter ganz spitz, lang und gedreht.   | 1,50        |     | farbigen Blumen sind goldig glänzend,<br>Prachtsorte.   | 2,-         |
| 199 | Mayor Haskins, leuchtend blutrot, grosse<br>Blume von schöner Cactusform.   | 1,50        | 231 | Nibelungen, leuchtend karminrosa mit<br>schwarzsamtenem Hauch. Blumen-  |             |
| 202 | Mrs. A. Peart. Blume Chrysanthemum ähnlich, gelblich weiss, sehr reich  |             |     | blätter sind lang und schmal sozusagen<br>nadelförmig.  | 1,-         |
| 1   | blühend, zum Schnitt ausgezeichnet.   | 1,25        | 1   | True Friend, dunkel, samtig, blutrot. Extra.  | 1,-         |
| 203 | Mrs.Burnes. Blassgrüngelb, nachden Spitz.<br>rosa schattiert, sehr grossblumig.   | 1,75        | 233 | Keynes White, reinweiss mit herrlich ge-<br>formten Blumen.   | 1,-         |
|     |   | 100         | 100 |   |             |

#### Noch neuere Cactus - Dahlien.

| No. |  | a St.<br>M. | 10 St.<br>M. |  | St.<br>M. | 10 St.<br>M. |
|-----|--|-------------|--------------|--|-----------|--------------|
|     | Siegmund. Blume leucht. rosig karmin in zierl. licht. Form. Eine deutsche Züchtung, Blätter saftig grün, Wuchs gedruug., die Blüten stehen frei über dem Laube | -,50        | 4,-          | <ul> <li>Exquisite. Ist e. gedrung. wachs. Sorte v. gross. Reichblütigkeit. Die langgedrehten Blumen hab. eine schwer beschreibl. Farbenmisch. ▼. rötlicher Zimt- od. Nelken-Aprikosenfarbe.</li> <li>Firebrand. Ist in gesättigt. Leuchtkraft der Farbe die schönste rote Sorte in reichst. samtkarminfarb. Ton. Die Form ist spitz gedreht und tadellos</li> </ul> |           | 4,—<br>5,50  |

| No.   |  | 10 St.  | No.   |   | 10 St.   |
|---|--|---|---|---|--|
| 238   | "Siegfried"! Blumen klar elfenbein-  | _ M.  | 245 6   | Geiselher"! Rubinrot, sehr feine ge-  | M.   |
|   | weiss, von edler Form, aufrecht frei   |   |   | drehte Blumenblätter, sehr zierliche  |  |
|   | über dem Laube stehend. Petalen<br>lang ausstrahlend, schmalgeröhrt,   |   |   | Blume auf langem Stiele. Die  | 100  |
|   | etwas nach einwärts gekrümmt,65  | 5,50  |   | zierlichste aller Dahlien,50  | 4,50   |
| 239   | Green's White. Reinweiss, Blumen-  |   | 246 Bi  | ritannia. Blume weich lachsrosa,  |  |
|   | blätter leicht einwärts gebogen,<br>sehr reich- und frühblühend65  | 5.50  |   | nach der Mitte zu aprikosenfarbig,<br>langstielig von hervorragend feiner                             |  |
| 240   | Mary Service. Zarte Mischung rosa  | 5,50  |   | und edler Form. Prachtsorte   |  |
|   | heliotrop — violett, nach der Mitte  |   |   | I. Ranges   | 6,-  |
|   | hell terrakotta, äusserst reich-   | 0.75  | 947 Ki  | önigin Wilhelmine von Holland. Orange-  | 1  |
| 241   | blühend und von vorzügl. Haltung,40<br>Laverstock Beauty. Weich zinnober-  | 3,75  | 21,   | lachsfarben, nach der Mitte zu  | 1.37-  |
|   | rot, nach der Mitte zu gelblich  | P.P.  | -   | grünlich, schmale gedrehte Blumen-  |  |
|   | scharlach, die scharfen Spitzen sind   |   |   | blätter, äusserst reichblühend,60   | 5,-  |
|   | nach vorn gebogen, die Blumen<br>stehen frei über dem Laube,50   | 4,50  | 248 N   | ymphaea. Blume rosig lachsfarben  | -  |
| 242   | Atalanta. Blume weiss, geadert und   | 1,00  |   | mit Broncereflex, langstielig und äusserst reichblühend,65  | 5,50   |
|   | schattiert mit etwas purpur. Ein   |   | 249 A   | ngelika. Weiss, nach aussen zart-   | ,,,,,  |
| 243   | herrlicher Blüher,60<br>Magnificent. Chamois, rosig lachs-   | 5,-   |   | rosa. Die Blumen ähneln der   | - 4  |
| 12-15   | farben schattiert, lange, spitze   | 19.4  |   | Loreley, stehen jedoch frei über  |  |
|   | Blumenblätter: Blume von feinster  |   | 050   | dem Laube; blüht zeitig,65  | 5,50   |
|   | Form. Schöne Haltung und äusserst<br>reichblühend  | -   | 250 Pi  | rogenitor. Leuchtend zinnoberrot, Blumenblätter sind geweihartig ge-                                  |  |
| 244   | reichblühend   | 5,-   |   | schlitzt, reich- und frühblühend.   |  |
|   | moisin, nach den Spitzen zu in   |   | 104 6   | Prachtsorte I. Ranges,50  | 4,50   |
|   | Karmin übergehend. Blumen frei-  |   | 252 M   | rs. J. J. Crowe. Blumen rein canarien-  | 45.4   |
|   | stehend und langgestielt. Aeusserst<br>reich- und frühblühende Sorte zur   |   | 334   | gelb, langstielig, mit schmalen sehr<br>langen Blumenblättern. Die feinste,                           |  |
|   | Dekoration und Binderei40  | 3,75  |   | gelbe Dahlie  | 5,50   |
|   |  |   | Ca  | ctus - Dahlien!   | 12-11  |
| -   |  | 1 St.   |   |   | T1St.  |
| No.   | The second secon | M.  | No.   | feste Stiele. Blumenblätter sehr fest und   | M.   |
| ben   | A10 1 W  | The second second                                 |   |   | -  |
| 253<br>254                                    | Alfred Vasey. Hellorangefarben   | 2,-   |   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei  | 1,-  |
| 253<br>254                                    | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von  | 2,-   |   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der                    | 1,-  |
| 253<br>254                                    | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von<br>feinster Strahlenform. Die Blumen sind<br>magenta-karmin mit helleren Spitzen,  | 2,-   | 263 L   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der<br>Mitte zu orange | -,75   |
| 253<br>254                                    | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von<br>feinster Strahlenform. Die Blumen sind<br>magenta-karmin mit helleren Spitzen,<br>Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr  | 2,-   | 263 L<br>264 M  | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der<br>Mitte zu orange | 1,-<br>-,75  |
| 254   | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von<br>feinster Strahlenform. Die Blumen sind<br>magenta-karmin mit helleren Spitzen,<br>Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr<br>reich- und frei über dem Laube blühend.<br>Sehr feine Schnittsorte  | 2,-   | 263 L<br>264 M  | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der<br>Mitte zn orange | 1,-  |
| 254   | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von<br>feinster Strahlenform. Die Blumen sind<br>magenta-karmin mit helleren Spitzen,<br>Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr<br>reich- und frei über dem Laube blühend.<br>Sehr feine Schnittsorte<br>Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die  | 2,-   | 263 L<br>264 M  | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der<br>Mitte zn orange | 1,-  |
| 254   | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen   | 2,-   | 263 L<br>264 M<br>265 M   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der<br>Mitte zu orange | 1,-<br>-,75<br>1,-   |
| 254<br>255                                    | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte   | 1,-   | 263 L<br>264 M<br>265 M   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei<br>Laverstock Beauty vermillion, nach der<br>Mitte zn orange | 1,-<br>-,75<br>1,-   |
| 254<br>255                                    | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte.  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte.  Charles Woodbridge. Glänzend purpur-   | 1,-   | 263 L<br>264 M<br>265 M   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-  |
| 254<br>255<br>256                             | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  | 1,-   | 263 L<br>264 M<br>265 M   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—  |
| 254<br>255<br>256                             | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte.  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin  | 1,-   | 263 L<br>264 M<br>265 M   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—  |
| 254<br>255<br>256                             | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie.  | 1,—<br>1,25<br>-,75                               | 263 L<br>264 M<br>265 M   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—  |
| 254<br>255<br>256<br>257                      | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert   | 1,-   | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S                                     | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—  |
| 254<br>255<br>256<br>257                      | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, gross-  | 1,— 1,25 -,75 1,50                                | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S                                     | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—  |
| 254<br>256<br>257<br>258                      | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig   | 1,—<br>1,25<br>-,75                               | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S                                     | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—  |
| 254<br>256<br>257<br>258                      | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte.  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form.  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert.  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig.  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön,   | 1,— 1,25 -,75 1,50                                | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S                                     | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-  |
| 254<br>256<br>257<br>258                      | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte.  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert.  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr   | 1,— 1,25 -,75 1,50 -,60                           | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S                                     | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-  |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259        | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute  | 1,— 1,25 -,75 1,50                                | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T                   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume   | 1,— 1,25 -,75 1,50 -,60                           | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T                   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossbumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neu-  | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60               | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T                   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von  | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60               | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T                   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von einer wunderbaren reinen zarten lila   | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60               | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T                   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von einer wunderbaren reinen zarten lila Fliederfarbe. Eine hochfeine Bindefarbe.  | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60               | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T                   | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von einer wunderbaren reinen zarten lila Fliederfarbe. Eine hochfeine Bindefarbe. Die Blumen sind mittelgross, spitz gedreht und stehen auf langen Stielen.  | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60<br>2,-<br>1,- | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T<br>270 T<br>271 U | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,—<br>-,75<br>1,—<br>-,90<br>2,—<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von einer wunderbaren reinen zarten lila Fliederfarbe. Eine hochfeine Bindefarbe. Die Blumen sind mittelgross, spitz gedreht und stehen auf langen Stielen. Sehr reichblühend  | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60               | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T<br>270 T<br>271 U | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-<br>1,25<br>1,50<br>-,80<br>2,-         |
| 254<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von einer wunderbaren reinen zarten lila Fliederfarbe. Eine hochfeine Bindefarbe. Die Blumen sind mittelgross, spitz gedreht und stehen auf langen Stielen. Sehr reichblühend  Kriemhilde, schönste Edel-Dahlia, feinstrahlige   | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60<br>2,-<br>1,- | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T<br>270 T<br>271 U | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-<br>1,25<br>1,50                        |
| 254<br>256<br>257<br>258<br>259<br>260<br>261 | Austin Cannell. Zierliche Prachtsorte von feinster Strahlenform. Die Blumen sind magenta-karmin mit helleren Spitzen, Mitte etwas dunkler schattiert. Sehr reich- und frei über dem Laube blühend. Sehr feine Schnittsorte  Beatrice. Lilarosa, feine Färbung. Die schön geformten strahligen Blumen stehen auf langen steifen Stielen frei über dem Laubwerk. Prachtsorte  Charles Woodbridge. Glänzend purpurkarmin, sehr edle Form  Frankofurtia. Milchweiss mit dunkelkarmin gestreift und gestrichelt, Blumen gut geformt, besondere Liebhaber-Dahlie. Empfehlenswert  Gloriosa, leuchtend dunkelscharlach, grossblumig  Innovation, dunkelscharlach, nach der Spitze reinweiss, lang gestielt, sehr schön, durch die beiden Farbenkontraste sehr wirkungsvoll, sehr reichblühend  John Braag. Tiefdunkelsammetrot, gute Schnittblume  Island Queen. Zählt zu den besten Neuzüchtungen der letzten Jahre. Die zierlich geformten Blumen sind von einer wunderbaren reinen zarten lila Fliederfarbe. Eine hochfeine Bindefarbe. Die Blumen sind mittelgross, spitz gedreht und stehen auf langen Stielen. Sehr reichblühend  | 1,-<br>1,25<br>-,75<br>1,50<br>-,60<br>2,-<br>1,- | 263 L<br>264 M<br>265 M<br>266 P<br>267 S<br>268 S<br>269 T<br>270 T<br>271 U | haltbar, die schönste Sorte für Binderei Laverstock Beauty vermillion, nach der Mitte zu orange       | 1,-<br>-,75<br>1,-<br>-,90<br>2,-<br>1,25<br>1,50<br>2,-<br>-,75<br>1,25 |

# Metz & Co.

Telegramm-Adresse: Metz-Steglitz.

Steglitz bei Berlin. Fernsprecher: Steglitz No. 3.

gegr. 1854. 

# Baumschulen-Verzeichnis 1907.

Unsere Plantagen mit trockenem, mehr oder weniger leichtem Boden sind hoch gelegen und von allen Seiten ungeschützt, sodass die in denselben bei rationeller Kultur gezogenen Bäume und Sträucher alle diejenigen Eigenschaften besitzen, welche sie befähigen, sich auch unter ungünstigeren Verhältnissen, so auch in rauheren Klimaten leicht und ungefährdet zu entwickeln.

Die Beförderung von Pflanzen, wie Obstbäume, Fruchtsträucher, Forstund Heckenpflanzen, sowie Wildlinge und Gesträuchen, erfolgt auf allen deutschen Eisenbahnen als Eilgut zum Frachtgutsatz, wenn das Colli nicht über 3,5 m lang ist und nicht über 150 Ko. wiegt.

Jeder Auftrag wird nach Eingang sofort bestätigt und wird bei Nicht-

eintreffen der Bestätigung um Erneuerung des Auftrages gebeten.

Sollten einzelne Sorten vergriffen sein, dann erlauben wir uns, falls es nicht ausdrücklich verbeten wird, solche durch ähnliche möglichst gleichwertige zu ersetzen.

Bei 50 Stück von einer Sorte berechnen wir den Hundertpreis, bei

500 Stück den Tausendpreis, bei 5000 Stück den Zehntausendpreis.

Die Absendung geschieht nur bei frostfreiem Wetter; sollte die Sendung trotzdem bei Frostwetter dort ankommen, so bitten wir dieselbe in frostfreiem, aber nicht warmen Raum, so lange unausgepackt aufzubewahren, bis es die Witterung erlaubt, die Gewächse zu pflanzen.

Bei Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren tritt eine ent-

sprechende Preiserhöhung ein.

Bei einem persönlichen Aussuchen der Pflanzen in unserer Baumschule

haben die Preise dieses Verzeichnisses keine Gültigkeit.

Den Empfang der uns eingesandten Beträge bis zur Höhe von M. 50,bestätigen wir nur auf besonderen Wunsch und gilt der Postschein als Quittung.

# Gartenliebhaber,

welche Freude und Erfolg an ihren Garten- und Obstbäumen haben wollen, müssen unbedingt alle schädlichen Insekten vertilgen.

**Raupenleim,** anerkannt hester, in Blechbüchsen von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ko. M. -,40, 1 Ko. M. -,75, 10 Ko. M. 5,50, 50 Ko. M. 22,- inkl. Fass.

Raupenleimpapier à Mtr. 5 Pfg., 1 Rolle ca. 40 Mtr. M. 1,25.

Perernierende Lupinen zur Kräftigung der Obstbäume. Seit mehreren Jahren wird in einigen Zeitungen auf die oben genannte Lupine hingewiesen und gesagt, dass sie unter Obstbäumen angebaut, deren Wachstum und Gedeihen fördere. Im "Praktischen Ratgeber" teilt Herr E. v. Schlicht mit, dass er diese Lupine in halber Kronentraufe, ringförmig um jeden Hochstamm angebaut und ein üppigeres Wachstum der Bäume beobachtet habe. Die Bäume des genannten Herrn stehen auf einer Baumwiese mit ziemlich schwerem, bindigen Boden, und lehmigem Untergrunde. Trotz aller Pflege wollten die Bäume vordem nicht recht gedeihen, obgleich die Baumscheiben stets offen gehalten wurden und an Dung nicht gespart wurde. 1 Ko. M. 1,20, 5 Ko. M. 5,50, 50 Ko. M. 50,-.

#### Gartenutensilien etc. =

Alle von uns offerierten Gartenwerkzeuge stammen aus den renommiertesten Fabriken auf diesem Gebiete und zeichnen sich durch Sauberkeit der Arbeit wie durch Dauerhaftigkeit aus.

Bestes Material. No. 1. futter No. 11. ohne No. 12. No. 15.

No. 18.

No. 10. Oculiermesser, Spalter am Rücken der Klinge, rundes Ebenholzheft mit Ring zum Feststellen. Für Hochstamm-Veredelung, Hertlänge 10½ cm M. 1,50. No. 11. Oculiermesser, für Wurzelhals-Veredelung mit Ring zum Feststellen, Heftlänge 101/2 cm M. 1,50. No. 12. Oculiermesser mit Elfenbeinspalter, zum Einschlagen, Heftlänge 101/2 cm M. 1,80.

No. 13. Oculiermesser mit gewöhnlichem Holzheft, Messingbeschlag und feststehendem Elfenbein-

spalter, Heftlänge 9 cm M. 1,30.

No. 14. Oculiermesser mit feststehendem Elfenbeinspalter, ohne Beschlag, Heftlänge 71/2 cm M. 1,30. No. 15. Oculiermesser, französ. Form, Heft in Elfenbein M. 2,75. Länge 20 cm M. 3,-, 22 cm M. 3,60. No. 16. Copuliermesser, das Heft in Hartgummi und starkem Messingfutter.

Heftlänge 91/2 10 11 cm M. 1,30 1,50 1,80.



Tadellose Arbeit.

No. 1. Grosse Baumschulhippe, französische Form mit einfachem Holzheft ohne Feder. (Siehe Abbildung.) M. 1,70. No. 2. Gartenhippe mit Eiseneinlage, silberbeschlag und poliertem Holzheft, Heftlänge 9 10 11 cm

M. 1,80 2,20 2,50.

No. 2a. Dieselbe Form ohne Beschlag, in Messingeinlage, Heft in Nussbaum, Heftlänge 9 10 11 cm

M. 1,60 1,80 2,20.

No. 3. Gartenhippe mit Säge, womit man leicht und bequem einen stärkeren Zweig glatt durchsägen kann, Heftlänge 11 cm M. 3,50. No. 4. Gartenhippe mit Hammerplatte in Eisenund Neusilberbeschlag, poliertem Holzheft,

Heftlänge 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 111/2 cm M. 2,50 3,-

No. 5. Gartenhippe mit poliertem nach der inneren Handfläche passend gearbeitetem Holzheft, Heftlänge 101/2 cm mit Messingbeschlag M. 3,25 2,80.

No. 6. Gartenhippe mit Oculierklinge, starkem Messingfutter, Heft in Hartgummi, Heftlänge 10 cm M. 3,-. No. 7. Gartenhippe mit Copulierklinge, Preise

und Ausführung wie bei No. 6. No. 8. Oculiermesser, Spalter am Rücken der Klinge, für Hochstamm, Dresdener Form, Heft in Hartgummi mit starkem Messingfutter, Heftlänge 91/2 10 101/2 cm

M. 1,40 1,60 1,80. No. 9. **Oculiermesser**, auch zum Copulieren zu verwenden, das Heft in Hartgummi mit starkem Messingfutter,

Heftlänge  $9^{1}/_{2}$  10  $10^{1}/_{2}$  cm M. 1,40 1,60 1,80.

No. 17. Copuliermesser mit Holzheft M. 1,20. Dasselbe feiner, Heft in Hartgummi M. 1,60. No. 18. Copulier- oder Stecklingsmesser, Heft in Hart-

gummi, mit starkem Messingfutter. Heftlänge  $9\frac{1}{2}$  10  $10\frac{1}{2}$  cm

M. 1,40 1,60 2,-.

Gartenscheren, solide gearbeitet, äusserst billig!

Ganz blank, Grösse 23 cm. 1 Stück No. 1100. M. 1,50, 6 Stück M. 7,50.

No. 1405. Schneide blank, mit angenietetem Messer, 1 Stück M. 1,60, Griff geschwärzt. 6 Stück M. 8,50.

Ganz blank mit breiten karrierten No. 1060.

Schenkeln. 1 Stück M. 1,75.

No. 1234. Ganz blank mit angenietetem Messer, Griff mit Feilenhieb, mit doppelter Messing-feder und Sperrmutter. 1 St. M. 2,50.

Leichte handliche Gartenschere mit bequemem Radverschluss in vorzüglicher Qualität, mit gerieftem Schenkel. (Modell Gaucher.) Ganze Länge 20 cm M. 3,—, 22 cm M. 3,50.

No. 27. Gartenschere mit hohlem Schenkel, Messing-Spiralfeder (Modell Gaucher, Stuttgart.) Länge 20 cm M. 3,—, 23 cm M. 3,50.

No. 28. Zweischneidige Normalschere

Länge 18 cm 21 cm M. 5,50 6,50.

Zeichaer Hacken,
D. R. P. — D. R. G. M.

Modell 1906 sind die besten und unentbehrlichsten für Garten- und Landwirtschaft 93
Weitbekannt durch Konstruktion und Material. Besteht in konisch gewalzter Platte
mit bleibender gerader Schnittbahn.
Schnittbreite 16 cm M. 1,50, 12 cm M. 1,40, 10 cm M. 1,35, 8 cm M. 1.35.

#### Neuheit!

Iduna-Säge D. R. G. M. No. 44969.

No. 56.

No. 59.

Zier-Korkholz. Man wolle das Holz vor Gebrauch 24 Stun-

den einweichen. Es biegt sich dann leichter. Preis: 100 Kilo M. 32,—. 10 Kilo M. 4,—. 5 Kilo M. 2,50. 1 Kilo M. 0,60.

Zur Bekleidung einer Fläche von 1 Quadratmeter

genügen 5 Kilo.

Baumbänder aus gequetschtem Rohr 40 cm lang 10 St. M. -,35, 100 St. M. 3, - | inkl. 50 , , , , 10 , , , , -,40, 100 St. , , 3,50 | inkl. 60 , , , , 10 , , , , -,45, 100 St. , , 4, - | Nägel


Baumwachs, kaltflüssiges, nie hart werdend, in Blech-

Bleidraht, zum Anheften von Etiketten . Ko. 1,30.

büchsen  $^{1}/_{8}$  Ko. M. -,35,  $^{1}/_{4}$  Ko. M. -,60,  $^{1}/_{2}$  Ko. M. 1,10, 1 Ko. M. 2,—.

(Raffia), Ia. 1 Ko. M. 1,25, 5 Ko. M. 6,-, 50 Ko. M. 48,-.

Empfohlen vom "Prakt. Ratgeber" in No. 1 u. 49, Jhrg. 1900.



ldunasäge. Durch Neukonstruktion der Zähne schneidet dieselbe so glatt wie ein Messer, was bisher von keiner anderen Säge erreicht wurde. - No. 50a mit S-Griff, 44 cm lang, M. 2,25. -







Zähnen und einfachem runden Holzheft, zum Ausschneiden Weinstöcke geeignet, ganze Länge 29 cm, M. 1,40. No. 53. Sägenfeile, Ia. Qualität, aus bestem englischen Gussstahl, zum Schärfen der Baum-

stänl, zum Scharfen der Baursägen, 4½ Zoll, 50 Pf.
No. 54. Sägenfeilen z. Schärfen d. Idunasäge, pr. St. 50 Pf.
No. 55. Lederscheiden zur Idunasäge, pro Stück 50 Pf.
No. 56. Baumsäge, Hohenheimer Form, mit feststehendem Blatt, ganze Länge 45 cm, M. 1,50.
No. 57. Hohenheimer Form, mit bequem in der Hand liegendem schrägen Griff, das Blatt zum Drehen eingerichtet, ganze Länge 40 cm, M. 3,50.


No. 58. Handsäge mit schrägem Griff und schwachem breiten Blatt. M. 2,50.

No. 59. Fuchsschwanzsäge, auf beiden Seiten gezahnt mit feinen und groben Zähnen, 36 cm, M. 2,50.
No. 60. Hand- und Taschensäge, Messerform zum Zuklappen, sehr praktisch, à M. 1,50.

No. 61. Baumsäge, gewöhnliche mit Bogen und fest-stehendem Blatt, a. M. 1,25.

No. 62. Dieselbe mit Tülle auf eine Stange zu

befestigen, M. 1,25.



M. 3.50.

II. Grösse M. 4,50.

III. Grösse M. 7,50.

Tuffsteine.

kleinere, in besonders ausgewählten Primastücken, für Aquarien und kleinere Steingruppen passend. 50 Ko. M. 5,—. 500 Ko. M. 45,-



## Cocosstricke in Rollen

ca. 2 Ko. M. 1,-. 50 Ko. M. 22.

Raupenleim 1/2 Ko. M. 0,40, 1 Ko. M. 0,75, 10 Ko. M. 5,50, 50 Ko. inkl. Fass M. 22,-. Raupenleimpapier à m M. 0,05.

1 Rolle ca. 40 m M. 1,25.

Bleistreifen, für Numerierzangen passend Ko. M. 1, -.

Numerierzangen M. 4,-.

Zum Anbringen an eine Stange M. 2,-.



No. 71. Zwischen engstehenden Aesten zu verwenden M. 1,75.



Stahldrahtbürsten zum Reinigen der Baumrinde.

No. 72. Für Aeste und junge Bäume M. 1,50.



No. 73. Für Stämme M. 1,50.

### Blumenstäbe und Nummerhölzer.

Bei Entualme grösserer Quantitäten tritt bedeuten e ermässigung der Preise ein.

Blumenstäbe: Länge cm 40 50 60 85 100 115

p. 100 St. 30 40 60 75 90 110 140 170 225 300 Pf. Länge cm 10 12 14 16 18 20 22 24 28 71/2 10 12 zum An-Nummerhölzer: p. 100 St. 30 35 40 50 60 70 80 90 120 Pf hängen 35 40 50 60 Pf

Sämtliche Etiketten sind sauber gestrichen.



No. 101.

No. 74. Blumen- und Rosenpräsentierschere, vernickelt, zum Festhalten der Rosen. M. 2,30 und M. 3,00.

No. 81. Baumkratze (Rindenreiniger) mit Heft 3 seitig M. 1,25.

No. 82. Baumkratze, 4 seitig mit Zähnen M. 1,50. No. 101, Garantie Gussstahlspaten, auch Pionierspaten genannt. Dieser Spaten ist seit vielen Jahren bei der deutschen Armee eingeführt, ein Beweis, dass derselbe sich vorzüglich bewährt. Mit T-Griff, wie Abbildung, M. 3,25, 5 St. M. 15,50. 2 Spaten geben ein Postkolli.

No. 103. Grabegabeln, amerikanische, mit vier dreikantigen Zinken à M. 3,50.

> No. 85. Blumenspritzen, messingene, je nach Grösse M. -,60, -,80, 1, -, 1,25, 1,75.

> No. 86. Handspritzen für Gärten und Gewächshäuser aus Messing mit Brause und Strahl. I 53 cm II 42 cm III 38 cm IV 31 cm M. 3,25 M. 2,75 M. 2,-M. 4.25

No. 87.

Gartenspritze Neptun.

Strahl und Brause durch Drehung am Mundstück auszuwechseln. Dieselbe wird in 3 Ausführungen geliefert,

mit Strahl und Brause Zerstäuber Brause Grösse: 30 × 350 mm M. 4,75 35×400 ,, ,, 6,-

#### Zimmerblumenspritze

"Sprühteufel" Neuheit! Neuheit! Kein Brausensieb! Keine Verstopfung! Keine Reparatur!

Rohrlänge 21 cm M. 1,75. Rohrdurchmesser 2 "

No.

140/41.



No. 126.

Märkische Obstbaumspritze,

für kleinere Gärten sehr geeignet, aus festem Zinkblech mit 2 abnehmbaren Messingbrausen, auch für Bordelaiser Brühe zu gebrauchen, à Stück M. 3,75.

Zum Bespritzen der Obstbäume, Weinreben, Rosen etc. hauptsächlich zum Kalkmilchspritzen der Apfelbäume 10 bis 14 Tage vor Blüte, wodurch der Apfelblütenstecher abgehalten wird die Knospe zu vernichten.



Grasschere "Ideal" Patent! Neu! Zum Auseinandernehmen, mit verstellbaren Schneideflächen und mit auswechselbarer Feder M. 2,50.

No. 105. Grasscheren, sogenannte Schafscheren, zum Beschneiden von Gras und Buchsbaumeinfassungen à M. 1,25.

No. 106/7. Dieselbe, verb. Form M. 2,-.

No. 109. Grassicheln, bestes Fabrikat M. -,75.

No. 111. Hacken ohne Stiel M. -,65 bis 1,25. No. 140/41. Raupenfackel

oder Raupenlampe unverbrennlichem Asbestdocht, zum Vertilgen der Raupennester, in 2 Ausführungen. 1. bewegliche Form, 2. feste Form. à M. 2,-. No. 130. Maulwurfs-

fallen, doppelt geschmiedet, p. St. M. -,50. No. 131. Obst-

pflücker mit Leinwandsäckchen M. 1,50.

Raupenscheren mit No. 150/51. Tülle, auf eine Stange zu stecken. M. 1,50 und M. 2,-.

# Preise für Aepfel und Birnen.

| Hochstämme, schöle mit guten Kronen, 2 m Stammhöhe .  | 1 Stück  | 1,30             | M., 100 | Stück    | 115 M                  |
|---|----------|------------------|---------|----------|------------------------|
| " sehr schöne starke Krone do   | 11       | 1,50-2,50        | , 100   |          | 35-200 "               |
| Mittel- oder Halbstämme 1,25 m Stammhöhe  | n        | 0,90 -1          |         | 11       | 75 -80 "               |
| " extra starke, 1.25 m Stammhöhe<br>Pyramiden 2- und Sjährig formiert, mit Fruchtholz besetzt | "        | 1,25-2,-<br>1,50 |         |          | 95 -150 "<br>00 -125 " |
| " extra starke 3- u. 4 jähr. form., m. Fruchth. besetzt                                       |          | 2-3              | . 10    |          | 18-25 "                |
| Buschbäume 2- und Sjährig   | "        | -,75             | ,, 100  | "        | 60,- "                 |
| 3- und 4jährig  |          | 1,-              |         |          | 80, - "                |
| Spallere, Palmetten mit einer Etage   | 91       | 1,50             |         |          | 110, - "               |
| " zwei Etagen   | ))<br>)) | 1,75-2,- $3-4$   | " 100   | " 9      | 50 -175 "<br>250-350 " |
| Schnurbäumchen (Cordons), einarmige   |          | -,75-1,50        | " 100   |          | 65-125 "               |
| zweiarmige Elnjährige Veredelungen der gangbarsten Sorten                                     | *17      | 1,50-3           | , 100   | ,, 1     | 125-250 "              |
| Einjährige Veredelungen der gangbarsten Sorten  | " -,     | 40  bis -,50     | , 100   | 11       | 35-40 "                |
| Ein Stern (*) bei den Obstbäumen bezeichnet Tafe  | Ifrucht. | ein Krenz (+     | Wirts   | chaftsfr | ncht: durch            |

Ein Stern (\*) bei den Obstbäumen bezeichnet Tafelfrucht, ein Kreuz (†) Wirtschaftsfrucht; durch die Verdoppelung der Zeichen wird der erhöhte Wert für diesen oder jenen Zweck angedeutet.

# Aepfel.

#### Reifezeit Juli-August.

- Astrachan, roter. \*†† Reich und regelmässig tragender, schön gefärbter Wirtschaftsapfel. Gute, für rauhe Gegenden geeignete Marktfrucht.
- Sommer-Gewürzapfel. \*† Kleiner, aber recht guter Frühapfel. Der Baum wird nur mittelgross, trägt aber ausserordentlich voll und nimmt mit jedem Boden vorlieb.
- 2 Weisser Klarapfel. (Durchsichtiger Sommerapfel). \*\*† Ein sehr schöner hellgelber Sommerapfel. Frucht mittelgross, Baum bald und sehr reich tragend. Eignet sich für jeden Boden.

#### Reifezeit August-September.

- Charlamowsky. \*†† Grosse, angenehm säuerliche Frucht; der Baum ist der fruchtbarste aller Sommeräpfel und eignet sich auch für rauhe Lagen; stammt aus Russland.
- 6 Charlottenthaler. \*\*†† Sehr reichtragender, grosser, schön gelb gefärbter, neuer Sommerapfel.
- 4 Fraas Sommerkalvill. \*\*†† Guter Tafelapfel, auch für rauhe Lagen geeignet.
- 7 Pfirsichroter Sommerapfel. \*\*† Empfehlenswerter, schöner, auch für weniger günstige Lagen geeigneter, sehr volltragender Apfel.
- Sommer-Zimmetapfel, (gestr. Sommer-Zimmetapfel). \*\*†† Er wird zu den besten Sommeräpfeln gerechnet.
- Virginischer Rosenapfel. \*†† Ueberaus fruchtbarer, sehr früher Sommerapfel.

#### Reifezeit September-Oktober.

Cludius Herbstapfel. \*\*† Fast für jeden Boden sich eignender, reich tragender, mittelgrosser, delikater Tafelapfel.

- Gravensteiner. \*\*†† Sehr verbreiteter, vorzüglicher, nach Ananas duftender Apfel. Der Baum gedeiht fast in jedem Boden und auch in rauhem Klima.
- Manks Codlin. (Eve Apfel). \*\*†† Grosser
  Apfel, von ungeheurer, früher Tragbarkeit. Der Baum wächst regelmässig und
  gedeiht auf jedem Boden.
- 14 Langtons Sondergleichen. \*†† Regelmässig gebauter, gelber Apfel mit roten Streifen; Fleisch weiss, von weinsäuerlichem Geschmack. Vortreffliche Weinund Marktfrucht.
- Prinzenapfel (Melonenapfel, kopf). \*\*++ Mittelgrosser, länglicher, saftreicher und lockerer Apfel; er stellt keine grossen Bodenansprüche und ist fruchtbar.
- 10 Roter Ananasapfel. \*\*†† Mittelgrosser, rosenroter, zartfleischiger, sehr angenehm duftender Apfel.
- 15 Sommer-Parmäne, (gestr. Sommer-Parmäne).

  \*\*† Der Baum ist sehr fruchtbar, das
  Fleisch fein, mürbe und saftig.

#### Reifezeit Oktober-Dezember.

- 18 Cellini. \*†† Grosser, delikater Apfel von prächtigem Aussehen; er trägt sehr reich und früh, auf Paradies oder Doucin veredelt meist schon im zweiten Jahre.
- Danziger Kantapfel. \*\*†† Sehr reichtragend auf gutem Boden. Frucht ziemlich gross, dunkelrot mit feinem, mürben Fleisch von süssem Weingeschmack.
- 21 Kaiser Alexander. \*†† Sehr grosse, schöne Marktfrucht, ist wenig anspruchsvoll an Boden, verlangt jedoch der Grösse seiner Früchte wegen vor viel Wind geschützte Lage.
- Grosser Apfel von himbeerartigem Geschmack, der Baum wird gross, ist fruchtbar, eignet sich aber weniger für rauhe und feuchte Lagen.

34

Scharlachrote Parmäne. \*\*†† Schöner, früh und reichtragender Apfel. Der Baum eignet sich für schweren und leichten Boden gut.

#### Reifezeit November-Dezember.

Gelber Richard. \*\*†† Hellgelbe, ziemlich grosse Frucht; Baum kräftig u. f. rauhere Lagen wohl geeignet.

Schöner von Boskoop. \*\*†† Grosser, ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baum trägt früh und sehr reich. Für rauhes Klima und auch für weniger guten Boden sehr zu empfehlen.

#### Reifezeit November-Januar.

29 Alantapfel (grosser edler Prinzessinapfel). \*\*††
Reichtragend, gross und wohlschmeckend.

Ananasreinette. \*\*†† Mittelgrosser, dunkeleitronengelber Apfel; Fleisch von gewürztem weinigen Zuckergeschmack. Der Baum eignet sich mehr für geschützte Lagen, begnügt sich aber mit leichterem Sandboden.

Bismarckapfel. Er verdient seiner ausserordentlichen Fruchtbarkeit wegen allgemeine Beachtung. Schon am einjährigen
Holze trägt er sicher und voll. Die grosse,
gut geformte, lebhaft gerötete Frucht hat
gelblich-weisses Fleisch und ist von säuerlich-süssem Geschmack. Hochst. 1 St.
M. 2,50. Halbst. 1 St. M, 1,50. Einjähr.
Veredelungen 1 St. M. -,75.

35 Englische Spitalreinette. \*\*†† Für alle Zwecke höchst empfehlenswerte Sorte, die sich auch zur Pflanzung auf Strassen gut eignet.

36 Geflammter weisser Kardinal. \*†† Früh und reichtragende gute Wirtschaftsfrucht.

Grosser, prachtvoller Apfel, trägt auch in rauher Lage reich und hält sich sehr lange.

29 Landsberger Reinette. \*†† Mittelgrosser reichtragender, recht guter Wirtschaftsapfel von süssweinigem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.

Rudolfs Zwiebelborsdorfer. \*\*†† Ein schöner, dem Edelborsdorfer ähnlicher, früh und reich tragender Apfel.

Taubenapfel, roter Winter- (Pigeon rouge).

\*\*†+ Verlangt guten, warmen Gartenboden,
auf welchem er ganz ausserordentlich
reich trägt; vortrefflich zum Verspeisen.

Weisser Winterkalvill (Calville blanc).

\*\* Edler Tafelapfel; verlangt warme und
geschützte Lage.

Wintergoldparmäne. \*\*†† Gehört in jeder Beziehung zu den allervorzüglichsten Tatelund Marktfrüchten; der Baum trägt bald und reich, bildet eine gut geschlossene, hochgehende Krone und kann deshalb auch mit Erfolg bei einigermassen geschützter Lage zur Strassenbepflanzung verwendet werden.

#### Reifezeit Dezember-März.

42 Cox' Orangereinette. \*\*†† Vorzügliche
Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Frucht
mittelgross und sehr reichtragend.

45a Grahams Königinjubiläumsapfel. Ausgezeichneter Winter-Tafelapfel. Oktober-März. Marktfrucht ersten Ranges, grosse Frucht mit goldgelber Farbe, festem Fleisch und gutem Geschmack. Hochstämme 1 St. M. 2,50. Einjähr. Veredelungen 1 St. M. 1,—.

Harberts Reinette. \*\*†† Grosse, gute Frucht; der Baum stellt an Boden, Klima und Standort keine besonderen Ansprüche und ist sehr fruchtbar.

47 Kaiser Wilhelm. \*\* Grosser, sehr guter Apfel. Der Baum wächst stark und ist fruchtbar.

#### Reifezeit Dezember-April.

Bananenapfel, Winter.. \*\*†† Sehr grosse, schön duftende Frucht; goldgelb, auf der Sonnenseite gerötet, bananenartiger Geschmack. Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges. Hochst. 1 St. M. 2,50. Halbst. 1 St. M. 1,50. Einjähr. Veredelungen 1 St. M. -,75.

52 Deutscher Goldpepping. \*\*†† Goldgelber, prachtvoller Apfel, der möglichst lange am Baume verbleiben muss und von Weihnachten ab zart und saftreich wird.

53 Gaesdonker Reinette. \*\*†† Frucht mittlerer Grösse, Fleisch saftvoll, von delikatem Geschmack. Der Baum eignet sich auch für rauhe Lagen.

54 Graue französische Reinette. \*\*†Mittelgrosser, edler Apfel mit fein gewürztem Fleisch.

51 Karmeliterreinette. \*\*†† Sehr edler blass-grüner, an der Sonnenseite mattrot gestreifter Apfel. Der Baum liebt tiefgründigen Lehmboden, eignet sich für Strassen und ist auch seiner abgerundeten Form wegen für Garten-Alleen zu empfehlen.

# Baumpfähle, 3 m lang, geschält, 1 Stück -,50 M. 100 Stück 45,- M.

- 54b Metz' Reinette. Eine feine schöne Tafelund Wirtschaftsfrucht. Baum kräftig, dankbar tragend. Frucht ziemlich gross.
- 55 Orleansreinette. \*\*†† Höchst edle, schöne zumeist grosse Frucht, die zu allen Gebrauchszwecken die höchste Beachtung verdient; der Baum ist mittelgross und trägt bei gutem Stand und Boden reichlich.
- Parkers Pepping. \*\* Time empfehlenswerte und sehr haltbare Frucht. Für Anpflanzung in rauheren Lagen geeignet,

57

57a

58

66

- Pariser Rambourreinette (Rein. von Canada). \*\*†† Grosser, in jeder Beziehung ausgezeichneter Apfel. Der Baum eignet sich gut für Landstrassen, da seine Früchte festsitzen und frisch gebrochen nicht geniessbar sind.
- Schöner von Nordhausen. Fr. gr., ähnlich der Pariser Rambourreinette. Fl. weiss, zart, saftreich, weinsäuerlich süss; schon vom Baume herunter mürbe, hält sich bis April, ohne zu welken, blüht sehr spät und trägt alljährlich, gedeiht in trockener und auch feuchter Lage. Hochst. M. 2,50. 1 jähr. Veredlg. M. 1,—.
- Purpurroter Kousinot (Jagdapfel). †† Guter, fruchtbarer Wirtschaftsapfel.
- Ribston Pepping (Engl. Granatreinette).

  \*\*++ Sehr guter auch für nördlich gelegene
  Gegenden geeign. Apfel. Der Baum begnügt sich mit trock. Boden, trägt zeitig
  und reich.

#### Reifezeit Januar-Mai.

- 61 Baumanns Reinette. \*\*†† Mittelgrosser, schöner Apfel; der Baum ist fruchtbar und trägt sehr früh.
  - Boikenapfel. \*\*†† Trägt auch in weniger günstigen Lagen reichlich, ist deshalb für rauhere Gegenden zu empfehlen.
- Königlicher Kurzstiel. \*\*†† Mittelgrosse, plattrunde schöne Frucht; der Baum blüht spät und trägt deshalb noch sicher in rauhen Lagen.
- 64 London Pepping. \*\*†† Besonders fruchtbarer, recht guter Apfel.

#### Reifezeit Februar-Juni.

Grosser Bohnapfel. †† Ausserordentlich reichtragender, lang dauernder Wirtschaftsapfel. Vortrefflich für die Mostbereitung und zum Dörren. Eignet sich gut für Bepflanzung der Strassen.

- 67 Grosse Casseler Reinette. \*\*†† Grosser, schöner, ausserordentlich fruchtbarer Apfel, Tafel- und Wirtschaftsfrucht I. Ranges, die sich bis ein Jahr lang hält; leidet selten von Frühjahrsfrösten; der Baum gedeiht gut an Strassen, beansprucht aber tiefgründigen Boden.
- 68 Champagnerreinette. \*†† Vortrefflicher, plattrunder, sehr lange dauernder Apfel; er eignet sich für rauhere Lagen, verlangt aber tiefgründigen, kräftigen Boden. Der sehr festsitzenden Früchte wegen eignet er sich zur Strassenbepflanzung. Die Frucht wird auch zur Cyderbereitung benutzt.
- Grüner Fürstenapfel. †† Mittelgrosser, vortrefflicher, dauerhafter Küchenapfel; der Baum macht wenig Ansprüche an den Boden, trägt reich und jährlich.
- 70 Roter Eiserapfel (Roter, drei Jahre dauernder Streifling). †† Ueberaus haltbare, mittelgrosse Frucht; Baum von starkem Wuchs und fruchtbar; auch für Strassen geeignet.

# Neueste bewährte Apfelsorten.

Hallorenapfel | Beide Sorten haben sehrkräftiges Wachstum, Früchte sehr kräftiges Wachstum, Erüchte sehr kräftiges Wachstum, Früchte sehr kräftiges Wachstum, Erüchte sehr kräftiges Wachstum, Erüchte

- Himbeerapfel, neuer, roter, \*\* Nov. bis Dez. Fr. mgr., neu. Grundfarbe grünlich-gelb, stark purpurrot gestreift und verwaschen. Fl. weiss, mürbe, saftig, süss, himbeerartig schmeckend, sehr reich tragend. Hochst. M. 2,50.
- Himbeerapfel, von Holowaus, \*\*††Nov. bis Febr. Fr. mgr.-gr., neu. Sonnenseite stark karmoisinrot überzogen und gestreift. Fl. weiss, unter der Schale rötlich, mürbe vom himbeerartig gewürztem feinen Geschmack, reich tragend. Hochst. M. 2,50.

#### Trauerapfel

(Pirus Malus pendula).

Elise Rathke. Sehr reichtragend. Die Früchte dieses Baumes zählen zu den besseren Tafelfrüchten. 1 St. M. 3,—, 100

109

# Birnen.

#### Reifezeit Juli.

Grüne Magdalene. \*\* Ziemlich kleine, 101 gelblich grüne, sehr früh reifende Frucht; Fleisch saftig und von weinsäuerlichem Geschmack. Der Baum trägt, namentlich, wenn er etwas geschützt steht, sehr gut.

Julidechantsbirne. \*+ Kleine, schöne Frucht für Tafel und Markt.

#### Reifezeit August.

Gr. Sommer - Bergamotte, gelb - grün, 103 sehr gute Einmach-, wie auch zum Rohgenuss vorzüglich. Als Strassenbirne zu empfehlen, wächst auch auf Sandboden.

Grüne Tafelbirne. \*\* †† Lange, gelblich-105 grüne, grosse, recht gute Sommerbirne.

Gute graue (Sommer-Beurre gris.) 106 \*\*+ Ziemlich kleine, rauhe, gelblichgrüne Birne, deren weisses Fleisch saftvoll und gewürzhaft ist. Für alle Zwecke gleich wertvoll.

Römische Schmalzbirne. \*\*+ Mittelgrosse, citronengelbe, sonnenwärts gerötete Frucht, deren Fleisch saftvoll, süss und gewürzt ist.

Runde Mundnetzbirne, Syn.: Sommer-Bergamotte, Sommer-Beurré blanc. \*\*+ Vor-110 zügliche, mittelgrosse Sommerfrucht, die auch noch im Sandboden gedeiht; besonders in kühler Lage.

Stuttgarter Geishirtel. \*\* Aeusserst 111 feine Sommerbirne von zimmetartigem Geschmack. Der Baum wächst pyramidal und ist sehr reichtragend.

Williams' Christbirne. \*\* Schöne, hell-112 gelbe, bräunlich gerötete Sommerfrucht; Fleisch gelblich-weiss, von feinstem Zuckergeschmack; Baum sehr fruchtbar.

#### Reifezeit September.

Andenken an den Congress (Sonvenir 114 du Congrès). \*\* Sehr grosse, prachtvoll gefärbte, wundervolle Frucht mit feinem saftreichen, weissem Fleisch.

Himmelfahrtsbirne. Grosse Frucht mit 116 gutem Geschmack und reichtragend, bes. in Pyrd.-Form.

Rote Bergamotte. \*++ Der fruchtbare 117 Baum verlangt einen guten, etwas feuchten Boden. Die Früchte eignen sich gut zum Einmachen.

Triomphe de Vienne. \*\* Sehr grosse 125 herrliche Sommerbirne, sehr hübsch gefärbt.

#### Reifezeit September—Oktober.

Amanlis Butterbirne. \*\* Grosse gras-113 grüne, etwas berostete, feinschmeckende Sommerbirne. Der Baum trägt sehr gut.

Colomas Herbstbutterbirne. 118 mittelgross, abgestumpft, kegelförmig, hellgelb, sehr wohlschmeckend. Trägt in allen Lagen sehr früh und reich.

Clapps Liebling. Clapps Liebling ist die Königin unter den Frühbirnen. Grosse, gute und schöne Tafel- und Marktfrucht. Baum früh und reichtragend, liebt einen tiefgründigen Boden.

Esperens Herrenbirne. \*\*+ Rundliche, 121 mgr., delikate Herbstbirne; der Baum wird früh tragbar.

120 Gellerts Butterbirne. \*\* Mgr., reichtrag. Tafelbirne, die sich mit leichtem, nahrh. Boden begnügt.

120B Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris). Frucht dick-eirund, gross, gelblich-grün, rötlich-grau berostet und punktiert. Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muskatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt nahrhaften Boden, besonders für Hausgärten geeignet. Eine der feinsten und edelsten Tafelbirnen.

#### Reifezeit Oktober.

126 Boscs Flaschenbirne. \*\* Grosse Frucht, deren weisses Fleisch sehr saftreich, schmelzend, süss und fein gewürzt ist. Trägt am besten auf leichtem, warmen Boden.

Capiaumont. \*\* + Gewürzhafte, mittel-127 grosse, besonders reich tragende, ausgezeichnete Herbstbirne.

Gute Louise von Avranches. \*\* Schöne, 130 rotpunktierte Tafelbirne. Baum reichtragend und sehr empfehlenswert.

\*\*++ Mittelgrosse, Hochfeine Butterbirne. 131 fein gewürzte Frucht.

Köstliche von Charneu. \*\* †† Vorzüg-132 liche, grosse Herbsttafel-, aber auch gute Wirtschaftsbirne; der Baum liebt nahrhaften Boden und eignet sich auch für kaltes Klima.

Rote Dechantsbirne. Frucht grau-grün, 128 später gelblich, wie mit Rost bedeckt. Eine der beliebtesten Tafel- und Einmachefrucht, von köstlichem Geschmack, liebt etwas feuchten Boden.

Vereinsdechantsbirne. \*\* Schöne, ziem-135 lich grosse gelbgrüne, leicht gerötete späte Herbstbirne.

#### Reifezeit Oktober-November.

Butterbirne Blumenbachs (Soldat 137 laboureur). \*\*† Mittelgrosse, edle Tafel-frucht, deren Fleisch fein und zimmetartig gewürzt ist. Der Baum ist früh und reichtragend und gedeiht besonders gut in feuchtem, lehmhaltigen Boden.

Clairgeaus Butterbirne. \*\* Die grosse 138 Frucht ist von vortrefflichem Geschmack; der Baum eignet sich für alle Formen gut-

General Tottleben. \*\*† Grosse, vorzügliche Tafelfrucht, saftreich und von süss-140 Tafelfrucht, saftreich weinigem Geschmack.

Neue Poiteau. \*\*† Grosse, schöne deli-144 kate Frucht; der Baum stellt keine grossen Bodenansprüche und eignet sich auch für nördlichere Gegenden.

# Baumbänder, 100 Stück incl. Nägel 3-4 M.

|                |   | -                        |  |  |  |  |  |
|----------------|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 141            | Grumkower Butterbirne. **+ Grosse   |                          | Reifezeit November-Januar.   |  |  |  |  |
| 142<br>145     | Frucht; Fleisch weiss, schmelzend, saft- voll, von zimmetartigem, weinsäuerlichen Geschmack. Der Baum ist sehr tragbar, eignet sich gut für Alleen, verlangt aber etwas feuchten Boden. Zum Massenanbau zu empfehlen.  Herzogin von Angoulême. ** Sehr grosse Birne m. süss., zimmetart. gewürzt. Geschm. König Karl v. Württemberg. **† Sehr grosse Frucht, gelb, sonnenwärts gerötet,   | <u>146</u><br><u>148</u> | Diels Butterbirne (Beurré Diel). **† Grosse Frucht, von würzhaftem Zuckergeschmack. Der Baum ist sehr tragbar und eignet sich für jede Lage, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht.  Regentin. **† Grosse grünlichgelbe, sehr saftreiche Frucht, gute Winterbirne, für geschützte Lagen und guten Boden.  |  |  |  |  |
| 148            | Fleisch sehr saftreich, gezuckert und angenehm gewürzt. Der Baum gedeiht in jeder Lage und ist früh tragbar.  Napoleons Butterbirne. **†† Aeusserst saftreiche, grosse, grüngelbe Herbsttafelbirne. Bei geschützter Lage auch für rauhes Klima sehr zu empfehlen.   |                          | Frau Luise Goethe. Neu! Dez.—Marz. Frucht bergamottförmig, mittelgross, saftreich und sass gewürzt. Baum trägt alljährlich. Von Fachmännern wird diese Frucht als eine von hervorragender Gate bezeichnet und erhielt ein Wertzeugnis vom Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den Kgl. preuss. Staaten. Neue Geisenheimer Züchtung. Hochst. 4,—, Pyramiden 4,—, 1 jähr. Veredl. 3,— Mk. pro Stuck. |  |  |  |  |
| 1              | 77.   |                          | 1 DCL  |  |  |  |  |
| Mi<br>Py<br>Si | Preise von Kirsche chetämme, schöne starke, 2 m Stammhöhe schöne extra starke stelstämme, 1,25 m Stammhöhe vramiden, 2-5jährig formiert abaliere, Palmetten mit einer Etage wei Etagen njährige Veredelungen auf Weichsel (Mahaleb)   | 1 S                      | tick 1,15—1,50 M. 100 Stück 80—125 M.  1,50—2,00 " 100 " 125—160 "  -,80 " 100 " 75 "  1,00—4 " 100 " 80—325 "  1—1,50 " 100 " 90—125 "  2,00—3,00 " 100 " 175—250 "  "—,50 bis—,60 " 100 " 40—50 "  |  |  |  |  |
|                | Süsskirsc   | he                       | . veredelte.   |  |  |  |  |
|                | Reifezeit Ende I  | Mai-                     | Anfang Juni.   |  |  |  |  |
| 40             | Koburger Maiherzkirsche, ** mittelgross, schw   | arzrot                   | t. Baum tragt fruh und reich.  |  |  |  |  |
| 10             | Reifezeit Mitte-Ende Juni.  Fromms Herzkirsche, **† sehr grosse, schwarze Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend.  Werdersche frühe Herzkirsche, **† grosse und schwarze, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  Winklers weisse Herzkirsche, **† Frucht gross, gelb und rot. Baum sehr tragbar.  Reifezeit Anfang-Mitte Juli.  Hedelfinger Riesenkirsche, **† sehr grosse, schwarzrote Tafel- u. Wirtschaftsfrucht. Baum sehr reichtr.  Ochsenherzkirsche, **† Frucht sehr gross und schwarz. Baum sehr tragbar.  Reifezeit Ende Juli-Anfang August. |                          |  |  |  |  |  |
| 111            | Grosse schwarze Knornelkirsche, ** grosse, gu   | te Ta                    | fel- und Wirtschaftsfrucht.  |  |  |  |  |
| . 18           | Grosse Prinzessinkirsche (Lauermannskirsche), *   | - Sen                    | r gr., gend u. 100e Frucht. Daum sehr reicht.  |  |  |  |  |
|                | Veredelte Sai   | ier.                     | -Kirschen.   |  |  |  |  |
|                | Reifezeit Juni — Juli.  |                          | Reifezeit Juli — August.   |  |  |  |  |
| 28             | Doppelte Glaskirsche. **† Grosse dunkelrote, sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  | 24                       | Grosse lange Lotkirsche (Schatten-<br>morelle) **† Grosse, dunkelschwarz-<br>rote Tafel- und besonders vorzügliche<br>Wirtschaftsfrucht. Die beste zum Ein-  |  |  |  |  |
| 41             | Gubens Ehre. **† Frucht mittelgross und schwarzbraun, gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  | 29                       | machen. Baum sehr reichtragend.  Grosser Gobet. **† Frucht sehr gross und dunkelrot. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  Königin Hortensia. **† Sehr grosse, hell-   |  |  |  |  |
| 21             | Rote Maikirsche. **† Grosse, schwarzrote,<br>Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  | 26                       | rote Tafelfrucht. Baum sehr fruchtbar.  Ostheimer Weichsel. **† Sehr grosse, dunkelrote Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  |  |  |  |  |
| 25             | Von der Natte. (Doppelte Natte). **† Grosse,<br>schwarzrote Tafel- und Wirtschaftsfrucht.   | 32                       | Späte Amarelle. **† Mittelgrosse, gute<br>Tafel- und Wirtschaftsfrucht.  |  |  |  |  |
| -              | Grosser! Gewöhnlich   | e                        | Sauer-Kirschen.  |  |  |  |  |
| 100            | + Vorrat + Gewoninitene Dauer Inschon.  |                          |  |  |  |  |  |
|                |   | 177                      | 100 CW 1 000 M   |  |  |  |  |
| Н              | ochstämme   |                          | 1 Stück 1,— M. 100 Stück 80 M. 1 " 1,50 " 100 " 100 " 1 " 1,50-2,— " 100 125—170 "   |  |  |  |  |

51

54

55

58

59

60

No. 1100.



#### Gartenscheere.

Ganz blank. Grösse 23 cm. 1 Stück M. 1,50. 6 Stück M. 7,50.

# Haumen

Reifezeit Anfang—Mitte August.

Biondecks Frühzwetsche. \*\* †† 50 Mittelgrosse, hellrote Pflaume m. hellgelbem, saltigen Fleisch.

Fruchtbare Frühe. \*\*††Schwarzblau, sehr früh.

Frühe Reineclaude. \*\* †† Mittelgrosse, gelblich grüne, etwas ge-rötete Pflaume mit sehr süssem Fleisch.

Herrenpflaume. \*\* ††Gelbe, rundl., saftreiche Frucht, sehr fruchtbr.

Neu! Emma Leppermann. Mitte August. Frucht sehr gross, länglich, gelb, in der Reife orangerot. Fleisch gelb, sehr saftig, süss gewürzt. Hochst. Stück 3 M.

#### Reifezeit Ende August.

Gelbe Mirabelle. \*\* + Kleine, reichtragende

Rangheris Mirabelle. \*\* †† Mittelgrosse, hellgelbe, höchst schätzbare Frucht.

Schoene von Loewen. \*\*++ Sehr grosse, violettbraune, gute Marktfrucht.

Violette Diaprée. \*\* + Mittelgrosse, schwarzblaue, vorzügliche Frucht.

#### Reifezeit Anfang September.


Frühzwetsche von Bühlerthal. \*\*\* 62 Trägt schon als junger Baum sehr reichlich und ist von vorzüglichem Ge-schmack. 1 Stück M. 2,—.

Frühzwetsche von Ladenburg. \*\*†† 63 Sehr reichtragende, frühe schöne Pflaume. 1 Stück M. 2,-.

Fürsts Frühzwetsche. \*\*+ Mittelgrosse, 64 sehr süsse, blaue, bisweilen punktierte, reichtragende Frucht.

Grosse Zuckerzwetsche. \*\*Blaue, grosse Frucht.

Grosse Reineclaude. \*\*+ Grosse grüne.



Frühzwetsche von Bühlerthal

Reifezeit Anfang-Mitte September.

Braunauer aprikosenartige. \*\* + Grosse, runde, gelbe, wertvolle Frucht.

Jefferson. \*\* Wertv., gr., gelb m. braunrot, 71 rotgefleckte, saftreiche, süsse Tafelpflaume.

#### Reifezeit Anfang-Ende September.

72 Katharinenpflaume. Blaue, runde, punktierte Frucht, saftig, süss und an-

genehm gewürzt.

genehm gewürzt.

Prachtvolle, grosse 75

Tafelfrucht.

Washington. \*† Sehr grosse, ovale, gelbe 76

Tisch- und Einmachepflaume.

Anna Späth. \*\*†† Grosse, fast runde, blaue, 77 reich tragende Halbzwetsche.

Frankfurter Pfirsichzwetsche. \*\*++ 79

Schwarzblaue, grosse Frucht. Italienische Zwetsche. \*\* Hlan, etwas

grösser, als die Hauszwetsche. Zwetsche, grosse blaue Haus- (Bauern-

pflaume). \*\* + Für alle Zwecke vortrefflich.

Preise für Pfirsiche und Aprikosen.

2,50 bis 4,50 Mk. 10 Stück 20,- bis 35,- Mk. 1 Stück Hochstämme , 22,-13,-2.50 10 1,50 Pyramiden 11 18. 10 Spaliere mit I Etage 50,-II und III Etagen Einjährige Veredelungen für alle 10 7,50 ,, 10,-Formen passend. . . . 1,- ,, 1,25 ,,

Pfirsiche finden viel Verwendung zu Bekleidung südlicher Wände. Ohne dass sie grosse Mühe erfordern, bringen sie dort grosse Erträge und können deshalb gar nicht genug empfohlen werden. Vortrefflich eignen sie sich auch als Hochstamm. Aprikosen gedeihen auf freiem Hochstamm gut, doch sind sie lohnender an östlichen und westlichen

Wänden zu ziehen. Die Aprikosen wollen nicht zu sehr zurückgeschnitten werden, doch wäre es falsch, dieselben gar nicht zu schneiden.

- Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.

  Amsden od, Juli-Pfirsich. \*\*†† Frucht sonnenwärts dunkelrot. Aus dem Staate Missouri
  (Nord-Amerika). Allerfrüheste mit ziemlich
  grossen Früchten.
- Frühe Alexander. \*\*†† frühe, grosse, gelbe, sonnenwärts blutrot. Sehr reichtragend.
- Hollandische. \*\*††Zieml. grosse, delik. Frucht.

#### Reifezeit:

ca. Mitte August bis Anfang September.

Frühe Purpur-Pfirsich. \*\*†† Fanstgrosse, süsse und saftige Frucht.

- 8 Schöne von Boué. \*\*†† Gelblichgrün, mittelgross, Fleisch schmelzend und saftreich; sehr fruchtbar.
- 11 Magdalenen-Pfirsich. \*\*†† Grosse Frucht von gelber Grundfarbe, zur Sonne purpurrot, von delikatem Geschmack.
- 12 Mignon, grosse, \*\*†† gelblichgrün, reichtragende sehr wertvolle Sorte.

#### Reifezeit: Ende September.

- 15 Königin der Obstgärten. \*\*Wundervolle, sehr grosse, höchst saftige Pfirsich.
- 16 Venusbrust (Teton de Vénus). \*\* Sehr gross und von augenehmem Geschmack.

# Aprikosen.

#### Reifezeit: Mitte Juli.

Grosse Frühaprikose. Sehr gross. Vorzügliche Frucht für die Tafel.

20

11

12

Précoce de Monplaisir. Frucht mittelgross, Fleisch rot und von feinem Geschmack.

#### Reifezeit: Anfang bis Ende August.

- Ambrosia. Herrlich gefärbt, gut vom Stein lösend und von köstlich gewürzhaltigem edlen Geschmack,
- 25 Aprikose von Breda. Saftreiche, ananasartig schmeckende gute Einmache-Frucht, mittlere Grösse.
- 26 Moorpark.Flachrund, weisslichgelb, sonnenwärts rötlich, das Fleisch ist schmelzend, saftig und feinschmeckend.
  - Pfirsich-Aprikose von Nancy. Trägt gut, ist gross und von angenehmem Geschmack. Ist eine der geschätztesten Aprikosen.

# Weinreben.

27

#### Die beigefügten Monatsangaben beziehen sich auf die Zeit der Reife der Sorten.

- 1 Blauer August. Ende August. Die früheste der blauen Trauben.
- 3 Früher Burgunder. Ende August. Mit schwarzbl., bedufteten, wohlschmeckenden Beeren.
- Gutedel, Diamant-. Ende August, Vorzügliche, dünnhäutige, gelbe, frühe Sorte mit lockeren, sehr grossen Beeren.
  - pariser. (Chasselas de Fontainebleau.) Ende Aug. Trauben gross und locker. Beeren gross u. goldgelb. Vortreffliche Tafelfrucht. Reichtragend, verlangt kurzen Schnitt.
  - ", roter. Mitte Sept. Ziemlich lange, etwas lockere, hellrote Traube.

- Früher Leipziger, (früher weisser Malvasier, Seidentraube). Ende Aug. Gehört zu den allerfrüh., fruchtbarsten Sorten. Trauben locker; Beeren länglich, gelb und sehr süss.
- 19 **Blauer Malvasier.** September. Grosse, schwarzblaue Traube; unter den grossbeerigen blauen die beste und früheste Sorte.
- 20 Früher roter Malvasier. September.

  Ziemlich grosse Traube mit hellroten,
  mittelgross., wohlschmeckenden Beeren.
- 29 Black Hamburgh (Frankenthaler, Trollinger). Anf. Oktober. Grossbeerige, dunkelviolette, vorzügliche. Traube. Sehr gut zum Treiben.

# Amerikanische Weinreben.

Sie sind sämtlich härter als die vorstehenden Sorten und eignen sich ihrer vortrefflichen Belaubung wegen zur Bekleidung von Laubgängen, Balkons etc. Die Trauben sind dickfleischig und von sehr aromatischem Muskatgeschmack.



#### Gartenscheere.

Schneide blank, mit angenietetem Messer, Griff geschwärzt. 1 Stück M. 1,60. 6 Stück M. 8,50.

#### Wallnüsse.

regia L.). . . . 1 Stück M. 2,- bis M. 4,-

Gewöhnliche, Hochstämme (Juglans | Zwerg-Wallnuss (Juglans regia fertilis Hrt.)

#### Haselnüsse, Corylus Avellana.

M. 35,—

Colurna, Baumhasel 1 Stück M - ,75 bis M. 2,50, 10 Stück M. 6,- bis M. 20,-

Gewöhnliche Haselnuss 1 Stück M. - 40, 100 Stück | Lamberts-, Zeller- und andere Haselnüsse in besten Sorten mit Namen. Starke Sträucher: 1 Stück M. -,60 bis M. -,75, 10 St. M.5, - bis M.6, -. Gute Sorten gemischt 10 St. M. 4,50, 100 St. M. 40,-

#### Mandeln.

Krach-Mandel (fragilis) . . 1 Stück M. 1,25 bis 2,- | Süsse Mandel . . . . 1 Stück M. 1,25 bis 2,zartschalige . 1 " " 1,25 " 2,— i Grossfrüchtige . . . . . 1 " " 1,25 " 2,—

#### Mispeln.

Hochstämme . . . . M. 1,50 bis 3, -.

Grossfrüchtige . . . . | 1 St. M. -,75, 10 St. M. 6,- Holländische monströse 1 St. M. -,75, 10 St. M. 6,-

#### Quitten.

Hochstämme . . . M. 1,50 bis 3,-.

Apfel-Quitte 1 Stück M. -,75, 10 St. M. 7, -Birn-Quitte

# Rosenäpfel, echte Hagebutten.

Die Früchte sind wertvoll zum Einmachen, da sie sehr fleischig und aromatisch sind.

Rosa rugosa Regeliana, sehr grossfrüchtig 1 Stück M. 1,-, 10 Stück M. 9,-

Rosa villosa (Rosa pomifera), grossfrüchtig 1 Stück M. -,60, 10 Stück M. 5,-

Portugiesische Birn-Quitte | 1 Stück M. -,75, 10 St. M. 7,-. Persische Apfel-Quitte

## Weinbeere (Rubus phoeniculasius). Child's grosse japanische.

Eine interessante Pflanze, stark treibend, Holz purpurrot behaart. Die Früchte sind zuerst von Kelchen eingeschlossen. Diese Hülle öffnet sich allmählich, wonich dann die carmoisinrote Frucht, welche sich durch einen schönen, erhaben weinigen

Geschmack auszeichnet, hervortritt. 1 Stück M. 1,25, 10 Stück M. 10,-.

## Obstwildlinge zum Veredeln.

|   |   |                                      | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | the second second |                  | _                 |
|---|---|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|   | це 10 St.<br>М.                                       | 100   1000  <br>St.   St.<br>M.   M. | 4-2-4  | Ide M.            | 100<br>St.<br>M. | 1000<br>St.<br>M. |
| Aepfel, starke                          | 1 - 30  | 1,50 10                              | Pflaumen, Damascener und St. Julien, starke  | 1 1,-             | 5,—              | 45                |
| starke, extra                           | 275 4   | 4,— 36<br>1,50 12                    | " Mirobalanen, Kirsch-<br>pflaume Pr. cerasifera, starke<br>schwächere   | 2 -,75<br>1 -,50  |                  | 35<br>25          |
| starke, extra                           |   |                                      | Pflaumen, Zwetschen (Prunus domestica) starke schwächere   |                   | 3,50<br>3, -     | 30<br>25          |
| " schwächere<br>" Sauerkirschen, starke | $\begin{array}{c c} 2 & -,50 \\ 1 & -,50 \end{array}$ | 3,50   25<br>3,—   25                | Johannisapfel od. Paradies-, starke<br>schwächere<br>Splittapfel oder Doucin-  | - 1,25 $-$ ,80    | 6,—<br>4,50      | 55<br>40<br>45    |
| Welchsel, starke                        | 2 -,75  | 4, - 35                              | Quitten, starke  | - -,80            | 4,50             | 40 25             |

#### Erdbeer-Himbeere.

Eine krautartige Erdbeer - Himbeere weissen Blüten, auf welche sehr grosse, aufrechte Früchte folgen, die fast wie Monats-Erdbeeren schmecken. Die leuchtend erdbeerroten Beeren haben die Form und Grösse einer Ananas-Erdbeere, Ihre Tragbarkeit erstreckt sich über den ganzen Sommer bis zu den Frösten,

Die Erdbeer-Himbeere ist im Winter gut zu schützen,

da nur die alten Triebe Früchte tragen.

1 Stück M. -,50, 10 Stück M. 4,-

#### Himbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. -,25, 10 St. M. 2, - 100 St. M. 15, -. Nach unserer Wahl: 1 St. M. -, 15, 10 St. M. 1,25 100 St. M. 10, -.

Rote.

1. Baumforth's Seedling, neu, extra gross, sehr aromatisch, remontierend.

3. Cuthbert (Queen of the Market), neu, mittelfrüh, sehr grossfrüchtig.

Sehr grosse, dunkelrote Frucht. 4. Fastolff. ordentlich ertragreich.

surpasse, gross, remontierend. ir gross. Wuchs kräftig und sehr fruchtbar. 10. Hornet, sehr gross. 16. Immertragende von Feldbrunnen, Neuheit 1896. Ueppiger Wuchs auch in trockenen Jahren, erstaunliche Tragbarkeit von Juni bis Eintritt von Frost, grösste Früchte, feinst. Aroma machen dieselbe z. empfehlenswertesten aller Himbeeren. 1 St. M. -,35, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20, 11. Marlborough, neue, frühe, mittelgr., fruchtb. Versandfrucht. Perpétuel de Billard, neu, aussergewöhnlich gross, gut geformt, wohlschmeckend. 1 St. M. -,50. 10 St. M. 3,50.

Erdbeer-Himbeere.

14. Raneocas, kräftig wachsende, harte, fruchtbare Tafelfrucht. 1 Stück M. -10 Stück M. 2,50.

15. Schaffers Colossal, neu, ausserordentlich grossfrücht. amerikan. Sorte, die einzige, welche keine Ausläufer macht. 1St. 50 Pf., 10 St. M. 3,50.

16. Superlative. Sehr grosse, dunkelrote, ungemein reichtragende, amerik. Himbeere, durch ihr feines Aroma wird sie als eine Tafelfrucht ersten Ranges geschätzt. 1 St. M. -,40. 10 , "

#### Gelbe.

1. Antwerpener. Frucht sehr gross. Eine der besten gelben Sorten. Ausserordentlich tragreich.

5. Grosse gelbe, sehr gut. Malta, gross, rund, remontierend.

7. Merveille, gross.

remontierend. 8. Sucrée de Metz, remontierend.

sogenannte amerikanische Preisselbeeren. Vaccinium macrocarpum (Cranberry) 1 St. M. - 25, 10 St. M. 2, -, 100 St. M. 15, -.

Moosbeeren,

Brombeerartige schw. Himbeeren. Neue Einführungen.

1. Gregg, grossfrüchtig, s. dauerh. 1 St. M. -, 75.

No. 11. Marlborough.

2. Johnstons Sweet, feste wohlschmeck. Hybride 1 St. M. - .50.

1. Ohio black, grossfrücht., reichtr., widerstandsfähig. 1 St. M. -,75.

frühe, schwarze Varietät mittlerer Grösse 1 St. M. -,75.

Diese Sorten sind aus Be-fruchtungen der Himbeere mit reichtr., widerstandsfähig. 1 St. M. —,75,

5. Souhegan, die frühreifendste unter den
schwarzen, fruchtbar
und von angenehmem
Geschm. 1 St. M. —,50,

6. Tyler, schr fruchtbare,

# Brombeeren.

Nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30, -. Nach unserer Wahl: 1 St. M. -,30, 10 St. M. 2,75, 100 St. M. 25,-.

Grossfr. Sorten gemischt ohne Namen 100 St. M. 20,-.


- 1. Arenarius, rankend.
- 2. Early Harwest, sehr fruchlbar.

- 4. Kittatiny, gross, schwarzblau.
- 5. Lawton, gross, sehr gut.
- 6. Lucretia, grosse süsse Frucht, ohne harten Kern.
- 7. Mammuth, dunkelblau.
- 8. Miners Trailing, rankend.
- 9. Newmans Thornless.
- 10. Wilsons Early, gross, dunkelblau, früh.
- 3. Dorchester, schwarz, starkwüchsig. 11. Stones Hardy, sehr reichtragend.

#### Neue Einführungen.

- 12. Eisberg, weisse grosse Frucht, von langer Haltbarkeit, aus Amerika stammend.
- 1 St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—. 13. Rathbun. Frucht sehr gross, schwarz, von ausserordentlicher Tragbarkeit, sehr frühreifend.
  - 1 St. M. 1,50, 10 St. M. 13,-.

# Stachelbeeren.



Englische Stachelbeere Whinhams Industry.

Grossfrücht, engl. Sorten mit Namen nach Wahl des Bestellers: 1 St. M. -,40, 100 St. M. 35,-. Nach unserer Wahl: 1 St. M. -,35, 100 St. M. 30,-.

Hochstämmige in besten Sorten. 1-2 m hoch, 1 St. 1,00—1,75, 100 St. M. 80—130.

#### Rotfrüchtige.

- 41. Alicant.
- 42. Goliath.
- 43. Jolly Printer.
- 44. Monstrueuse.
- 45. Sämling, Maurers.
- 46. The guide.
- 47. Wonderful, Browns.
- 48. Whinhams Industry ist von unerreichter Tragbarkeit und als die beste Sorte zum Grünpflück, anerkannt, gedeiht besser wie andere Sorten i. Schatten von Bäumen. Die Farbe der grossen Früchte ist dunkelrot. 1 Stück M. -,50, 10 St. M. 4,50.

#### Gelbfrüchtige.

- 49. Golden Crown.
- 50. Jolly Farmer, Chapmans.
- ,, yellow. Pylot, Hills. 52.
- 53. Whites Price.
- 54. Yellow Lion, Wards.

#### Grünfrüchtige.

- 56. Beauty green, Lindleys.
- 57. Esmeralde, Leighs.
- 58. Lady Warrander.
- 59. Queen green.
- Sir Harry, Bells.
- Smiling Beauty, Beaumonts.

#### Weissfrüchtige.

- 62. Apollo, Gibstons.
- 63. Balloon.
- 64. Queen Mary.
- 65. Shanon, Hopleys. 66. White Smith.

- Früheste von Neuwied, eine sehr grossfrüchtige, dünnschalige, neue Stachelbeere deutscher Züchtung, von vorzüglichem, angenehm süssen Geschmack, reicher Tragbarkeit und sehr früher Reifezeit.
  - 1 St. M. -,75, 10 St. M. 6,-. Hochstämme 1 St. M. 1,50-2,50.
- 69. Triumph (Lovets). Stachelbeere der Zukunft, von ungemeiner Tragbarkeit, welche an Grösse "Whinhams Industry" weit übertrifft. Frucht lichtgrün u. von vorzüglichem Geschmack. 1 St. M. -,80, 10 St. M. 7,-.

#### Katharine von Oldenburg. 71.

Einegrüne, sehr grossfrüchtige, wenig behaarte, dünnschalige Stachelbeere, von kräftigem Wuchs und ungeheurer Tragbarkeit.

Uebertrifft an Grösse "Whin-hams Industry" und ist die grossfrüchtigste aller Stachelbeeren.

Kräftige Sträucher 1 Stück 0,75, 10 Stück 6,-

Hochstämme 1 Stück 1,50-2,50.

#### Stachellose Stachelbeeren

1 St. M. -,50, 10 St. M. 4,-.

- 70. Belle de Meaux. Frucht mittelgross, dunkelrot, von sehr angenehmem Geschmack.
- Souvenir de Billard. Eine grosse, rote, ganz unbehaarte Frucht, von sehr fein ge-würztem Geschmack.

### Johannisbeeren.

Nach Wahl des Bestellers:

1 St. M. -,35, 100 St. M. 30,-.

Nach unserer Wahl:

1 St. M. -,30, 100 St. M. 25,-.

Hochstämme, 1-2 Meter hoch, 1 St. M. 1-1,50, 100 St. M. 80-130.

#### Rote.

- 1. Fay's neue, frühe, rote, sehr grossfrüchtig u. äusserst reichtragend. 1 St. M. -,50, 10 St. M. 4,50.
- 2. Fruchtbare (La fertile), gross.
- 3. Langtraubige, gross, späl.
- 4. Rote holländische, gross.
- Extra starke Stämme, 1 Stück Mk. 2, -. | 5. Rote Kirsch-Johannisbeere, s. gr.

#### Weisse.

- 6. Brandenburger, gross.
- 7. Holländische, sehr gross.
- 8. Kaiserliche, gelblich, gross.
  - 9. Weisse Kirsch-, gross.

#### Schwarze (Ahlbeeren, Cassis).

- 10. Bang up, sehr gross. Gewöhnliche schwarze.
- Lee's black current, mit grossen Beerentrauben.

### Erdbeeren.

Versendung während d. Monate August b. April bei frostfreiem Wetter.

#### Die besten und begehrtesten älteren Erdbeeren.

1 St. 10 Pf., 10 St. 50 Pf., 100 St. 3 M., 1000 St. 25 M.

Cardinal (Laxton). Mittelfrüh, sehr reichtragend, von köstlichem Geschmack. Frucht scharlachrot mit weissem Fleisch.

Garteninspektor Koch. Frucht gross, sehr früh, von feinstem Geschmack.

Kaisers Sämling. Frucht sehr gross, von glatter Herzform, im Geschmack wie König Albert.

Kaiser Nikolaus von Russland. Sehr früh, Frucht sehr gross, dunkelrot gefärbt und von angenehmen, gewürztem Geschmack.

König Albert von Sachsen. Zählt zu den verbreitetsten Erdbeeren; sie ist enorm gross, von ovaler, breiter Form, orangekirschrot und hat rosa Fleisch von köstlichem Geschmack.

Louis Gauthier. Frucht gross, weiss bis rosa, äusserst saft-reich; mehrmals tragend. Die Ernte beginnt im Juni und tragen die jungen Pflanzen an den Ranken in demselben Jahre auch noch Früchte.

Lucida perfecta (Chili-Erdbeere). Fleisch weiss, süss, von gewürztem Geschmack, mittelgross, sehr fruchtbar und spätreifend.

Mammut. Langbewährte, gute Erdbeere mit sehr grossen Früchten.

Noble (Laxton). Sehr früh, Frucht sehr gross, bis 45 g schwer, sehr ertragreich und von köstlichem Wohlgeschmack.

Royal Sovereign. Frucht sehr gross, glänzend scharlachrot von reichgewürztem Geschmack. Fleisch weiss u. fest.


Sensation (Laxton). Frucht sehr gross, mittelfrüh, von gutem Geschmack, Fleisch carminrot.

White Pine Apple. Gross, leicht blassrosa angehaucht, Fleisch reinweiss, süss und aromatisch.

Grossfrüchtige Erdbeeren, in vielen Sorten gemischt, 1000 St. 16 M., 100 St. 2 M., 10 St. 30 Pf.

#### Erdbeere "Apricose".

Diese Sorte stammt aus einer Kreuzung von Noble mit Kaisers Sämling. Frucht sehr gross, mittelfrüh, pracht-voll carmoisinrot gefärbt. Fleisch fest, rosa, schmelzend, von köstlichem, aprikosenartig gewürztem Geschmack. 1 St. 0,15 M., 10 St. 0,80 M., 100 St. 5,00 M.



Laxton Noble.



Kaisers Sämling.

#### Belle Alliance.

Eine neue deutsche Züchtung. Die Früchte sind im Geschmack wie König Albert, übertreffen dieselbe aber in Farbe, Form und Haltbarkeit. 1 St. 0,20, 10 St. 1,50, 100 St. 7,50 M.

#### Erdbeere "Sieger"

wurde in den Versuchsfeldern des praktischen Ratgebers von demselben als die beste befunden, weshalb sie unter dem Namen "Sieger" in den Handel gelangte. Frucht sehr gross.

1 St. 0,20 M., 10 St. 1,00 M., 100 St. 8,00 M.

#### Saint Joseph.

Eine ausgezeichn., mehrmals tragende, grossfrücht. Erdbeere, welche bestens empfohlen wird. Frucht gross, dunkelrot, fest im Fleisch, sehr wohlschmeck.

1 St. 15 Pf., 10 St. 80 Pf., 100 St. 5 M.

### Ruhm von Machern. (Monatserdbeere.)

Die beste aromareichste aller Erdbeeren. Das Aroma ist so stark, dass der herrliche Geruch auf weite Entfernungen bemerkbar ist. Frucht rund, dunkelrot, süss, reift sehr früh und ist äusserst tragbar. 1 St. 0,40, 10 St. 3,00, 100 St. 15,00 M.

Walderdbeerpflanzen (beste Bowlenbeere), Ruhm von Döbeltitz, 10 St. 50 Pf., 100 St. 4 M.

Walderdbeerpflanzen, Busses rote rankenlose. 100 St. 5 M., 10 St. 60 Pf., 1 St. 10 Pf. Busses weisse rankenlose.

Monats-Erdbeeren, 1 St. 10 Pf., 10 St. 50 Pf., 100 St. 3 M.

Schöne Anhalterin. Früchte sehr gross, von breiter, zugespitzter Form, Farbe dunkelcarminrot mit aufliegendem, dunkelbraunen Samen. Sie ist von vorzüglichem Aroma und sehr tragbar. Schöne Meissnerin. Grosse, weisse, kegelförm. Frucht mit rotem, aufliegenden Samen u. vorzügl. Wohlgeschm. Monats-Erdbeeren, mehrere Sorten gemischt, 100 St. 2 M.

|     | Gehölze für Park- und Gartenanlagen etc. Nach unserer Wahl. | 1 |
|-----|---|---|
| 1   | 00 Decksträucher in ca. 10 Sorten                           |   |
| 1   | 00 Decksträucher, starke oder feinere Sorten                |   |
| 1   | 00 Vorsträucher in ca. 15 Sorten                            |   |
| 1   | 00 Schönblühende Ziersträucher in 25 Sorten                 | - |
| _ 1 | 00 Ziersträucher, sehr starke und hohe                      | 7 |

Edelreiser. Zur Frühjahrs- und Sommerveredelung. Jedes Reis hat mindestens 5 Augen.

10 Stück M. 1,-1 Stück M. -,15, -,20 bis -,80, 10 -,50 .. -,80, 10 " 1,50 bis 2,50 Rosen, Edelreiser . neuere und neueste Sorten .

| Der Stammumfang ist 1 Meter über dem Wurzelhalse gemessen und in Centimetern angegeben. |  |                        |              |   |  |  |  |  |  |
|---|--|------------------------|--------------|---|--|--|--|--|--|
| Ahorn   | , amerikanischer Silber- (Acer<br>dasycarpum)  | Stamm-<br>Umfang<br>em |              | Rotdorn (Crataegus monogyna fl. Umfang kerm. pl.), dunkelrot gefüllt M. |  |  |  |  |  |
| Tal   | 100 St. M. 100   | 7-9                    | 1,50         | blühend. Dorn, 100St. M. 100 6-8 1,50                                   |  |  |  |  |  |
| 3000  | 100 " " 140  | 10 - 12                |              | 9-11[2,-b.2,50]   |  |  |  |  |  |
| 1   |  | 16 - 20                | 5 bis 7,50   | Eiche, Somm(Quercus pedunculata) 7-9 1,50                               |  |  |  |  |  |
| . 22  | californischer Eschen- (Acer   |                        | 4 0-         | 10-12 2,-   |  |  |  |  |  |
|   | Negundo californicum)  | 7-9                    | 1,25         | Esche, gemeine (Fraxinus excelsior) 7-9 1,25                            |  |  |  |  |  |
| 1   | snitablittnissa (Assa plata  | 10-12                  | 1,75         | 100 St. M. 150   10-12   1,75   |  |  |  |  |  |
| "   | spitzblättriger (Acer plata-<br>noides) 100 St. M. 80  | 7-9                    | 1,25         | Kastanie, gemeine Ross- (Aesculus<br>Hippocastanum) 7—9 1,20            |  |  |  |  |  |
| 29  |  | 10-12                  |              | 100 St. M. 125 10—12 1,50   |  |  |  |  |  |
| 100   | 100 " " 350  | 14-16                  |              | Linde, grossbl. Sommer-(Tilia platy-                                    |  |  |  |  |  |
| ,,  | Schwedler's Blut- (Acer pla-   |                        |              | phyllos) 100 St. M. 175,— . 7—9 2,—                                     |  |  |  |  |  |
| TEN S   | tanoides Schwedleri)   | 7-9                    | 2,50         | (Tilia americana, euchlora, 10—12 3,—                                   |  |  |  |  |  |
| O ELEM  |  | 10-12                  | 4,-          | macrophylla, tomentosa etc.) 13-15 5,-                                  |  |  |  |  |  |
| "   | weisser (Acer Pseudoplatanus)  | PER TOTAL              |              | 16-187,-b.8,-   |  |  |  |  |  |
|   | 100 St. M. 80,—  | 7-9                    | 1,25         | " kleinblättrige Winter- (Tilia   |  |  |  |  |  |
| Akasi   | (Pobinio Providencia)  | 10-12                  | 2,—          | " ulmifolia) 7—15 1,50 ,, 5,—   |  |  |  |  |  |
| MKAZI   | e, (Robinia Pseudacacia) gem.<br>Akazie  | 7-9                    |              | Pappel, echte Silber- (Populus alba                                     |  |  |  |  |  |
| 1 5   | ARazie   | 10-12                  | 1,50         | nivea) 7—12 1,25 ,, 2,50  |  |  |  |  |  |
|   | Kugel- (Robinia Pseudacacia  | 10 12                  | 1,50         | " Pyramiden-(Populus fastigiata,  |  |  |  |  |  |
| ,,,,  | inermis)   | 7-9                    | 1.50b.2.—    | dilatata)   |  |  |  |  |  |
|   |  |                        | 2,50 ,, 4,-  | Platane, morg. (Platanus orientalis) 7-9 3,25                           |  |  |  |  |  |
| Birke,  | gemeine (Betula alba)  |                        | 10 AND 130   | 100 St. M. 400 10-12 4,50   |  |  |  |  |  |
| 1000  | 100 St. M. 80 bis 100  | 7-12                   | 1, -, 1, 25  | Ulme (Rüster), grossbl. (Ulmus mon-                                     |  |  |  |  |  |
| Ebere   | sche, gem. (Sorbus aucuparia)  |                        | Barbar Santa | tana), m. sehr gross., rundl. Bl. 7-9 1,-                               |  |  |  |  |  |
| 1   | 100 St. M. 80  | 7-9                    | 1,25         | 100 St. M. 125 10-12 1,50   |  |  |  |  |  |
|   | 100 " " 140  | 10-12                  | 1,75         | 100 , , 150  12-14 2,-  |  |  |  |  |  |
| THE RESERVE   | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | Was                    | anindunaan h | edeutend billiger   |  |  |  |  |  |

# Zierbäume, Ziersträucher etc.

Siehe auch Spezial-Ableilung der Alleebäume, Trauerbäume, Schlingsträucher, jungen Gehölze und Heckensträucher.

#### Laubhölzer.

#### Erklärung der Zeichen.

T bedeutet Trauerbäume; S Solitairbäume von nicht hängendem Habitus; § Schling- oder Kletter-Pflanzen; † Gehölze, welche im Winter gedeckt werden müssen, †† Gehölze, welche besonders starker Deckung bedürfen.

|   | 1 St.    | 10 St.     |   | 1 St.<br>M.    | 10 St.<br>M.                          |
|---|----------|------------|---|----------------|---------------------------------------|
| Acer, campestre, Feld-Ahorn                                     | М.       | М.         | Akebia, Akebie.   | м.             | -                                     |
| —,30 bis  | -,75     | 2-5        | § quinata, feinblällrig, mit<br>violetten Blüten,60 bis | 1,-            | 5-9                                   |
| dasycarpum, Silber-Ahorn,40 ,,                                  | 2, -     | 3-15       | violetten Bitten,00 bis                                 |                |                                       |
| Negundo, Eschen-Ahorn,30 "                                      | 2,-      | 21/2-15    | Alnus, Erle, Else.                                      |                |                                       |
| " californicum, raschwüchsig -,40 "                             | 1,50     | 3-13       | glutinosa, Roteller,30 "                                | -,75           | 2-6                                   |
| "fol. argenteo-var  | 1,-      |            | Hochstämme 1,25 "                                       | 2,—            |                                       |
| Halbstämme, Pyramiden 1,25 bis                                  |          | 10-18      | incana, Weisseller,30 "                                 | -,75           | 2-6                                   |
| Hochstämme 2,50 "   |          | 14-30      | Hochstämme 1,— "  | 2,-            | E 00                                  |
| "fol. aureo-marginatis, ausgezeichnet                           |          | *          | " laciniata, sehr schön —,60 "<br>Hochstämme 2,— "      | 2,50           | 5—20                                  |
| und höchst effektvoll durch seine                               | F 16 217 |            |   | ,              |                                       |
| schöne, breite, gelbbunte Rand-                                 | 0.50     |            | Amelanchier, Felsenbirne.                               | 1,25           | 6-10                                  |
| färbung der Blätter,60 bis                                      | 2,50     |            | vulgaris, reichblühend,75 "                             | . 1,20         | 0 10                                  |
| Hochstämme 3,— "  | 5,-      |            | Amorpha, Unform.  | -,75           | 3-5                                   |
| Acer. Negundo aureum Odessanum.                                 |          | T. V       | fruticosa, strauchartiger,40 bis                        | -,10           | 0-0                                   |
| Der leuchtend goldgelbe Farbenton                               | S. T. C. |            | § Ampelopsis, Jungfernwein.                             |                |                                       |
| der Belaubung gibt der Pflanze einen<br>ausserordentlichen Reiz | 1-3      | 8-25       | hederacea (radicantissima),                             | 1.05           | 7-10                                  |
|   |          |            | echter Klimmer,   | 1,25           | 3-9                                   |
| platanoides, Spitz-Ahorn,50 bis                                 | 2,—      | 3-15       | quinquefolia, wilder Wein,40 ,,                         | 1,20           | 3-3                                   |
| "fol. aureo-marginat,75 "                                       | 3,-      | 6-25       | Veitchi, ausgezeichneter                                | 1,50           | 8-12                                  |
| Hochstämme 3,— "  | 5,-      |            | Selbstklimmer 1,- "                                     | 1,00           |                                       |
| "Lorbergi, mit scharf-  | 0        | 0 15       | Amygdalus, Mandel, Pfirsich.                            |                |                                       |
| gezacklen Blättern 1,- "<br>Hochstämme 3,- "                    | 2,-      | 8-15       | communis fl. pl., geni. gefüllt blühende Mandel         | 1,50           | 12                                    |
| "purpureum Reitenbachi, im Sommer                               | -,       |            |   | 1,00           |                                       |
| und Herbst dunkelrot,60 bis                                     | 4        | 5-35       | § Aristolochia, Pfeifenwinde.                           | 0.50           | 8-20                                  |
| Pyramiden 2,50 "  | 6,-      |            | Sipho, grossblättrige 1,— bis                           | 2,50           | 0-20                                  |
| "Schwedleri, rot austreibend -,50 "                             | 3,50     | 4-30       | Azalea, Azalee, Felsenstrauch.                          |                |                                       |
| Hochstämme 2,- "  | 4,50     |            | mollis, in den prächt. Farben 1,50 "                    |                | 13-18                                 |
| Pseudoplatanus, weisser,40 bis                                  | 1,-      | 3-8        | S pontica, pontische Azalee,75 "                        | 2,50           | 7-20                                  |
| " fol. purpureis,50 "   | 2,50     | 4-20       | Berberis, Berberitze (Sauerdorn).                       |                |                                       |
| " Leopoldi,   | 0        | 5-27       | Aquifolium (Mahonia),40 "                               | -,80           | 3-7                                   |
| rot u. weissbunt gefärbt -,60 bis<br>Hochstämme 2, -,           | 3,-      | 5-21       | vulgaris, gemeine Berberitze -,50 "                     | 1,-            | 4-8                                   |
| tataricum, Tatarischer Ahorn —,50 "                             | 1,-      | 4-8        | " fol. atropurpureis,50 "                               | 1,-            | 4-8                                   |
|   | ,        | 1          | Betula, Birke.  | ASSESSED FOR   |                                       |
| Aesculus L., Rosskastanie.                                      |          | No. of the | alba  | 1,-            | 2-7                                   |
| Hippocastanum, gemeine,40 "                                     | 1,20     | 3-8        | S " purpurea, purpurblättrig. 1,- "                     | 5,-            | 8-45                                  |
| Hochstämme 2,— "  | 3,—      | 9-25       | T tristis, Trauer-Birke 1,50 "                          | 5,-            | -                                     |
| " pumila, fl. pl., gefüllte<br>Zwerg-R.                         | 1,-      | 1-31-23    | Bignonia siehe Catalpa und Tecoma.                      |                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| S Labicunda (carnea), role 1,- "                                | 3,—      | 8-25       | Calycanthus, Gewürzstrauch.                             | Carrie         |                                       |
|   | ,        |            | S floridus, mit braunen, wohl-                          | Probability of | 100                                   |
| Ailanthus, Götterbaum.  |          |            | riechenden Blumen                                       | 1,50           | 12                                    |
| glandulosa  | 2,50     | 4-22       | & Caprifolium siehe Lonicera.                           |                | 200                                   |
| Hochstämme 2,— "  | 0,-      |            | 2 Capi-nonum siene comcera.                             |                |                                       |

|  |                   | 10 140.           | in. 0,00, 50 Ho. mai. 1 ass in. 22,   |                 |              |
|--|-------------------|-------------------|---|-----------------|--------------|
|  | 1 St.             | 10 St.            |   | 1 St.<br>M.     | 10 St.<br>M. |
| Caragana, Erbsenbaum.  |                   |                   | Deutzia, Deutzie.   |                 |              |
| arborescens, baumartiger,30 bis                                | -,75              | $2^{1/2}-6$       | crenata, kerbblättr. Deutzie —,40 bis   | en              | 3-5          |
| Hoch- u. Mittelstämme 1,50 "                                   | 3,-               | -                 | , flore albo pleno,40 ,,  | -,60<br>60      |              |
| T " pendula, Hochstämme . 1,50 "                               | 5,-               | -                 | Fortunei, reinweiss,50 ,  | -,75            |              |
| Carpinus, Weissbuche (Hainbuche).                              |                   |                   | " fl. pl., gef., reinweiss -,50 "   | -,75            | The second   |
| Betulus (siehe auch Heckenpflanzen).                           |                   | 19-51             | gracilis, vorzügl. z. Treiben -,30 "  |                 | 21/2-        |
| Pyramiden —,50 bis   | 1,-               | 4-8               | Lemoinei (gracilis parviflora). Ende  |                 |              |
| Castanea, essbare Kastanie, Marone.                            | 1 +0              | 6 19              | Mai bis Anfang Juni mit grossen,  |                 |              |
| vesca, echte Kastanie,75 bis                                   | 1,50              | 6-12              | schneeweiss. Blüten übersäet, vor-  |                 |              |
| Catalpa, Trompetenbaum.  | 1 50              | 5-12              | züglich zum Treiben   | -,75            | 6            |
| S speciosa, winterharte Varietät -,60 ,                        | 1,50              | We Com            | Diervilla canadensis.   |                 |              |
| S syringaefolia,60 "   | 1,50              | 0 12              | Vortreffl. Schattenstrauch —,50 bis   | -,75            | 4-6          |
| Ceanothus, Säckelblume.  | -,50              | 3-4               | Elaeagnus, Oelweide.<br>angustifolia, Blättergraugrün—,50 bis                 | 75              | 4-6          |
| americanus, weisslichblühend -,40 "                            | -,50              | 0 1               | Evonymus, Spindelbaum.  | -,75            | 4-0          |
| Chionanthus, Schneeflocke.                                     |                   |                   | europaea, m. roten Früchten -,40 "  | -,60            | 3-5          |
| S virginica, voll prächtiger,                                  | 9                 | 8-15              | † japonica fol. argvar,75 "   | 1,—             | 6-8          |
| weisser Blütenrispen 1,- "                                     | 4,-               | 0 10              | S Exochorda, Exochorde.   |                 |              |
| Colutea, Blasenstrauch.  |                   |                   | grandiflora (Spiraea grandiflora) .   | 1,50            | 12           |
| arborescens, baumartig, gelb -,40 bis                          | -,75              | 3-7               |   |                 |              |
| Cornus, Hartriegel.  | 1992              |                   | Fagus, L., Buche.   |                 |              |
| alba, Blüten u. Beeren weiss -,25 bis                          | -,75              | 2-5               | S sylvatica, gemeine Rotbuche —,40 bis  |                 | 3-2          |
| " fol. argmarginatis, Blätter schön                            | 1.50              | 6-12              | " atropurpurea 1,50 "   |                 | 14-70        |
| neiss gezeichnet,75 bis<br>"Spaethi. Sehr honstante, gelb-     | 1,50              | 0-12              | T " pendula, Trauerbuche 2,— "  | 7,50            | 18-70        |
| buntblättrige Varietät von grosser                             |                   |                   | Forsythia, Forsythie.   |                 |              |
| Schönheit 1,- bis  | 2,-               | 8-15              | Fortunei, Blüte gelb,50 "   | 1,—             | 4-8          |
| sibirica, m. hochrol. Zweigen -,40 "                           | -,75              | 3-6               | viridissima, Blüte dunkelgelb   | ,               | 1            |
| Corylus, Haselnuss.  |                   |                   | -,50 ,,   | 1,-             | 4-8          |
| Avellana, gemeine,40 "   | -,75              | 3-6               | Fraxinus, Esche,  |                 |              |
| S " atropurpurea, Bluthasel . —,50 "                           | 1,25              | 4-10              | americana, Weiss-Esche . —,40 bis   | 2.—             | 3-17         |
| Mittelstämme 3,50 "  | 5,-               |                   | excelsior, gemeine,40 ,,  | 1,-             |              |
| Cotoneaster, Quittenmispel.                                    |                   | 0 0               | " aurea, Gold-Esche . 1,— "   | 3,—             |              |
| Simonsi, Früchte korallenrot -,75 "                            | 1,-               | 6-8               | Hochstämme 2,— "  | 4,50            |              |
| Crataegus, Weissdorn.  |                   | 0 15              | T " pendula, Hochstämme 1,50 "  | 4,-             | 13-35        |
| coccinea, gew. Scharlachdorn -, 75 "                           | The second second | 6-15              | Genista, Ginster.   |                 |              |
| Oxyacantha, gemeiner Weissdorn                                 | -,25              | 2                 | tinctoria   | 1,-             | 4-8          |
| S " fl. albo pleno, weissgefüllt —,60 bis                      | 2,-               | 5—16<br>13—22     | Claditachia (Inditachia   |                 | 1000         |
| Hochstümme 1,50 ,  | 2,00              | 10-22             | Gleditschia, Gleditschie.   | 950             | 3-20         |
| S ,, fl. kermesino pl. (Pauls New Scarlet), gefüllt, dunkelrot |                   |                   | triacanthos,40 ,,   | 2,50            | 3-20         |
| —,60 bis   |                   | 5-18              | S Gymnocladus, Geweihbaum. canadensis, Belaubung doppell                      |                 |              |
| Hochstämme 1,50 "  | 2,50              | 12-20             | gefiedert   | 3,-             | 6-25         |
| S " fl. rubro pl., rosa gefüll75 "                             | 1,25              | $6-10 \\ 12-20$   | Halimodendron, Salzstrauch.   |                 |              |
| Hochstämme 1,50 ,,   | 2,00              | 12                | S argenteum, silbergrauer . 1,- ,,  | 2,25            | -            |
| Cydonia, Quitte.   | 1.50              | 0 10              |   |                 |              |
| japonica, japanische, feuerrol —,40 bis                        | 1,50              | 3-13              | § Hedera. Epheu.  |                 | 67,520       |
| Cydonia Maulei, kleinbl., mennigrot                            | 1,50              | 9-13              | Helix, gemeiner,50 ,,   | 1,50            | 4 - 12       |
| vulgaris, gemeine Quitte,40 ,,                                 | -,75              | The second second | " hibernica, grossblättr. —,60 "  | 1,-             | 5-8          |
|  | ,,0               | THE RE            | †† Hibiscus, Eibisch.   | 1               | 8            |
| Cytisus laburnum, Goldregen,<br>p. Stück – ,50 bis             | 1-                | 4,50-8            | syriacus, veredelte schönste Sorten   | 1,-             |              |
|  | -1                |                   | Hydrangea, Hortensie.   | 16.72           |              |
| Mezereum, rosa 1,- ,   | 9_                | 8—15              | S paniculata grandiflora, mit sehr grossen<br>weissen Blütendolden . —,50 bis | 1.50            | 4-12         |
| 0 11   | 100               | 8—15              | Halbstämme 1,50 "   | 2,50            |              |
| " n. albo 1,— "  | -,                | 10 10             |   | Carried Barrier |              |

## Zierbäume, Ziersträucher etc. (Laubhölzer)

|  | 1 St.    | 10 St.  |   | 1 St.   | 10 St.      |
|--|----------|---|---|---------|-------------|
|  | M.       | M.  |   | M       | M.          |
| Hex, Stechpalme.   |          | My and  | Populus, Pappel.                                    |         | 100         |
| S Aquifolium, in grün- und buntblättr.                       |          |   | alba Bolleana, Pyramiden-Silber-                    | 3,—     | 9-25        |
| Varietät, Prachtpfl. m. Bail. 3,-bis                         | 10,-     | -   | Pappel, von gr. Schönh. 1,- bis                     | 1.50    | 4-12        |
|  | 10000    |   | canadensis (monilifera),50 "                        | -,75    | 3-6         |
| Juglans, Wallnuss.   | 9.50     |   | nigra, Schwarzpappel,40 "                           | -,10    |             |
| nigra, Hochstämme 1,— "                                      | 3,50     | -   | Potentilla, Fünffingerstrauch.                      | W-14:3  |             |
| Kerria, Kerrie (Ranunkelstrauch)                             |          | NEW CO.   | fruticosa   | -,75    | 4-6         |
| japonica, einfach gelb blühend -,40 ,,                       | -,60     | 3-5   |   |         |             |
| "fl. pl., hübsch gelb gefüllt -,40 "                         | -,60     | 3-5   | Prunus, Pflaume, Kirsche.                           | 2,50    | 8-20        |
|  | 15:23    |   | Avium fl. pl., gefülltblüh. K. 1,- "                | 400     | 0 20        |
| Koelreuteria, Koelreuterie.                                  | 1.05     | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | T " pendula, Hochstämme 1,50 "                      | 3,-     |             |
| S paniculata, rispenblütige K,50 ,,                          | 1,25     | WE BO   | S Cerasus fl. albo pl. weissgefüllte                | 1 70    | 0 10        |
| Laburnum, Goldregen (Bohnenb.)                               |          | 100   | Sauerkirsche 75,— bis                               | 1,50    | 6-12        |
| vulgare. (Cytisus Laburn.),50 ,,                             | 1,-      | 3-8   | Hochstämme 1,50 "                                   | 3,-     |             |
|  |          | 100   | japonica fl. albo pl,50 ,                           | 1,-     | 4-8         |
| Ligustrum, Rainweide.  | 40       | 0 0   | " fl. roseo pl —,50 "                               | 1,-     | 4-8         |
| vulgare, gemeine Rainweide -,25 ,                            | -,40     | 2-3   | † Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer -,75 bis             | 2,-     | 5 - 15      |
| " glaucum fol. albo-marginatis                               | -,75     | 6   | Mahaleb, Weichselkirsche,40 "                       | -,75    | 3-6         |
| Liriodendron, Tulpenbaum.                                    |          |   |   | 1,-     | 3-8         |
| S Tulipifera L 1,50 bis                                      | 3,—      | 13 - 25   | Padus, Traubenkirsche,40 "                          | 1,      | 0           |
| Hoch- und Mittelstämme 3,- "                                 | 5,-      | -   | in Berlin Faulbaum genannt.                         |         | 0 0=        |
|  | 200      |   | Pissardi (P. cerasif. fol. purp.)-,75 bis           | 3,-     | 6 - 25      |
| Lonicera, Gaisblatt, Heckenkirsche,                          | 1 50     | 7 10  | Hochstämme 2, - "                                   | 3,-     |             |
| § Caprifolium (L. italica),75 bis                            | 1,50     | 7-12  | S triloha, mit prachtvoll gefüllten                 | 010-030 | Carrier III |
| § Periclymenum, gelblich                                     | 1 =0     | 7-12  | roten Blumen,50 bis                                 | 1.25    | 4-10        |
| blühend  | 1,50     | 3-8   | Hoch- und Mittelstämme 1,25 "                       |         | 10-25       |
| Alberti, f. graugrün belaubt -,40 "                          | 1,-      | 0-0   | Hoch- und Mittelstamme 1,20 ,,                      | 0,      | 7.00        |
| Ledebouri, dunkle Belaubung und                              | 4        | 3-8   | Ptelea, Lederbaum.                                  |         |             |
| dunkelrote Blüten,40 bis                                     |          |   | trifoliata L., dreiblättriger,30 "                  | -,50    | 2-4         |
| tatarica, tat. Heckenkirsche -,25 ,.                         | -,50     | 2. 1  | " aurea 1,— "                                       | 1,50    | 8-12        |
| " alba grandiflora, rein weiss                               | 50       | 21/2-4  | Pterocarya, Flügelnuss.                             |         |             |
| grossblumig,30 bis   | 50       | 21/2-4  | S caucasica, sehr raschwüchs. —,60 "                | 1,50    | 5-13        |
| Xylosteum, gem. Heckenk,30 ,,                                | -,00     | 2/2 -   |   | 1,00    | March 15 )  |
| Lycium, Bocksdorn.   |          | 1000  | Quercus, Eiche.                                     | 1+0     | 0 19        |
| flaccidum (L. barbarum vulgare)                              |          | 11 11 10 10   | coccinea, Scharlacheiche,75 "                       | 1,50    | 6—13        |
| 100 St. M. 20,—  | -,60     | 5   | Hochstämme . 2,— "                                  | 3,-     | 4-10        |
| mu   |          | FX 4130   | palustris, Sumpfeiche,50 "                          | 1,25    |             |
| Magnolia, Magnolie.<br>Pyramiden in den beliebtesten Sorten, |          | 1   | Hochstämme 1,50 "                                   | 5,-     | 13-25       |
| je nach Stärke 5,— bis                                       | 20 -     | 40-150  | pedunculata (0. Robur), Sommer-                     | 1,25    | 4-10        |
|  | ,        |   | Eiche, Stiel-Eiche,50 bis                           | 2.50    | 13-20       |
| Mahonia, siehe Berberis.                                     |          | NA STATE  | " Concordia, m. gelb. Blätt. 1,50 "                 | 5,-     | -           |
| Morus, Maulbeere.  | 600      | Es es   | Hochstämme 3, - "                                   | 0,      |             |
| alba, weissfrüchtige,50 ,,                                   | 75       | 4-6   | T " pendula Dauvessei, schöne<br>Trauereiche 2,50 " | 4,-     | -           |
| nigra, schwarzfrüchtige,40 ,,                                | -,75     | 3-6   |   | -,      |             |
|  | 1000     |   | Rhamnus, Kreuzdorn.                                 | me.     | 0 0         |
| † Paeonia arborea, baum. Paeonie.                            | 7 50     | 20 70   | cathartica, Kreuzdorn,40 "                          | -,75    | 3-6         |
| In vielen prachtv. Varietäten 4,- bis                        | 1,50     | 30 -70  | Frangula, Faulb., Pulverholz -,30 ,,                | -,60    | 2-5         |
| Philadelphus, Pfeifenstrauch.                                | 100      | 100   | Rhododendron, Alpenrose.                            |         | E PENOL     |
| coronarius, gemeiner " -,50 "                                | 1,-      | 4-8   | hybridum. In schönen winter-                        |         |             |
| " fol. aureis,60 "   | 1        | 5-8   | harten Sorten 2,- "                                 | 5,-     | 18-45       |
| nanus, dichtbuschig -,50 ,,                                  | -,75     | 46  | Rhodotypus, Amur-Röschen.                           | 100     |             |
| floribundus, reichblühend,50 bis                             | -,75     | 4-6   | kerrioïdes, weissblühend,50 "                       | -,75    | 4-6         |
| Gordonianus, hochwachsend, gross-                            | 100      | R 55 (C)  |   |         |             |
| blumig   | -,75     | 4-6   | Rhus, Sumach.                                       | 40.00   | 5-8         |
| grandiflorus, grossblumig,40 bis                             | -,75     | 3-6   | Cotinus, Perrückenstrauch,60 "                      | 1,-     | 5-0         |
| " fl. pl. mit grosser gefüllter                              | 1        |   | Ribes, Johannisheere, Stachelbeere.                 | 953.55  | 1 2 3 2 3   |
| Blume,60 bis   | 1,25     | 5-10  | alpinum, sehr früh austreib,25 "                    | -,60    | 2-5         |
| Lemoinei erectus. Selten! Aufrecht-                          |          | The same  | aureum, gelbblühend,25 "                            | -,50    | 2-4         |
| wachsend, m. wohlriechenden Blüten-                          |          | 3 65  | nigrum, gemeine Ahlbeere,25 "                       | -,40    | 2-3         |
| sträussen völlig bedeckt -,60 bis                            | 1,-      | 5-8   | sanguineum carn. grandifl                           | -,75    | 6,-         |
|  | 100      | 1923  |   | 1       | 1           |
| Pirus, Birne, Apfel.   | Page 233 | TIES C  | Robinia, Akazie.                                    |         | 0 40        |
| S spectabilis fl. pl. gefüllt, hellrosa                      | 1 4 50   | E 10  | hispida, rotblühend 1,- bis                         | 2,-     | 9-18        |
| —,60 bis   |          |   | Hochstämme 1,50 "                                   | 3,-     | 0 0         |
| T , floribunda,60 ,,   | 1,50     |   | I Selid-Acacia, gent. Akazie - 170 17               | -,75    | 3-6         |
| Hoch-u. Halbstämme 1,50 ,,                                   | 2,50     |   | angustifol. eleg., sehr                             | 1 77    | 11 1        |
| Platanus, Platane.   | 1        |   | zierlich belaubt 1,25 bis                           |         | 11-15       |
| orientalis, morgenländ. P,75 "                               | 1,-      | 6-8   | S " " inermis, Kugel-Akazie                         |         | 19 95       |
| Hochstämme 2,- "   | 5,-      | 18-45   | Hochstämme 1,50 bis                                 | 1 4,-   | 13 - 35     |
|  |          |   |   |         |             |

## Zierbäume, Ziersträucher etc. (Laubhölzer)

|  |              | TANK TANK                  |  | William .    |                          |
|--|--------------|----------------------------|--|--------------|--------------------------|
| Robinia, Akazie.   | 1 St.<br>M.  | 10 St.                     | Seize (B. )  | 1 St.        | 10 St.                   |
| Pseud-Acacia, semperflorens, blüht   | ML.          | 21.                        | Spiraea (Fortsetzung).   | М.           | М.                       |
| im Spälsommer zum zweilen  | 1            |                            | Douglasi, Douglas Spierst,30 bis   | 1            |                          |
| Mal 1, bis   |              | 8-15                       | expansa rubra, roler,30 ;  | -,60         | $ 2^{1}/_{2}-5 $         |
| Hoch- und Mittelstämme 1,50 "<br>Rubus, Brombeere, Himbeere.               | 3,-          | 13-25                      | Staphylea, Pimpernuss.   | 3500         | 68                       |
| spectabilis, rosablihend,75 "  | 1-           | 7-9                        | colchica (Hoibrenkia form.) -,60 bis                                     | 1,-          | 5-8                      |
|  | ,            |                            | pinnata, gefiederter,50 "  | 1,-          | 4-8                      |
| Salix, Weide.  | 1960         | 15 15                      | Stephanandra flexuosa, ein   |              | 0.00                     |
| alba argentea, Blätt.silb.farb,40 bis                                      | 1,50         |                            | kleiner reizender japanischer Strauch                                    |              |                          |
| purpurea ,30 ",  T " pendula (S. nigra pendula),                           | -,50         | 2-4                        | mit zierlicher Belaubung,75 bis  | 1,25         | 610                      |
| Trauer-Purpurw ,30 bis   | -,50         | 2-4                        | Symphoniconnus   | 1            | 100                      |
| Hochstämme 1,50 "  | 4,-          | -                          | Symphoricarpus,  | 683-         | -                        |
| Sambucus, Hollunder.   |              | 200                        | Petersstrauch, Schneebeere.  | 100          |                          |
| canadens's, starkwächsig -,50 bis  | 1,25         | 4-10                       | racemosus, Schneebeere, mit zieren-                                      |              |                          |
| nigra, gemeiner Hollunder - 50 "   | 1,25         |                            | den weissen Früchten,40 bis  | -,60         | 3-5                      |
| " fol. argenteo-marginatis,  |              |                            | 6  |              |                          |
| weissrandiger,60 ,   | 1,-          | 5-9                        | Syringa, Flieder.  | 0215         |                          |
| " fol. luteis, goldblättr ,60 "<br>" laciniata, schlitzblättr ,60 "        | 1,-          | 5-9                        | persica, persischer,40 "   | -,50         | 3-4                      |
| racemosa, Trauben-Hollund,50 "   | 1,25         |                            | alba, weisser,40 "   | -,50         |                          |
| Sophora, Sophore.  |              |                            | vulgaris, gemeiner blauer -,30 ,,  | -,50         |                          |
|  |              | 1171                       | " alba, gemeiner weisser — 40 "  | -,50<br>1.50 | 3-4                      |
| japonica.japanischeSophore -,40 "  | 1,-          | 3-8                        | "Andenk. a. L. Späth . – ,75 "   | 1,50         | 6-12                     |
| Sorbus, Eberesche, Mehlbirne,  | 3.           | 200                        | , Charles X., purpurrol -,60 ,   | 1,25         | The second second        |
| Elzheere (Apfelbeere)  | 18.3         |                            | " Dr. Lindley, lilarosa,75 "   | 1,25         | 6-10                     |
| americana, Beeren korallenr, 1   | 2.—          | 8-15                       | " Louis van Houtte, grossdoldig,<br>— ,60 bis                            | 1,25         | 5-10                     |
| Aria, gemeine Mehlbirne 1,- "  |              | 8-15                       | Marie Legraye, grosse weisse   | 1,20         | 0 10                     |
| " chrysophylla. Neuere Form, mit   |              | 1000                       | Blüten —,60 bis  | 1,25         | 5-10                     |
| schön. goldg. Belaub. 1,50 bis<br>aucuparia, gem. Eberesche —,30 "         | 1,-          | $12-15$ $2^{1}/_{2}-6$     | " Marlyensis, purpur,60 "  | 1,25         | A COUNTY OF THE PARTY OF |
|  | 1,           | 2-/2-0                     | " Prinzess. Marie, hellila -,60 "  | 1,25         | 1                        |
| aucuparia dulcis, süsse Eberesche. Neu-<br>heit. Die Früchte sind ein vor- | 1000         | 79.3                       |  |              |                          |
| treffliches Compot, ähnlich dem  |              |                            | Hochstämme, 1—1,50 Meter, in   |              | 10 05                    |
| der Preisselbeeren.  |              |                            | den schönst. Sorten 2,— bis  | 5,-          | 18-25                    |
| Hochstämme 4,— bis   | 6,-          | 35-50                      | Syringa vulg. flore pleno, gefüllt. Fl.                                  | 514-1        |                          |
| 6  | 1,5          | 100                        | Comte Horace de Choiseal, purpur-  | 101          |                          |
| Spiraea, Spierstrauch.   |              | 300                        | lila, lange Rispe,75 bis   | 1,50         |                          |
| a. Im Frühjahr blühend.  | 100          | Will List                  | hyacinthiflora pl,75 bis Mad. Lemoine, grosse Blüten, rein-              | 1,50         | 6-12                     |
| arguta (multiflora). Sehr früh blühend,<br>weiss. Der Strauch ist in der   |              |                            | weiss  | 1,50         | 6-12                     |
| Blüte wie mit Schnee übersäet  | -,75         | 6                          | Président Carnot, reichblühend,  | 2,00         |                          |
| mongolica, neuer, sehr zierlicher  | ,,,,         |                            | pyramidale Rispen, blasslila mit   |              | 2 40                     |
| Zwergstrauch, junge Pflanzen.  | -,50         | 4                          | weissem Schlund ,75 bis  | 1,50         | 6-12                     |
| opulifolia, schneeballblält,30 bis   |              | 21/2-3                     | Tamarix, Tamariske.  | 1            | 0 0                      |
| " lutea, gelbblällrig —,80 "<br>prunifolia fl. pl., zierl. gef., —,40 "    | -,50<br>-,50 | $\frac{2^{1}/_{2}-4}{3-4}$ | gallica, graugrün belaubt —,75 bis                                       |              | 6-8                      |
| sorbifolia, ebereschenblätt,30 "   | -,40         | 21/2-3                     | tetrandra, blüht rosa,75 "   | 1,—          | 6-8                      |
| Thunbergi, feinblättr. und zierlich  | -,40         | 3                          | Tecoma, Tekoma.  | 4 70         | 0 10                     |
| b. Im Sommer blühend. ariaefolia, eine d. schönst,50 ,,                    | 75           | 1 0                        | †§radicans(Bignonia radicans) 1,- "                                      | 1,50         | 8-12                     |
|  | -,75         | 4-6                        | Tilia, Linde.  |              | 12. 6.31                 |
| Bumalda, Anthony Waterer. Neu!   |              | Park                       | alba, nordamerikan., weisse -,75 bis                                     | 2,—          | 6—15                     |
| Leuchtend carminrosa, dunkler<br>als die vorhergehenden. Sehr              |              |                            | Hochstämme 3,— "   | 12,-         | -                        |
| schön. Guter Treibstrauch.   | FSE          | 37.00                      | americana, grossblättrig,50  | 1,-          | 4-8                      |
| 100 St. 45,—   | -,60         | 5                          | Hochstämme 2,50  | 6,-          | -                        |
| callosa, prächlig rotblüh,30 bis   |              |                            | euchlora (T. dasystyla), mit dunkel-                                     |              | 0 95                     |
| "fl. albo, weissblühend —,30 "   | -,50<br>-,60 |                            | grünen lederart. Blättern 1,- bis<br>gigautea, sehr grossblättrig 1,50 " | 4,-          | 8-35<br>13-35            |
| " atrosanguinea, dunkelr,30 "  | -,60         |                            | macrophylla, von sehr kräftigem  | -,           | -0                       |
| callosa Froebell. Neu! Ein präch-  |              | 1000                       | Wuchs, grossblättrig 1,25 "  | 2,50         | 10-20                    |
| tiger mittelhoher Strauch, mit   | 31635        |                            | Hochstämme 2,50 "  | 5,-          | -                        |
| grossen dunkelroten Doldenrispen   |              | (A.S.)                     | S platyphyllos, gemeine, grossblättr.                                    | 1 50         | 0 10                     |
| 1 St,40 bis  | - ,60        | 31,2-5                     | Sommer-Linde 1,- ,,<br>Hochstämme 1,50 ,,                                | 1,50         | 8-12                     |
| WATER TO BE STORED THE PARTY   | 0.0          |                            | Trochstantine 1,50 ,,  | ,            | -1086 by                 |

|  | -            |  |  | NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, | -                 |
|--|--------------|--|--|--|-------------------|
| Illowers Illmo Diloton   | 1 St.<br>M.  | 10 St.<br>M                                | Vinca, Sinngrün.   | 1 St.<br>M.  | 10 St.<br>M.      |
| Ulmus, Ulme, Rüster. americana, hellgrün belaubt 1, - bis                                      | 1,50         |  | * major, grossblättrig   | -,20<br>-,30   | 1,—<br>2,50       |
| Hochstämme 1,50 ,, campestris, Feld-Rüster,50 ,,   | 3,50<br>1,50 | $12-27 \\ 4-12$                            | Virgilia, Virgilie, Gelbholz.  | 3,—  | 6-25              |
| " corylifolia purpurea,<br>Hochstämme 1,50 "   | 4,-          | -  | § Vitis, We'n. Labrusca  | 1,25<br>1,50   | 6—10<br>9—13      |
| " Louis van Houtte, brillant gold-<br>bronce farbige Blätter, wie<br>schwach grün . , 1,50 bis | 3,50         | -  | Weigela, Weigelie. amabilis alba, weiss mit rosa - 40  | -,75   | 3-6               |
| T " suberosa pendula, Trauer-<br>Korkrüster, Hochst. 2,— "                                     | 5,—          | -  | " Gustave Malet, hellrosa, weiss-<br>gerandet. —,50 bis<br>hiformis, rosa, weiss gescheckt —,50 "                    | -,75   | $\frac{4-6}{4-6}$ |
| " umbraculifera, Kugel - Rüster,<br>baut sich kugelförmig und<br>dicht 1,50 bis                | 2,-          | -  | Emile Gallé, klein, zierl., dunkelpurp.  Eva Radtke. Neue prächtig dunkelrote Weigelie. Blüht bis in den Spätherbst, | -,50   | 4,-               |
| Hochstämme 2,50 ,, fol. var 1,25 ,,  | 8,-          | Ŧ  | raschwüchsig. Wohl die schönste<br>von allen   |  | 6—8               |
| montana, grossblällrige oder schotlische<br>Ulme   | 3,-          | 4-25                                       | intermedia, fast weiss Lowi, aussen braunrot, innen purpur   | -,50<br>-,50   | 4,-               |
| schott.PyramRüster 1,— " T "pendula, Hochstämme . 2,— "  | 4,-<br>5,-   | 8-35                                       | Mad. Couturier, gelblich weiss rosea. gedrungener Wuchs -,50 bis   | -,50<br>-,75   |                   |
| Viburnum, Schneeball.  |              |  | "nana fol. var., schön bunt – ,60 "<br>Stelzneri, dunkelrot —,50 bis   | -,75<br>-,75   | 5-6               |
| Contana, wolligerSchneeball -,50 , Opulus, gem. Schneeball -,40 ,                              | -,75<br>-,75 | $\begin{vmatrix} 4-6 \\ 3-6 \end{vmatrix}$ | § Wistaria, Wistarie (Glycine).<br>chinensis (Glyc. chin.), chinesische<br>Wistarie, mit langen blauen               |  | W.                |
| " roseum (V. Opulus sterile),<br>gefüllter Schneeball —,60 bis<br>Halb- u. Hochstämme 1,50 "   | -,75<br>3,-  | 5-6<br>12-25                               | Blütentrauben 1,25 bis   | 3,50   | 10-30<br>23-30    |
|  |              | 5323111100                                 |  |  |                   |

#### Gehölze zu Hecken etc.

Bis 20 Stück werden pro Stück 10 Pfg. berechnet.

|   | Jahr    | 100<br>St.<br>M. | 1000<br>St<br>M.     |   | Jahr  | 100<br>St.<br>M.     | 1000<br>St.<br>M.    |
|---|---------|------------------|----------------------|---|-------|----------------------|----------------------|
| Berberis Aquifolium (Mahonia A.), Mahonie verpflanzte                           | 1 2 3   | 4,-              | 7<br>20<br>35        | Cydonia japonica, Quitte  | 1 2 3 | 3,-<br>4,-<br>5,50   | 20<br>30<br>45<br>35 |
| Carpinus Betulus, Weiss- od. Hainbuche verpflanzte  Corylus Avellana, Haselnuss | 1 2 3 2 | 5,-              | 18<br>40<br>60<br>30 | Ligustrum vulgare, gem. Ligust. I Qu.<br>10 000 St. M. 160,— II ,,<br>Picea excelsa (Abies excelsa), Rottanne<br>10 000 St. M. 40,— | 1 2   | 2,50<br>-,75<br>1,25 | 20<br>3<br>5         |
| Crataegus monogyna, Weissdorn.<br>10,000 St. M. 45,—                            | 3       | 1,50             | 60                   | Robinia Pseudacacia, Akazie  10 000 St. M. 250,—  Thurs assistant abandi Labansh  | 3 1 2 | 2,—<br>1,75<br>4,—   | 12<br>12<br>30       |
| 10,000 ,, ,, 80,—<br>extra starke<br>10,000 St. M. 140,—                        | 223     | 1,75             | 14<br>16<br>25       | Thuya occident., abendl. Lebensb. verpfl., 30—60 cm Höhe 25—50 , , , , 20—40 , , .  |       | 7,50<br>7,-<br>6,-   | 60<br>50<br>40       |

### Schlingsträucher.

| Ampelopsis Engelmanni, sehr M. M. M. M. M. M.  |      |
|--|------|
| giorgned selbstklimmend - 75 1 25 7 - 10 - Hedera Helix, hibernica, schot-   |      |
| "T quinquefolia, wild. Wein -,40 3,50 tischer (grossblättriger Epheu) 100 St. M. 50 -,60 b.1, -5, -b.8                     | ,-   |
| stark,50 b,75 5,- b. 6,-   Lonicera caprifolium, verschiedene   Sorten   | 2    |
| " hederacea (radican-<br>tissima), echter Klimmer -,75 ,, 1,25 7, - ,, 10, - Periploca graeca, griech. Schlinge 1,50 12, - |      |
| veitchi, kleinblattrig.  | 12,- |
| Selbstklimmer f. Wände 1,— ,, 1,50 8,— ,, 12,- Vitis odoratissima, wohlriechen-  | 18 - |
| Aristolochia Sipho. Prächtige Bekleidung für Mauern  | 15,- |
| Hedera, Helix, gemeiner Epheu  | 30   |

Clematis, Waldrebe



kräftigen, nahrhaften Boden gepflanzt, entwickeln sich die Blüten schon im ersten Jahre. Bei grosser Trockenheit im Sommer muss reichlich gegossen werden. Die Clematis sind vollständig winterhart, doch ist es gut, die Wurzelscheibe im Winter mit Laub etc. zu verdecken.

10 St.

Clematis. Vitalba, gemeine Waldrebe, weissblühend vortrefflich zur Bekleidung von Mauern -,75 bis und Lauben -,75

Grossblumige Sorten. 1 Stück 1,25 bis 1,50 M.

Bangholm Belle, reinweiss. Duchess of Edinburgh, reinweiss, gefüllt, Fairy Queen, weiss, rosa gestreift. Gipsy Queen, dunkel purpur, rot gestreift. Hybrida Sieboldi, lebhaft blau. Hybrida splendida. Jackmanni, purpurviolett. Lawsoniana, rosa übergehend in blau.

Lilacina floribunda, schön lila. Lord Gifford, dunkel pflaumenfarbig. Mad. Baron Veillard, rot-lila. Mad. Koster, schön rotblau.

Mad. Lecaultre, weiss mit bläulichem Schein, Nelly Moser.

Ville de Lyon, Neuheit dunkelkarmin.

### Junge Gehölze zur Anpflanzung von Baumschulen, Forsten etc.

Sollten die Gehölze in dem begehrten Alter nicht mehr vorhanden sein, so werden wir uns erlauben, west es nicht anders bestimmt wird, den nächstfolgenden älteren oder jüngeren Jahrgang zu liefern.

Bis 20 Stück werden pro Stück 10 Pf. gerechnet.

| Bis 20 Stuci  | h     | werue            | 711                 | Stuck to 11. gereenn | CU   |        |                       | 1                   |                   |
|---|-------|------------------|---------------------|----------------------|--|--------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Junge Laubhölzer.   | Jahr  | Höhe<br>cm       | St.                 | 1000<br>St.<br>M.    |  | Jahr   | Höhe<br>cm            | St.                 | 1000<br>St.<br>M. |
| Acer campestre, Feld-Ahorn  | 2     |                  | 3,—<br>1,50         | 24                   | Fraxinus exelsior, gemeine Esche   | 2 1    | 10-20                 | 1,50<br>1,—         | 7                 |
| " Negundo, californicum, calif.   | 3     | 100-140          | 6,-                 | 45                   | Gleditschia triacanthos, Gleditschie   | 0180   | 1                     | 2,50<br>4,—         | 30                |
| 10 000 1 jähr. M. 100,—   | 2     | 30-50            | 2,50<br>1,50        | 13                   | Laburnum vulgare, gem. Goldregen<br>Ligustrum vulgare, I. Qual                       | 2      | TOTAL PROPERTY.       | 3,50<br>4,—         |                   |
| " platanoides, Spitz-Ahorn .<br>10 000 1 jähr. M. 90,—                                |       |                  | 4,-<br>2,25         | 15                   | Lonicera tatarica, Gaisblatt,<br>Stecklinge  | 22     |                       | 6,-                 |                   |
| " Pseudoplatanus, Weissahorn<br>10 000 1 jähr. M. 70,—                                | 3     | 65 -100<br>10-25 | 1,50                | 35<br>10             | " Xylosteum . " Philadelphus coronarius, Pfeifen-                                    | 2 2    |                       | 6,—<br>5,—          |                   |
| Aesculus Hippocastanum, Ross-<br>kastanie   | 13    | Ī                | 2,—<br>4,—          | 15<br>30             | strauch, Stecklinge<br>grandiflorus  | 2      |                       | 6,-                 | 50                |
| Alnus glutinosas, Rot-Eller   | 137   | 100—140<br>40—65 |                     | 30                   | Potentilla fruticosa   | 2      | 40-65                 | 5,50<br>5,-         | 35                |
| " Incana, Weiss-Eller,  | 1     | 10-20            | 1,25                |                      | Prunus Padus, Traubenkirsche .   | 100    |                       | 4,-<br>5,-          | 35                |
| nordische Eller   | 21    | 40—65<br>10—20   | 2,25<br>1,20<br>3,— | 8                    | Quercus pedunculata (Q. Robur).<br>Sommereiche, Stieleiche                           | 1      |                       | 1                   | 6                 |
| Amorpha fruticosa, Unform 0,90-1,25 m hoch Berberis Aquifolium (Mahonia A.),          | 138   | =                | 4,-                 | 35                   | verpflanzte  | 2 3 1  | =                     | 1,50<br>2,—<br>1,50 | 12                |
| Mahonie   | 1 2   | 古                | 1,-                 | 20                   | Quercus rubra, Roteiche 10 000 St. 2jähr. M. 120,—<br>Rhamnus Frangula, Faulbaum     | 2 2    |                       | 2,-                 | 14                |
| " vulgaris, gem. Berberitze   | 0 20  | 30-60            | 4,-<br>2,-<br>1,80  | 15                   | Ribes aureum, echte Goldtraube,<br>Stecklinge  |        |                       | 9,—                 |                   |
| Betula alba, gemeine Birke 10 000 1 jähr. M. 45,—<br>Caragana arborescens, Erbsenbaum | 1 9   |                  | 1,-                 | 7                    | Robinia Pseudo-Acacia, gem. Akazie<br>10 000 St. M. 250,—(verpflanzte)               | 1 2    | 40-60                 | 2,25                | 20                |
| Carpinus Betulus, Weiss- oder<br>Hainbuche  | 3     |                  | 5,-                 |                      | Rosa canina, Hundsrose   | 1 2    |                       | 3,-<br>4,-          | 25                |
| 10 000 2jähr. M. 175,—<br>10 000 1jähr. M. 100,—                                      | 2 1   | 20-40<br>10-20   | 3,-<br>1,75         | 22<br>14             | " rubiginosa (sweet briar),<br>schottische Zaunrose .<br>10 000 St. 1 jähr. M. 110,— | 1 2    | Ξ                     | 2,—<br>4,—          | 18<br>35          |
| Colutea arborescens, Blasenstrauch<br>Cornus alba, weisser Hartriegel.                | P     | -                | 4,-                 |                      | Salix, Weide, gut bewurzelte<br>Stecklinge in den besten                             |        |                       |                     |                   |
| verpfl. 60-80 cm hoch<br>Corylus Avellana, Haselnuss                                  | 1     | =                | 6,—<br>4,—          | 1                    | Sorten unserer Wahl Sorhus aucuparia, gem. Eberesche                                 | 2      |                       | 3,50<br>3,50        | 100               |
| Crataegus Oxyacantha, Weissdorn siehe Heckenpflanzen S. 111                           |       |                  |                     |                      | Syringa vulgaris, Flieder Symphoricarpus racemosus Steckl.                           |        |                       | 4,-<br>4,25         |                   |
| Cydonia japonica, japanische Quitte   | 1     | 100 00           | 4,50<br>3,          | 20                   | Tilia grandiflora, grossbl. Linde .  | 101 95 | -<br>50-80            | 6,—                 | 50                |
| Evonymus europaea, Spindelbaum Fagus silvatica, Rotbuche                              | 3     | 30-50            | 3,-                 | 25<br>35             |  | 2      | 15-30<br>7-15         | 5,—<br>2,50         | 35                |
| Fraxinus excelsior, gemeine Esche   | 2 4 3 | 100-140          | 9,-                 | 75<br>20             | Ulmus campestris, Feld-Ulme  | 3 2 1  | 65-100 $25-50$ $7-20$ | 7,50<br>3,-<br>1,25 | 24                |
| D : 11 1  | 1     | -t 500           | QL!                 |                      | l  | rste   |                       |                     |                   |

Bei Abnahme von wenigstens 500 Stück wird der Tausendpreis, von wenigstens 50 Stück der Hundertpreis berechnet.

### Nadelhölzer (Coniferae, Zapfenträger)

|                                      | Jahr      | 100<br>St.<br>M. | 1000<br>St.<br>M. |  | Jahr  | 100<br>St.<br>M. | 1000<br>St.<br>M. |
|--------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|--|-------|------------------|-------------------|
| Abies balsamea, Balsamtanne          | 2 3       | 2,—              | 15                | Picea pungens, Stechfichte   | 2     | 2,-              | 14                |
|                                      |           | 2,50             | 18                | Pinus Banksiana, Bankskiefer verpfl.   | 1     | 1,50             | 12.               |
| " concolor, amerik. Silbertanne      | 2000      | 6,-              | 50                |  | 2     | 2,50             | 20                |
| " Nordmanniana verpflanzte           | 2         | 2,50             | 22                | Pinus Laricio austriaca, Schwarzkief.,   |       |                  |                   |
| "                                    | 3         | 4,50             | 42                | verpfl.  | 1     | -,50             | 2 7               |
| ,                                    | 4         | 7,—              | 65                | man and the second seco | 2 2   | 1,25             |                   |
| " pectinata, gem. Weisstanne,        | -         |                  | 4.0               | " montana 10 000 St. M. 90,— "   | 2     | 1,50             | 10                |
| verpflanzte                          | 2 3       | 1,50             | 10                | " Strobus, Weymouths-Kiefer,   | 83    |                  |                   |
|                                      | 3         | 3,—              | 20                | verpfl.  | 1     | 1,—              | 4                 |
| Juniperus communis, gem. Wachholder  | 2         | 1,50             | 12                | "  | 1 2 3 | 1,50             | 10                |
| verpflanzte                          | 1         | 2,50             | 20                | 10 000 St. 3 jähr. M. 100,—  |       | 2,50             | 15                |
| " virginiana "                       | 2         | 3,               | 25                | " silvestris, gemeine Kiefer   | 1 2   | -,50             | 2 7               |
| Larix europaea, gem. Lärche, verpfl. | 1         | -,75             | 5                 | 10 000 St. 2 jähr. M. 60,-   | 2     | 1,-              | 7                 |
| 10 000 St. 1 jähr. M. 30,—. "        | 1 2 3 2 3 | 1,50             | 10                | Thuya occidentalis, abendländischer  |       | No participation |                   |
|                                      | 3         | 2,-              | 15                | Lebensbaum, verpfl.  | 5     | 2000             |                   |
| Picea alba (Abies), Weissfichte "    | 2         | 1,25             | 8                 | 30—60 cm Höhe  | -     | 7,50             | 60                |
| "                                    |           | 1,50             | 12                | 25-50 , , ,  | -     | 7,-              | 50                |
| " excelsa (Abies), Rottanne".        | 1         | -,75             |                   | 20 - 40 ,, ,,  | -     | 6,-              | 40                |
| 10 000 1 jähr. M. 20,—               | 2 3       | 1,25             | 5,-               | Tsuga canadensis, Hemlockstanne,   |       | 1                |                   |
| 10 000 2 ,, ,, 40,-                  |           | 2,—              | 12                | verpfl.  | 2 3   | 3,-              | 24                |
| 10 000 3 ,, ,, 80,—                  | 4         | 2,50             | 20                | 10 000 St. 2jähr. M. 200,—   | 3     | 4,-              | 35                |
| bis 20                               | Stüc      | k werd           | den pro           | Stück 10 Pf. berechnet.  |       |                  |                   |

| bis | 20 | Stück | werden | pro | Stück | 10 | Pf. | berech | ine | l. |
|-----|----|-------|--------|-----|-------|----|-----|--------|-----|----|
|     |    |       |        |     |       |    |     |        |     |    |

| Raisamea, Balsamtanne concolor Linzil., Gleichfarbige Weisstamme         5,50 ½ 1,50 2,50 bis 8,50 0, 1,-1 3,-1 8,50 0,1,-1 3,-1 8,-1 8,-1 8,-1 1,-1 1,-1 1,-1 1,-1 1  | Abies, Lk., Weiss- oder Edel-  | Höhe<br>m       | 1 Stuck<br>M.  | Chamaecyparis.                  | Hŏhe<br>m    | 1 Stuck<br>M. |
|--|--|-----------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|
| concolor Lindl., Gleichfarbige Weisstanne excelsa D. C. siehe unter Piece excelsa Lk. magnifica Murr., nobilis glauca, Hr.t. von schöner blauer Färbung 50, 7,75 4, 1,0 5, 7,75 4, 1,0 5, 7,75 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,  |  | Libertin Street | THE PERSON NAMED IN  | Lawsoniana stricta viridis Hrt. |              |               |
| Weisstame  |  | -,50 ha 1,50    | 2,50 bis 8,-   | Straffaufrechten Wuchsmit       |              |               |
| Rate   C.   Siehe unter   Picea   excelsa   Lk   magnifica   Murr.   Picea   excelsa   Lk   magnifica   Murr.   mobilis glauca, Hvl. von schöner   blauer   Färbung   50 m, 715   4 m, 10 m, 715 m, 1, 1 m, 120   12 m, 20 m, 150   12 m   |  | -0 1            |  | graugrüner Belaubung.           | 1,- bis 1,50 | 3,50 bis 8,-  |
| Picca excelsa Lk   magnifica Murr,   nobilis glauca, Hst. von schöner   blauer Färbung   ,75 m, 75   4 m, 10 m   ,75 m, 1, 1, 25 m, 75   12 m, 20 m   pisifera, S. et Z  |  | -,50 ,, 1,-     | 3,- ,, 8,-   | nutkaënsis Spach. (Thuyopsis    |              |               |
| Second   S   |  | 0 10 TO         | The state of the s | borealis.)                      | 1 1.25       | 5,6           |
| Solution   School   Solution      |  | 0= =0           | 0  | . compacta                      | -1 11 -1     | 4,-,,8,-      |
| Nordmanniana Spack, Nordma |  | -,20 ,, -,00    | 2,- ,, 4,-   |                                 |              |               |
| Nordmanniana Spach, Nordmann's Tanne, aus dem Kankasus stammende herriiche Edeltanne von stattlichem Wuchs   |  | - 50 - 75       | 4 10 -   | , Branchitz, 11,011118, 1111    | 1.25 . 2     | 8 15          |
| main's Tanne, aus dem Kaukasus stammende herr-liche Edeltanne von statt-lichem Wuchs   |  | -75 "1-         | 12 90 -  |                                 |              |               |
| Raukasus stammende herr-liche Edeltanne von stattlichem Wuchs  |  | ,,,,,,,,        | 12 ,, 20,  | piettera, S. & Z.,              | 1.20 " 1.50  | 5 - 8 -       |
| Second   S   |  |                 |  |                                 | 90 50        | 150 250       |
| Section   Sect   |  |                 |  | " aurea                         | -,20 ,, -,50 | 2,50 ,, 2,50  |
| 1,10   1,50   6, -   1, -   1,50   1,50   2,5   1,70   3, -   1,50   3   |  | 45 00           | 0.50   |                                 |              |               |
| 1,25   1,70   9, -   15, -   15, -   2, -   1, -   1, -   2, -    |  | 90 190          | 2,50 ,, 4,-  | " Illiera                       | 7,50 ,, 1,-  | 2,50 ,, 5, -  |
| Edel-Tanne Buxus, Buchsbaum, (keine Conifere) arborescens in nur sehr schön geformten Exemplaren. Hochstämme. Hoch |  | 1.95 1.70       | 0,-,,0,-   |                                 |              |               |
| Buxus, Buchsbaum, (keine Conifere) arborescens in nur sehr schön geformten Exemplaren. Hochstämme Pyramiden 10 St. M. 9 bis 13   |  |                 |  | " plumosa                       | -,25 ,, -,50 | -,75 , 3,-    |
| Conifere   arborescens in nur sehr schön   gelormien   Exemplaren.   | Edel-Tanne   | -,50 ,, 1,-     | 1,-,2,-  |                                 | 1, 1,50      | 4,-,,,,-      |
| arborescens in nur sehr schön geformten Exemplaren.  Hochstämme Pyramiden 10 St. M. 9 bis 13   |  | 20 K/A          | A CONTRACTOR   |                                 | 90 50        | 1 5           |
| Squarrosa Beissn.   1,-   1,50   2,50   5,-   6,-   12,-   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                 |  | golagelo                        | 60 1         | 5,- "0,-      |
| Hochstämme   |  |                 |  | conserves Raisen                | 1 - " 1 50   | 250 "5-       |
| Pyramiden 10 St. M. 9 bis 13   | geformien Exemplaren.  | 1 105           | = 0  |                                 | 1, 1, 1,00   | 6.— 12        |
| 10   | Pyromiden 10 St M Objets   | 20 " 1,20       | 0, - ,, 0, -   |                                 |              | ,,,,,,,,      |
| Laubabwerfende Conifere von sehr interessanter Belaubung.   1,-,-,1,50   3,-,-,5,-   | 10 95 40   | -75 " -85       | 3 - " 450  | bilebe I                        | 50 80        | 150 8 -       |
| Lebensbaum, Cupressineae.   -,40 , -,60   2, - , 2,50   1,- , 1,20   3, - , 5, -   1,50 , 2, -   6, - , 10,-   1,25 , 1,50   5, - , 10,-   1,25 , 1,50   5, - , 9,-   1,50 , 2,50  | 10 " "20 " 40 " 70   | 1.30 1.40       | 5 - 8 -  |                                 |              |               |
| Lebensbaum, Cupressineae.   -,40 , -,60   2, - , 2,50   1,- , 1,20   3, - , 5, -   1,50 , 2, -   6, - , 10,-   1,25 , 1,50   5, - , 10,-   1,25 , 1,50   5, - , 9,-   1,50 , 2,50  | Kugelform 10 10 13   | 3040            | 1.25 " 1.50  |                                 | 1, ,, 1,00   | , ,, ,,       |
| Lebensbaum, Cupressineae.  Lawsoniana Parl., (Cupressus Lawsoniana Murr.)  Lawsoniana Murr.)  Fraseri, schöne aufrechte, blaugrüne Form  glauca schön blaugrüne grün  Neu!           | Chamaecyparis Spach."  | , , , , , , ,   | -1 11 . 1  |                                 |              |               |
| Lawsoniana Murr.)  1, -, 1, 20 3, -, 5, 0 5, 0 5, -, 10, 5 5, -, 1 | Lebensbaum, Cupressineae.  |                 |  |                                 |              |               |
| Lawsoniana Murr.)  """  """  """  """  """  """  """   | Lawsoniana Parl., (Cupressus   | -,40 ,, -,60    | 2,- ,, 2,50  |                                 | 50 75        | 1 _ 1.75      |
| ## Fraseri, schöne aufrechte, blaugrüne Form glauca schön blaugrün grün    1,25 , 1,70   | Lawsoniana Murr.)  | 1, - , 1.20     | 3,5,-  | communis, gementer              | -,00 ,, -,10 | 1,-,,1,00     |
| Techte, blaugrüne   Form   1,25 , 1,70   5, - , 10, -   Sabina   L., echter Sadebaum,   30 bis 50 cm breit   1,75 , 3, -   1,50 , 2,50   2,50   4, -   1,50 , 2,50   2,50   4, -   1,50 , 2,50   2,5   | Fraseri-schöne auf-  | 1,50 ,, 2,-     | 6,- ,, 10,-  | süulenförmigem Wuchs            | - 75 1 -     | 2-8-          |
| Form   1,25   1,70   5, -   10, -     Sabina   L., echter Sadebaum   30 bis 50 cm breit   1,75   3, -   1,50   3, -   2,50   |  |                 |  | Butternormigen Waters           |              |               |
| Sadebaum    |  | 1,25 ,, 1,70    | 5,, 10,-   | Sabina L., echter Sadebaum,     | , ,,-,-      | -,,,          |
| Second   1.25 , 1.50   5, - , 9, -   |  |                 |  |                                 |              | 1.75 ,, 3,-   |
| Lawsoniana, Ruhmv. Boscop.  Eine herrliche blaue, pyramidal wachsende Cypresse. Wohl die schönste von allen.  Agus graft widerstands fähig. 1 1506 9 1,50 g. 2,50  | grün   | 1.25 ,, 1,50    | 5,-,,9,-   |                                 |              | 1,50 ,, 2,50  |
| Lawsoniana, Ruhmv. Boscop.  Eine herrliche blaue, pyramidal wachsende Cyprasemidal wachsend | Near! Near!  |                 | NAME OF TAXABLE PARTY.   | " variegata .                   |              |               |
| Eine herrliche blaue, pyramidal wachsende Cypresse. Wohl die schönste von allen.  Agusgaret widerschappelisie 1 1506 9 1,50 g, 2,50  |  | 5/20 St 18      | No. of the last  | 25 bis 50 " "                   |              | 1,50 ,, 2,50  |
| midal wachsende Cypresse. Wohl die schönste von allen. Acuserest, widerstandsfähig. 1, 1506.   |  | THE PARTY OF    | ASSESSED OF  |                                 |              | 0.00          |
| Wohl die schönste von allen. Acuseret widerstandsfähigt 1 1506 9 Sadebaum -,30 ,, -,50 1,50 ,, 2,50  | midal wachsende Cypresse.  |                 | Mark Comment   |                                 |              | 1,50 ,, 2,50  |
| Agreement widerstands fishing 1 150 g 9 Sadebaum -,50 ,, -,50 1,50 ,, 2,50   |  | -               | 5000000  |                                 | 20 50        | 1 50 0 50     |
| [7,00 ,, 1, - [0, - ,, 0, -  | Aeusserst widerstandsfähig   | 1,- ,, 1,50     | 6,-,,9,-   | Sadebaum                        | -,50 ,, -,50 | 2,50 ,, 2,50  |
|  | TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA |                 |  |                                 | -,00 ,, 1, - | 0, - ,, 0, -  |

|   |              | TO SECURE OF SECURE |  |                     |                              |
|---|--------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------|
|   | Höhe<br>m    | 1 Stack<br>M.       |  | Höhe<br>m           | 1 Stack<br>M.                |
| I It I payaha Ahistinasa  | - III        | m.                  | Pseudotsuga Carr., Doug-   |                     |                              |
| Larix Lk., Laerche, Abietineae europaea D. C., gem. Lärche              | -,50b.1,25   | 1,-b.2,-            | las-Tanne. Abietineae.   |                     |                              |
|   | 1,50 ,, 2,50 | 3,-,,6,-            |  | -,75 b.1,50         |                              |
| leptolepis Murr. Ein sehr hüb-  |              | Supplied to         | " glauca, blaugrün   | -,50 ,, 1,50        | 1,,,4,-                      |
| scher Zierbaum mit blau-  | me 1         | 1 50 050            | Taxodium Rich., Sumpf-   |                     |                              |
| grüner Belaubung  | -,10 ,, 1,-  | 1,50 ,, 2,50        | Cypresse.  |                     | Service.                     |
| Libocedrus Endl., Fluss-  |              |                     | distichum, schöne hellgrün be-   | 1000                | N. B. C.                     |
| ceder, Cupressineae.  |              |                     | die Nadeln abwirft   | 1.25 2 -            | 3 - 6 -                      |
| Schön pyramidal wachsende<br>Conifere. Belaubung bleibt                 |              |                     |  | -, ,, -,            | , ,, ,,                      |
| im Sommer und Winter tief-  |              | THE REAL PROPERTY.  | Taxus Tourn., Eibe, Taxeae.  |                     |                              |
| dunkelorun  |              |                     | baccata L., gemeine Eibe,<br>Pyramiden und Büsche  | - ,30 ,, -,50       | 1_                           |
| decurrens Torr. (Thuya gi-<br>gantea Carr.)                             | 1 - 150      | 3-5-                | Lytamiden did Busche   | -,60 ., -,75        | 1,50 ,, 2,-                  |
| gantea Carri,   | 1, ,, 1,00   | , ,, ,,             |  | -,90 ,, 1,—         | 3,50 ,, 5,-                  |
| Picea Lk., Fichte, Rottanne,  |              |                     | atamenticsima (Hut)  | 1,10 ,, 1,40        | 6,-,,10,-                    |
| Abietineae.   |              |                     | " elegantissima (Hrt.) .   | -,50 ,, 1,-         | 1,00 ,, 4,                   |
| alba Lk., (Abies alba Mchx.)<br>mit weissl. blaugrünen                  |              |                     | " erecta (Loud.)   | 4050                | 1.—                          |
| Nadeln  | -,40 ., -,75 | -,75                | " erecta (Loud.)   | -,60 ,, -,80        | 2, - ,, 3, -<br>3,50 ,, 4,50 |
|   | 1,- ,, 1,25  | 1,50 ,, 2,-         | Call Late 7 1 MD 1   | 1,-,,1,25           | 3,50 ,, 4,50                 |
| ajanensis, Fisch. (P. Alcockiana).                                      | 1915         |                     | ,, fastigiata Loud. (T. bac-<br>cata hibernica Hook.),   | -,50 ,, -,70        | 23                           |
| Mit scharfgespilzten, etwas   |              | 75                  | säulenförmig   | -,75 ,, 1,-         | 3,- ", 5,-                   |
| gebogenen vierseitigen Nadeln,<br>die oberseits dunkelgrün und          |              |                     |  | A CONTRACT          |                              |
| unterseits prächtig silberweiss   |              |                     | Thuya Tourn. Lebensbaum.   |                     | September 1                  |
| sind  | -,30 ,, -,50 | 1,50 ,, 3,—         | Gupressineae. gigantea, Nutt. (Th. Lob. Hrt.)  | 1,, 1,50            | 2,50 ,, 4, -                 |
| Engelmanni Engelm. Zeichnet sich  |              |                     |  | I de la constantina | 1 11 1                       |
| durch bläulgrünl. Nadeln aus  | -,50 ,, -,75 | 1,-,2,-             | occidentalis L., Abendländ., sehr empfehlenswert für   |                     |                              |
| excelsa Lk. (Abies excelsa D. C.)                                       |              | 100                 | immergrüne Hecken  | -,50 ,, 1,-         | -,50,,1,-                    |
| Fighte, Rottanne, als Schulzp fl.                                       | -,25bis-,30  | -,30                |  | 1,20 ,, 1,50        | 1,50,,2,-                    |
| gegen Winde gul zu verwenden.   | 4075         | -,50,75             | Control of the second s | 1,10 ,, 2,-         | 2,50,,3,50                   |
| Grosser Vorrat!   | 1.50 2.—     | 2,-,1,50            | " compacta (Hrt.)  | -,50 ,, 1,-         | 1,- ,, 4,-                   |
|   |              |                     | extra breite Pflanzen.   | Part Street         | bis 8,-                      |
| excelsa, aurea  | 1,25 ,, 1,50 | 3,-,5,-             | " Ellwangeriana(Hrt.) sehr empfehlenswert .  |                     |                              |
| " inversa, Trauer-Fichte  | -,60 ,, 1,-  | 2,50 ,, 5,-         | globose (Hrt.) von   | The Park Ser        |                              |
| " pyramidalis, Pyra-<br>miden-Fichte                                    | 1 1.40       | 23                  | kugelförmigem Wuchs  | FO 70               | 1,50 ,, 3,-                  |
| orientalis Lk., als Einfassung  |              |                     | " Hoveyi (Hrt.)  | - 75 1 50           | 1,50 4,-                     |
| zu empfehlen, der Stamm bildet  |              | A. C.               | ", Vervaeneana (v. Geert)  | -,60 ,, 1,-         | 2,- ,, 3,-                   |
| sehr dichte dunkelgrüne Pyra-   | 75 150       | 150 4-              | von schöner gelber Farbe   | E BOOK              | a Year or no                 |
| miden   | -,10 ,, 1,00 | 1,50 ,, 4,—         | , Wareana (Hrt.), dunkel-  | - 60 1 -            | 1 - 1.50                     |
| Nadeln besetzt  | -,50 ,, -,75 | 52,-,,5,-           | grün v. gedrung. aufr. Wuchse  | 1,10 ,, 1,50        | 2,-,,3,-                     |
|   | -            | 1000                |  | I V STATE           |                              |
| pungens argentea, Hrt.,   |              | 100                 | Thuyopsis S. et Z.,  | Torrest Contract    | 100                          |
| eine prächt. Blaufichte, die durch<br>die herrliche silberblaue Färbung |              | 28 7 28             | Hiba-Lebensb., Cupressineae,   | E 3 3 4 1           |                              |
| ihrer Nadeln einen gross-   |              |                     | dolabrata, S. et Z., Japanischer<br>Lebensbaum   | 4050                | 3                            |
| artigen Effect giebt  | 75 100       | 5 19                |  | -,75 ,, 1,-         | 3,-                          |
| Grosser Vorrat!   |              | 5 5,-, 12,-         | Tsuga Carr., Hemlockstanne,  |                     | 1230 T                       |
| pungens Engelm  | -,75 ,, 1,28 | 4,-,, 11,-          | Abietineae. canadensis Carr. (Abies cana-  | 4                   |                              |
| Pinus L., Kiefer, Abietineae.   | A Committee  | 100000              | densis Mchx.)  | -,40 ,, -,75        | 1,-                          |
| Laricio austriaca Endl.,<br>(P. austriaca Hoess), Schwarz-              | 14 1 11 15   | 15 10 10            | Service Services   | 1,- ,, 1,25         | 1,50b.2,-                    |
| kiefer  | -,50 ,, 1,-  | 1,-,2,-             | <b>电影中国的电影</b>   |                     |                              |
| wentene Mill Wnichelabiefor   | 1.25 1.50    | 036                 | Junge Nadelhölzer zur W  | eiterkult           | ur siehe                     |
| montana Mill., Knieholzkiefer<br>silvestris L. BuschigeP flanzen        | - E          | 1,50 ,, 3,-         | Seite 114  | The state of        |                              |
| Strobus L., Weymouths Kiefer  | 1,25 ,, 2,-  | -2,50 ,, 6,-        |  |                     |                              |
|   |              |                     |  |                     |                              |

### Trauerbäume. 🕦

In schönen, starken, gut bezweigten Exemplaren.

| Ahone (1 1 2 William)  | 1 Stück<br>M. | Feeho :: It I II (II   | 1 Stack<br>M. |
|--|---------------|--|---------------|
| Ahorn (Acer dasycarpum Wieri lacini-   | O HAT WATER   | Esche, gewöhnliche Trauer- (Fraxinus                         |               |
| atum). Geschlitztblättriger Silberahorn,<br>der sich seines edlen Wuchses und vor- |               | excelsior pendula)   | 2,-0.4,-      |
| trefflicher Belaubung wegen als Solitair-  |               | Karagane, gewöhnliche (Caragana                              | A THE PLANE   |
| baum sehr empfiehlt  | 950h 6 -      | arborescens pendula) einer der be-                           |               |
|  | 2,000.0,      | arborescens pendula) einer der be-<br>liebtesten Trauerbäume | 2,-,3,-       |
| Apfel, "Elise Rathke" (Pirus Malus   |               | Kirsche, stark hängende (Prunus                              |               |
| pendula). Sehr empfehlenswerter Apfel-   |               |  | 0 1           |
| baum mit hängenden Zweigen u.  | 1,50 ,, 3,-   | pendula) mit rosa Blüten                                     | 5,-,,4,-      |
| schönen Früchten   | 1,00 ,, 0,    | Linde, Silber- (Tilia alba petiolaris) mit                   |               |
| Birke (Betula pendula elegans Joungi).   |               | weisser Belaubung und leichthängenden                        |               |
| Eine dicht und stark hängende Trauer-  |               | Zweigen  | 4,25 ,, 12,-  |
| birke  | 2,-,,5,-      | Rose, Trauer- (Rosa pendula). Schönste                       |               |
| Buche (Fagus silvatica pendula). Ele-  |               | Sorten, in Höhe von 1,70 bis 2,25 (siehe                     |               |
| ganter Trauerbaum, besonders auf-  |               | Kletter- oder Prairierosen Seite 119).                       | 2,75 ,, 4,50  |
| fallend durch dichte, dunkelgrüne Be-  |               |  | 2,10,, 1,00   |
|  | 5,-, 10,-     | Rüster (Ulmus montana pendula). Für                          |               |
| Buche (Fagussilvatica atropurpurea pen-  | TO SEAT       | die Schmückung der Gräber beliebter                          |               |
| dula). Dunkelpurpurrote Belaubung und  |               | grossblättriger, dunkelgrüner Trauer-                        |               |
| prächtig hängende Zweige   | 6,-, 20,-     | baum   | 2,- ,, 4,-    |
| Eberesche (Sorbus aucuparia pendula).  | 20-21-0       | Sophore, Trauer- (Sophora japonica pen-                      |               |
| Die hängenden Zweige sind, wenn reich  |               | dula). Wundervoller Baum, m. ziemlich                        | STATE OF      |
| besetzt mit korallenroten Früchten,  |               | geraden, tiefherunterhängendendichten                        |               |
| überaus zierend  | 1,50 ,, 3,-   | Zweigen  | 4,-, 7,50     |
| Eiche (Quercus pedunculata pendula   |               | Weide, purpurblättrige (Salix purpurea                       | WEST STATE    |
| Dauvessei)   |               |  | 2,50 ,, 4,-   |



#### Sortiments-Preise für Rosen:

Aus allen Klassen Thee-, Noisette-, Remontant-, Bourbon- und Moosrosen.

|   |           |              |       |     |     |       | -   | The second secon |      |      |
|---|-----------|--------------|-------|-----|-----|-------|-----|--|------|------|
| 1 | Sortiment | hochstämmige | Rosen | von | 10  | Stück | in  | 10 Sorten  | 15,- | Mark |
| 1 | **        | ***          | 13    | 12  | 20  | "     | 77  | 15 "   | 28,— | 77   |
| 1 | 71        | 11           | ***   | 2.9 | 50  | 77    | 11  | 50 180 8-1-  | 67,- | 23   |
| 1 | **        | 1 - 11 - 45  | "     | " " | 100 | 27    | "   | 50—100 Sorten  | 10,- | 11   |
| 1 | "         | halbstämmige | **    | 27  | 90  | "     | .27 | 10-20 "  | 10,- | "    |
| 1 | 71        | **           | 37    | 37  | 50  | " "   | "   | 25-50 "  | 45   | "    |
| 1 | - 11      | 31           | 77    | 23  | 00  | 37    | 77  | 20-00 ,,   | 20,  | "    |



## Allgemeine Preise.

### Hochstämme, —,90 bis 1,50 Meter hoch . 1 St. M. 1,50 bis 2,50, 100 St. M. 140 bis 200 Mittelstämme, —,60 "—,80 ". 1 " " 1,— " 1,20, 100 " " 100 " " 100 Moos-Rosen und andere Sorten . . . 1 " " —,40, 100 " " 30 Miedrig veredelte Thee- u. Noisette-Rosen 1 " " —,50, 100 " " 30 Miedrig veredelte Thee- u. Noisette-Rosen 1 " " 3,— " 4,50, 100 " " 50 " 90 Miedrig veredelte Thee- u. Noisette-Rosen 1 " " 3,— " 4,50, 100 " " 50 " 90 Miedrig veredelte Thee- u. Noisette-Rosen 1 " " —,60 " 1,—, 100 " " 50 " 90

#### Remontant-Rosen (öfterblühende).

Abel Carrière, schwärzlich carmoisin.

Alfred Colomb, carminrot. Anna Alexieff, hell lachsrosa.

Baron Bonstetten, dunkel carminrot.

Baronne de Rothschild, zart rosa m. weiss. Cathêrine Soupert, zart, blassrosa, im Innern lebhaft rosa. Sehr schön.

Captain Christy, zart fleischfarbig.

Clara Cochet, sehr gross, hellrosa, im Centrum heller. Comtesse d'Oxford, Bl. sehr gr., gef., leuchtendcarmin, wohlriechend. Coquette des Blanches, weiss.

Directeur Alphand, dunkel, schwarz, purpur mit leuchtend rot erhellt. (Prachtrose.)

Docteur Andry, dunkelrot.

Eclair, leuchtend feuerrot, reichgef., wohlriechend.

Eugène Fürst, Bl. gr., gef., samtigcarmin mit schwarz.

Fisher Holmes, blendend scharlachrot.

Général Jacqueminot, glänzend rot.

Gloire du Bonchet, carmoisinrot mit hellviolett. Gloire de Lyon, Blumen mittelgr., gef., dunkelpurpurrot, wohlriechend.

Gloire Lyonnaise, chromgelb, weiss berandet. Gloire de Margottin, Bl. gr., gef., blendend leuchtend

kirschrot.

Her Majesty, zart rosa, die grösste aller Rosen.

Horace Vernet, samtig purpurrot.

Jean Liabaud, Bl. gr., gef., samtigearmoisin. Jean Rosenkranz, gross, gut gefüllt, leuchtend violettrot.

Jean Soupert, samtig purpur. Jules Margottin, lebhaft kirschrot.

Julius Finger, reinweiss mit rosiger Mitte. Madame Charles Meurice, dunkelsamtig, schwärzlich,

purpur.

Victor Verdier, leuchtend carminrot. Mademoiselle Eugénie Verdier, fleischfarbig rosa. Marie Baumann, Bl. gross, gef., lebhaft rot. Merveille de Lyon, weiss, in der Mitte verwaschen

mit satiniertem Rosa. Monsieur Boncenne, Bl. gross, gef., schwarz-

purpur.

Paul Neyron, Bl. sehr gross, gef., dunkelrosa.

Perle des blanches, weiss.

Pierre Notting, schwarzrot.
Prince Camille de Rohan, samtig carmoisin.

Princesse de Béarn, hochrot, in schwärzlich übergehend. Sehr reich blühend.

Robert Duncan, glänzend lachsrosa. Prachtrose. Souvenir de Mme. Alfred Vy, dunkel, johannisbeerenrot.

de William Wood, violettpurpur. du Dr. Jamain, samtig carmoisin.

Ulrich Brunner fils, kirschrot.

amarant - feuerrot mit samtig Van Houtte

schwarz-carmoisin. Victor Verdier, carminrosa.

Xavier Olibo, samtschwarz mi feuerrot beschattet.

#### Bourbon- und Bourbon-Hybrid-Rosen.

Comtesse de Barbantane, Bl. gr., gef., fleischfarbig, wohlriechend.

Kronprinzessin Victoria, Blumen gross, gut gef., aussen milchweiss, innen schwefelgelb.

Louise Odier, leuchtend rosa. Mistress Bosanquet, lachsfarbig weiss. Reine Victoria, leuchtend rosa.

Souvenir de la Malmaison, zartfleischfarbig,

weiss.

#### Noisette-Rosen.

Aimée Vibert, reinweiss.

Boule de Neige, Bl. mittelgross, gefüllt, reinweiss, wohlriechend extra.

Bouquet d'or, dunkelgelb. Rêve d'or, dunkelgelb.

William Allen Richardson, orangegelb.

#### Thee- und Thee-Hybrid-Rosen.

Augustine Guinoisseau, (Weisse La France). Form und Füllung wie diese. Blume weise mit fleischfarben.

Beauté de l'Europe, dunkelgelb.

Belle Lyonnaise, dunkel canariengelb.

Belle Siebrecht, Blume gross, gefüllt nelken-

rosa, sehr reichblühend. Climb Kaiserin Aug. Victoria, hat alle guten Eigenschaften der Kaiserin Augusta Victoria, Wuchs rankend.

Climbing Niphetos, gross, reinweiss, lange Knospe, stark wachsend.

Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb.

Fürstin Bismarck, gross und gefüllt, chinesisch rosa, stark wachsend.

Gloire de Dijon, lachsgelb, reichblühend.

Grace Darling, rahmweiss, schattiert m. pfirsichrosa. Gruss an Teplitz, Blume gross gefüllt, leucht. scharlach zinnober mit feuerrotem und bräun-

lichem Sammet. Sehr wohlriechend und reich blühend. Jules Finger, lachsrosa.

Kaiser Wilhelm, gross und gefüllt, sehr schön gebaut, dunkelgelb mit rosa Schein. Kaiserin Augusta Victoria. Die sehr wohl-

riechenden Blumen sind gross und dicht gefüllt, Färbung rahmweiss, nach dem Centrum zu in orangegelb übergehend.

Kaiserin Friedrich, leuchtend, glänzend gelb, mit carminrot berandet, grossblumig, s. wohlriech.

La France, extra gross, silberig rosa.

Madame Caroline Testout, Bl. gross, gef., fleischfarbigrosa, Centrum leuchtender.

Madame Eugene Verdier, dunkelgemsengelb. Madame Falcot, nankinggelb.

Jules Grolez, Blume gross gefüllt, sehr schön gebaut, lebhaft chinesischrosa. Extra!

Madame Lombard, Blume leuchtend rot, gelb mit rosa schattiert. Prachtvoll.

Mlle. Francisca Krüger, Bl. gr., gef., fleischfarbig mit kupferiggelb.

Maman Cochet, Bl. sehr gross, fleischfarbigrosa mit narcissengelb. Prachtrose.

Marechal Niel, dunkelgelb, sehr wohlriechend. Marie van Houtte, gelblichweiss, rosa berandet.

Niphetos, reinweiss, niedrig, 1 St. M. -,75, 10 St. 6.-

Papa Gontier, lebhaft rot, gute Schnittsorte.

Papa Lambert, rein rosa, Mitte dunkler.

Perle des Jardins, canariengelb, wohlriechend. Perle de Lyon, Blumen gross, gef., aprikosengelb. Reine Marie Henriette. kirschrot.

Safrano, kupferiggelb, wohlriechend. The Bride, reinweiss, überaus reichblühend.

#### Oefter blühende Moosrosen.

1 St. 50 Pf., 10 St. M. 4,50, 100 St. M. 40,-. Blanche Moreau, Blumen gross, rein weiss, in Büscheln blühend. Salet, blassrosa, wohlriechend.

#### Monatsrosen.

#### (Rosa bengalensis, semperflorens.)

1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,50, 100 St. M. 30,-. Cramoisi superieur, leuchtend carmoisinrot. Ducher, weiss.

Fellemberg, carminrosa. Hermosa, zartrosa,

#### Neuheit! Hermosa, dunkelrote,

in vielen Zeitschriften lobend erwähnt, starke Pflanzen aus dem Lande 1 St. M. -,75, 10 St. M. 6, $^{\perp}$ , in kleinen Töpfen 1 St. M. -,50, 10 St. M. 4, $^{\perp}$ .

Pallida, rosa, gewöhnliche Monatsrose.

#### Schlingrosen, Kletter-oder Prairierosen.

(Rosa rubifolia, arvensis, multiflora etc.)

1 St. M. -,60 bis 1,-, 10 St. M. 5, - bis 9,-. 100 St. M. 40,- bis M. 75,-.

Beauty of the Prairies, violettrosa, leicht gefüllt. Belle de Baltimore, weiss mit gelbem Schein.

De la Grifferaie, purpurrot gefüllt. Félicité perpétuée, fleischfarbig welss, in grossen Büscheln blühend.



#### Schlingrose Crimson Rambler.

(Turner.) Wertvolle Neueinführung aus Japan. Blütenstand traubenförmig, sehr gross, aufrecht. Blume klein, gefüllt, leuchtend carmoisinrot. In grosser Anzahl erscheinend, bilden sie einen wundervollen Strauss, der sich von dem dunklen Grün des Laubes wirkungsvoll abhebt.

#### Neuere Schlingrosen.

Aglaia. Die Blumen erscheinen in grossen, vollen, pyramidenförmigen Sträussen, haben eine hell

grünlichgelbe Farbe von fein theerosenartigem Geruch. Sehr starkwüchsig, Belaubung glänz. grün. Sehr hart. 1 St. M. -,75 bis 1,-, 10 St. 6,- bis 8,-. Euphrosyne. Diese besitzt ganz dieselben Eigen-schaften wie vorige. Die Farbe der Blumen ist reinrosa, die halboffene Knospe leuchtend hell carmin, teils ganz, teils halb gefüllt.

1 St. M. -,75 bis 1,-, 10 St. 6,- bis 8,-. Thalia. In derselben Art wie die beiden vorigen, nur ist die Farbe rein weiss und die Dolde noch grösser, Alle drei Sorten erzielen als Schlingpflanzen, Säulenrosen u. dgl. in Verbindung mit Crimson

Rambler sicher grossartige Wirkungen.

1 St. M. -,75 bis 1,-, 10 St. 6,- bis 8,-.

Helene, Blume zart violettrosa auf gelbweissem Grunde, 20-25 auf einem Stiele. Ein Sämling von Crimson Rambler, hat aber einen stärkeren Wuchs mit grösseren Blumen, die fast ganz gefüllt sind. 1 St. M. --,75 bis 1,--, 10 St. 6,-- bis 8,--.

#### Trauerrosen.

1,70 bis 2,25 m hohe Stämme. 1 St. M. 3,— bis 4,50, 10 St. M. 20,— bis 40,—. Zur Anpflanzung auf Rabatten, Rundtellen und besonders für Gräber sehr zu empfehlen.

#### Sorten siehe unter Schlingrosen. Rosa Wichuraiana hybrida.

1 St. M. -,75 bis 1,-, 10 St. M. 6,- bis 8,-.

Diese neuerdings gezüchteten Bastarde der Rosa Wichuraiana sind sehr zu empfehlen als Einfassung von Rosenbeeten, zum Beranken von Gräbern (anstatt Epheu), Wänden etc. Sie blühen in Büscheln vom Sommer bis Herbst und haben eine glänzend-dunkelgrüne Belaubung.

Dorothy Perkins, Blume zart, lachsrosa, gefüllt, sehr duftend. Extra schön!

Ernst Grandpierre, gelb gefüllt, in grossen Rispen blühend, ist sehr starkwüchsig. May Queen, Blume rein korallenrosa, sehr glänzend

und schön belaubt, Strauch stark wachsend. Ruby Queen, Blume glänzend karmin. Grund der

Petalen rein weiss, stark rankend.

#### Diverse Rosen.

Centifolia major . . 1 St. M. -,40, 10 St. M. 3,-" minor . 1 " " —,40, 10 " " 8,-Moosrosen, gewöhnl. 1 " " —,50, 10 " " 4,5 Persian Yellow, gold-

gelb, niedrig . . 1 ,, ,, -,60, 10 ,, ,, 5 Hochstämme . 1 ,, ,, 1,50, bis 1,75. Rosa multiflora, R. Wichurae, sehr reichblühend.

1 St. M. -Rugosa Regeliana . 1 St. M. 1,-, 10 ,, ,, Rosa villosa (R. pomifera)

1 St. M. -,60, 10 St. M. 5,-

## Perennierende Stauden des freien Landes.

|   |        |              |   |       | -           |
|---|--------|--------------|---|-------|-------------|
| AND SECURITION OF SECURITIONS   | 10St   | 1 St.,<br>M. |   | M.    | 1 St.<br>M. |
|   | -      |              | Hepatica (Leberblümchen) angulosa, grossbl.   | 3.50  | -,40        |
| Aconitum Napellus, blanblühender  | 2,     | -,00         | " triloba 100 Stück M. 5,—  | .80   | -,10        |
| Adonis (Adonisröschen) vern. 100 St. M. 15,-  | 2,-    | -,50         | Hesperis (Nachtviole) matronalis  |       |             |
| Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malve, Prachtfarben, Sämlingspflanzen               | 9.50   | _ 80         | Heyelers (Nachtviole) mationalis  | 1     | ,           |
| farben, Samlingsphanzen   | 2,00   | -,50         | Heuchera sanguinea, leuchtend rot, zierlich,  |       | - 50        |
| Aquilegia (Akelei), in schön. Sorten m. Namen                                       | 2,-    | -,50         | wertvoll für die Binderei   |       |             |
| Arabis (Günsekraut) alpina  | 2,-    | -,50         | Hoteia japonica (Spiraea.) * 100 St. M. 25,—  | 1.50  | 90          |
| Asperula odorata (Waldmeister)  | 2,-    | -,25         | Iris germanica  | 2,50  | -,50        |
| Aster alpinus superbus  |        | 12.0         | " " in schönem Rummel 100St. M. 6,—   | 1,-   | -,20        |
| " bessarabicus  | 1      |              | "Iris Kaempferi" sind eigentlich  |       |             |
| " ericoides   | 4,-    | -,50         | Sumpfoflanzen und wollen einen freien,  |       |             |
| " hybridus nanus<br>" multiflorus, beste Sorte für Bouquets                         |        | 1            | sonnigen, feuchten Standort ohne  | 5.5   |             |
| " Novae angliae roseus  | 100    | 133          | jegliche Beschattung.   |       |             |
| 11  |        |              | Prachtsorten in kräftigen Pflanzen.<br>100 Stück M. 35,—                                    | 1     | 50          |
| Bellis perennis fl. pl. (Tausendschön), in<br>grossblumigen gefülllen Sorten, weiss |        |              |   |       |             |
| rosa, dunkelrot, jede Farbe getrennt  |        |              | Leontopodium alpinum (Edelweiss)  | 2,00  | -,50        |
| 100 St. M. 5,-  | -,75   | -,10         | Lupinus polyphyllus (perenn. Lupine)  | 5,-   | -,40        |
| Schneehall, das beste u. grösste rein-  | - 100  |              | Lychnis (Lichtnelke) chalcedonica   | 2,-   | -,20        |
| weisse 100 St. M. 10,-  | - 1,50 | -,20         | " Viscaria II. pl   | 0,-   | -,40        |
| Bocconia japonica (Macleaya), prachtvolle   |        | ROE          | Paeonia (Pfingstrose) herbacea (P. chinensis)   | 5_    | _ 60        |
| Blatt- und Blütenpflanze  | 2,-    | -,30         | krautartige   | 9     | 40          |
| Campanula (Glockenblume) carpatica  | 3      | -,40         | Papaver bracteatum, dunkelrot   | 3 -   | _ 40        |
| grandiflora, fl. coeruleo   | 5,-    | -,60         | ", orientale, ziegelrol   | 3.—   | 40          |
| " fl. albo  | 5,-    | -,60         | Phlox (Flammenblume) decussata (perennis)   | 2.50  | 30          |
| Chelone (Schildblume) barbata coccinea  | 2,-    | -,30         | . 1:- (formalism) water mindrig hall  | -,    |             |
|   |        |              | rosa, mit dunkelcarmoisin Auge  | 8 _   | _ 40        |
| Chrysanthemum maximum, prächtige, seh<br>empfehlenswerte Staude, sehr grossblum     | F      |              | rosa, mit aunkettarmoism Ange   | 3,    | _ 40        |
| 100 St. M. 15,-   | 2      | -,30         | ", nivalis fl. albo, reinveiss  | 1.50  | 90          |
|   |        | -            | Physalis Alkekengi, Lampion-Pflanze   | 1,50  | -,20        |
| Delphinium (niedr. Rittersporn) chinense  |        | 0.5          | " Francheti. Judenkirsche, Lampion-   |       | 2006        |
| coeruleum   | 3,-    | -,35         | pflanze, neuere Einführung aus Japan.   | 4. 1. |             |
| " elatum, div. Farben   | 3,-    | -,35         | Bringt sehr grosse leuchtende orangen-  | 0     | 10          |
| formosum  | 0,     | ,25          | rote Samenkapseln   | 3,-   | -,40        |
| Dianthus (Nelke) barbatus fl. pl plumarius grandiflorus Her Majesty                 | 2,-    | -,30         | Polemonium (Speerkraut) coeruleum   | 2,50  | -,30        |
| Diclytra(Doppelsporn)spectabilis, fliegendes  | , ,    | ,==          | Potentilla (Fingerkraut)  | 4,-   | -,50        |
| Herz  | 2,-    | ,25          | Primula (Primel-Schlüsselblume)   |       |             |
| Doronicum plantag. excelsum, Ende März  |        |              | ,, veris elatior, in schönem Rummel   | 1,-   | -,15        |
| erscheinen grosse gelbe Blumen .  | . 2,-  | ,30          | auricula hybr. (Aurikel in gem.   | 12.   | 883         |
| Echinops (Kugeldistel) Ritro, dunkelblau  | . 3, - | ,40          |   | 1,50  | -,20        |
| Funkia Fortunei glauca, mit grossen blau  | -      |              | Pyrethrum roseum hybridum, einfachblüh.   | 1     | 1           |
| schimmernden Blättern   | . 4,-  | -,50         | Hybriden, gemischt  | 2.75  | -,30        |
| ian aurea varieg., vorzüglich zu  | r      |              | Ranunculus (Hahnenfuss) aconitifolius fl. pl.   | 4     | -,50        |
| " Randbepflanzung. 100 St. M. 30,-  | - 3,5  | -,40         | Saxifraga (Steinbrech),   | 3.—   | -,40        |
| " subcordata alba grandifl., wohl   |        | 1            | Vortrefflich für schattige Felspartien.   |       |             |
| "riechende Blüten, als Schnittblum<br>sehr geschätzt                                | 4      | 50           | Sedum, div. Varietäten, 100 Stück M. 30,—   | 9.50  | -40         |
| undulata fol are vittatis, weiss  | -      | 3691         | A to the same (TI   | 0,00  | 1           |
| hunte Art   | . 4,-  | - -,50       | Sempervivum tectorum (Hauswurz),  | 100   | -,40        |
| ovata coerulea, blaublühend   | . 3,-  | -,40         | 10 Stück in 10 Sorten M. 3,50   |       |             |
| 4 schöne Sorten unserer Wahl M. 1,50.   |        | 1            | Spiraea filipendula fl. pl. reinveiss   | 0,    | 1           |
| Gaillardia grandiflora, goldgelb mit braun  | . 3,-  | -,40         | " Ulmaria, fl. pl., weiss gefüllt   | 3,-   | 7 621       |
| Geranium (Storchschnabel)   | 1      | -            | Stachys (Ziest) lanata  | 1,50  | 1 ,-        |
| " pratense fl. pl., blassblan   | 4,-    | -,50         | Symphytum (Schwarzwurz) Beinwell, Com-  | 100   | 186         |
| Gypsophila (Schleierblume), paniculata .  | . 3,-  | -,40         | frey, asperrimum, Wurzelschnittlinge  | 13.65 | 150         |
| Helianthemum (Sonnenröschen) mutabile   |        | -,50         | 1000 St. M. 18,—, 100 St. M. 2,—  | -,28  | ) -,1       |
| Helianthus (Sonnenblume) multiflorus .  | . 2,   | ,2           | Tritoma Uvaria grandiflora  | 4,-   | ,0          |
|   | 20     | 25 40        |   |       |             |
| Hemerocallis (Taglilie) disticha fl. pl   | . 2,   | ,30          | Viola (Veilchen) semperflor, echtes italienisches Gartenveilchen  100 St. M. 8,—  Waldfarne | 1     | The same    |
| " flava, goldgelb   | . 2,   | -,30         | 100 St. M. 8,—  | 1,20  | 0 - , 2     |
| " fulva, hochorange   | . 2,   | -,30         | Waldfarne   | 4,-   | ,5          |
| ,, Kwanso, gruntien geto  | . 12,  | ,00          |   |       |             |


|   | OWNERS TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1 | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO |  | 100000  | STREET, SQUARE,   |
|---|---|---|--|---|-------------------|
|   | 100<br>St.  | 1000<br>St.   |  | 100<br>St.  | 1000<br>St.       |
| Gemüsepflanzen.   | M.  | M.  | Sommerblumenpflanzen.  | M.  | M.                |
| Gemusephanzen.  | =9.0  | The state of  | Sommer Statement Statement   | 12 (3)  | STORY.            |
| Weisskohl, Berliner grosser früher                        | -,45  |   | Astern, Zwerg-, halbhohe und hohe  |   |                   |
| " Braunschweiger platter                                  | -,45  | 4,-   | in ihren Hauptfarben   | -,60  | 5,-               |
| Rotkohl, Berliner früher                                  | -,45  | 4,-   | Sommerlevkoyen, in ihren Haupt-  |   |                   |
| "Holländischer später Wirsing- oder Savoyerkohl, Berliner | -,45  | 4,-   | farben   | 1,-   | 8,50              |
| feiner krauser grüngelber                                 | 45  | 4,-   | Petunia hybrida, aus dem Frühbeet  | 1,-   | 8,50              |
| Eisenkopf   | -,45  | 4   | " in Stecklingstöpfen  |   |                   |
| Blumenkohl, echter Erfurter Zwerg                         | 1,25  | 10,-  | " 1 St. M. 0,20, 10 St. M. 1,50  | 4.5   |                   |
| " Erfurter grosser  | 1,-   | 8,50  |  | 1   |                   |
| Rosenkohl, hoher oder halbhoher .                         | -,45  | 4, -  | Alle anderen Sommerblumen  | July 1  |                   |
| Kohlrabi, Berliner früher weisser .                       | -,45  | 4,-   | T T TILL - L - L T T T T   | 1035  | 10000             |
| " Dreienbrunnen weisser Goliath später blauer             | -,45 $-,45$   | 4,-   | aus dem Frühbeet, als Löwen-   | W. C.   |                   |
| Kopfsalat, Kaiser Treib-, nur fürs                        | 320   | 1,  | maul, Sommernelken, Zinnien,   |   |                   |
| Frühbeet  | -,45  | 4,-   | Strohblumen, Phlox etc., in  |   |                   |
| " Maikönig, frühester fürs freie                          | 1000  |   | Farben und gemischt  | -,60  | 5,-               |
| Land. Neu!  | -,75  | 7,-   |  |   |                   |
| " grosser gelber Berliner                                 | -,45  |   |  |   | _                 |
| " Trotzkopf, gelber                                       | -,45<br>-,45  | 4,-   |  |   |                   |
| Berliner Winter-  | -,45  | 4,—   | Ueberwinterte Pflanzen.  |   |                   |
| Knollen-Sellerie, Berliner frühester                      | ,,,,,   | -7  | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T | 81877   |                   |
| Markt   | -,60  | 5,50  | Landnelken 10 St. M. 0,90  | 8,-   | 65,—              |
| Tomaten, in besten Marktsorten aus                        | -   | 10 50   | Stiefmütterchen, grossbl., beste Sorten  | 1   | 00                |
| dem Frühbeet  | 2,-   | 12,50   | 10 St. M. 0,50   |   | 30,—              |
| " in Töpfen oder pikierte<br>Pflanzen per Stück M. 0,20   |   | 100   | Vergissmeinnicht 10 " " 0,50   | 4,-   | 30,-              |
| Artischockenpflanzen, in Töpfen                           | 125   |   | Campanula Medium (Glockenblumen)   |   | 92927             |
| 1 St. M. 0,25, 10 St. M. 1,50                             | 12,-  | 1000  | 10 St. M. 1,50   | 12,50   | 1311              |
| Kürbispflanzen, in Töpfen                                 | 130   | 100   | Digitalis hybr. grdflora (Fingerhut)   | 10.00   |                   |
| 1 St. M. 0,25, 10 St. M. 2,—                              | 1   | 21  | 10 St. M. 1,50   | 12,50   |                   |
|   | A COLUMN TO SERVICE                                     | NEW COLUMN  | mental in the state of the stat | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | Allowing on Board |

#### Teppichbeet- und Gruppenpflanzen. Lieferbar von Ende April ab.

1 St. -,20. Lobelien (blau). 10 St. M. -,50, 100 St. 4,-.
10 ,, 1,50, Begonia semperfl. in Sorten 10 St. M. 1,-,100 St. 8,Pyrethrum parthenifolium aureum
10 St. M. -,30, 100 St. 2,50.

### Verzinkte Giesskannen,


oval, mit rundem Bügel, rosten nicht, unverwüstlich.



Jedem Gartenbesitzer

# Spargelpflanzen.

Bei grösserem Bedarf treten Preisermässigungen ein, die auf Wunsch sofort gemeldet werden. Von dem Bezug 3jänriger Spargelpflanzen raten wir ab. Die Verluste bei der Anlage mit solchen starken Pflanzen sind oft bedeutende.



### Riesenspargel "Schnee-

Die Spargel treiben sehr früh, sind ungemein zart und von vorzüglichem Aroma, auch bleiben die Pfeifen, 15-20 cm über der Erde, bei der grössten Hitze schneeweiss.

1 jährige . . . 100 St. M. 2,50 . . . 100 ,, ,, 3,50

Erfurter Riesen=, 100 St. M. 2,ljährige . 1000 ,, 1000 ,,

Reste Berliner, 1 jährige . . . 100 St. M. 1,40 ,, 10,— 1000

Connover's Colossal. amerikanische Riesen-, schnellwüchsige und stärkste Sorte. 100 St. M. 1,75 1000 100

### Ruhm von Braunschweig,

starkwüchsiger Spargel, früher als andere Sorten reiche Erträge gibt.

1jähr. 100 St. M. 2,-1000

**Beste Pflanzzeit** von Ende März bis Mai. Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Joh. Böttner, karton. M. 1,50.



Spargelstecher, Messerform, à M. 1,50.

#### Champignonsbrut.

Französische, in loser Form, beliebteste Sorte . . . 100 Ko. M. 160,—, 1 Ko. M. 1,75

Deutsche, in loser Form . . 100 " " 80,—, 1 " " 1,10 Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champignons wird jeder Sendung kostenfrei beigefügt.

MANAGE MA

Beste Champignonsorte in Tafelform, 8×12 cm.

Nach besonderem neuen Verfahren hergestellt, nicht zu ver-Neu! Blanc vierge Neu! wechseln mit minderwertigen Brutsteinen. Misserfolg so gut wie ausgeschlossen.

1 Original-Tafel M. 0,35, 10 Original-Tafeln M. 3,-.

### Düngemittel.

Wagenladungen von 5- 10000 Kilogramm liefern wir zu billigsten Engros-Preisen direkt ab Fabrik resp. aus erster Hand. Für kleinere Gewichtsteile erhöhen sich die Preise um 25%,

Monzentrierter Rinder-Guano mit einem garantierten Gehalt von 3-4% Stickstoff, 4-5% Phosphorsäure, 3-4% Kali . . . . . . . . . . . . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 10,-Bequemster Dünger für Gartenbesitzer.

Aufgeschlossener Peru-Guano I (Fällhornmarke) mit einem garantierten Gehalt von mindestens 7% gegen Verflüchtigung geschützt. Stickstoff u. 9½% löslich. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 22,—
Der Peru-Guano gewinnt wieder mehr und mehr Freunde durch seine sichere Wirkung und Boden verbessernde Eigenschaften. — Die Düngung geschieht am geeignetsten im Winter und empfiehlt sich namentlich für Hackfrüchte, als: Zucker-

und Futterrunkeln, Kartoffeln etc. Gebrauch pro Morgen: 50-75 Ko. Gedämpftes Knochenmehl, feingemahlen und entleimt, unter Garantie von 4-5 % Stickstoff und 22 % Phosphorsäure . . . . . . . . . . . . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 16,-

Aufgeschlossenes Knochenmehl, mit einem Gehalt von 5-6 % Stickstoff und 8-10 % löslicher pr. 100 Ko. brutto M. 14,-Die Knochenmehle, gedämpfte als auch aufgeschlossene, gebören zu den langsam wirkenden Düngemitteln, müssen des-halb mit dem Pflügen im Winter untergebracht werden; in täligen Böden und Lagen, wo an Niederschläger kein Mangel, sind ihre Wirkungen bei allen Feld- und Gartengewächsen stets sicher und rentabel. Gebrauch pro Morgen: 100—200 Ko.

Superphosphat (saur. phosphorsaur. Kalk), enthält 18—19 % lösl. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 11.—

Ammoniak-Superphosphat, enthält 9 % Sticksoff u. 9 % lösl. Phosphorsäure pr. 100 Ko. brutto M. 21,—
Die Superphosphate führen ihre Nährstoffe den Pfianzen vermöge ihrer leichten Löslichkeit sehr bald zu und empfiehlt es sich deshalb, sie im zeitigen Frühjahr unterzubringen. Als besonders Phosphorsäure enthaltend ist das Doppelsuperphosphat zu empfehlen. Gebrauch pro Morgen: 80-150 Ko.

Chili-Salpeter, mit 15,5-16 % Stickstoff (nach dem Marktpreise veränderlich), pr. 100 Ko. brutto M. 26,-

Der Chili-Salpeter dürfte wohl als der gebräuchlichste Kopfdünger bezeichnet werden, seine Wirkungen machen sich bei allen Feld- und Gartengewichsen durch üppiges Gedeihen bald nach dem Ausstreuen bemerkbar. Als ganz besonders empfehlenswert ist seine Anwendung bei allen Halmfrüchten.

Gebrauch pro Morgen: 60—100 Ko.

Kainit, mindestens 12,4% reines Kali.

In erster Linie unentbehrlich zur Düngung der Wiesen, auf denen meist schon nach einmaliger Anwendung in Verbindung mit Thomasmehl Moos und sauere Gräser durch kräftigere Entwickelung von süssen Grüsern und Kleearten verdrängt werden. Klee, Hackfrüchte, Lupinen und Getreide lohnen in gleicher Weise eine Kainitdüngung.

Chlorkalium, mindestens 80-85 % Chlorkalium . . . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 18,50

Thomasschlackenmehl (Sternmarke), aus rheinisch-westfälischen Produktionsstätten mit 16-17 % Phosphorsaure (wovon 70 % mit 5 % Latitude citratlöslich) und 75 % Feinmehl durch Sieb von 17 mm 

Schwefelsaures Kali, mindestens 90—96 % schwefelsaures Kali . . pr. 100 Ko. brutto M. 21.—
Chlorkalium und schwefelsaures Kali eignen sich für alle feineren Gartengewächse und sind namentlich auf schwerem

Boden und bei direkter Anwendung zu Kartoffeln dem Kainit vorzuziehen. . . . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 22,-

Madaverdünger, 9,15 % Stickstoff, 9,75 % Phosphorsäure . . . . pr. 100 Ko. brutto M. 18,—

Terfmull (Pulver) und Terfstreu in festen Ballen von ca. 100 Ko. resp. 125 Ko. M. 5,50, lose in Säcken pr. 50 Ko. Torfmull M. 2,75. Torfstreu M. 2,50 incl. Emballage.

Albert's Universal-Garten-Dünger (Marke AG), 14 % Phosphorsäure (ca. 11 % wasserlöslich), 20 % Kali, 12 % Stickstoff. 1 Ko. 0,80 M., 5 Ko. 3,— M., 25 Ko. 12,50 M., 50 Ko. 24,— M.

Prof. Dr. Wagner's Garten und Blumendunger (Marke WG), 13 % Phosphorsaure (ca. 12 % wasserlöslich), 11 % Kali, 13 % Stickstoff.

1. Ko. M. 0,80, in Säcken brutto 5 Ko. 3 M., 25 Ko. 12,50 M., 50 Ko. 24 M.

Reben-, Obstbaum- und Tabakdünger (Marke PKN), ca. 20—21 % Phosphorsäure (ca. 17 bis 18 % wasserlösl.), ca. 61/2-7 % Stickstoff, ca. 35 % Kali, 1 Ko. M. 0,90, 5 Ko. M. 3,50, 50 Ko. M. 26,-..

**Spezialdünger für Rasenanlagen** (Marke RD), ca. 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% Phosphorsäure (ca. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% wasserlöslich), ca. 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>% Stickstoff, ca. 9% Kali, 1 Ko. M. 0,70, 5 Ko. M. 2,50, 50 Ko. M. 18,—.

Basisch phosphorsaurer Kalk (Vieh- oder Futterkalk)

Als Beigabe zum Viehfutter sehr zu empfehlen. — Anwendung und Vorteile etc. dieses für jede Oekonomie wert-vollen Kalkes beliebe man aus der gratis zur Verfügung stebenden Gebrauchsanweisung zu ersehen.

50 Ko. per 100 Ko. 25 Ko. 121/2 5 Ko. (Postcolli) 26,— M. 14,— M. 8,— M. 4,50 M. 2,— M.



